BUZTECH



01 KONDENSERLER




35 ENDÜSTRİYEL KONDENSERLER




71 TAVAN TİPİ SOĞUTUCULAR



97 MİNİ SOĞUTUCULAR



103 ANKASTRE SOĞUTUCULAR



107 SÜTLÜK SOĞUTUCULAR




09 KABİNLİ KONDENSERLER




47 STANDART SOĞUTUCULAR



91 ŞOK SOĞUTUCULAR



101 YAN SOĞUTUCULAR




105 REYON SOĞUTUCULAR




113 MONOBLOK ÜNİTELER

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr










KMS MİNİ
MİNİ TİCARİ KONDENSER
MINI COMMERCIAL CONDENSERS


Batarya Özellikleri / Heat Exchanger Specifications
Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**
Hatve / Fin Spacing : 1.8 mm - 4 mm

Geometri Geometry & Seri Type	Model Model	Fiyat Price	Yüzey Area	Kapasite Capacity Dt Δ : ° 15		Fan Bilgileri Fan Data				Boru Hacmi TUBE VOLUME	Bağlantılar Connections	
				H 1400 RPM	L 900 RPM	ADET PCS	Çap Diameter	230V AC 1400 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	230V AC 900 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)		GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm/inc	mm/inc
32 x 28 - 3/8" MİNİ KONDENSER MINI CONDENSER	KMS 2 1/5	28 €	1,50	517	-	DAVLUMBAZSIZ	200	400	-	0,2	3/8	3/8
	KMS 2 1/4	35 €	2,00	656	-		200	410	-	0,2	3/8	3/8
	KMS 2 1/3	40 €	2,50	1.111	-		250	770	-	0,3	3/8	3/8
	KMS 3 1/2	59 €	3,78	1.523	-		250	675	-	0,5	3/8	3/8
	KMS 4 3/4	77 €	5,00	1.758	-		250	600	-	0,6	3/8	3/8
	KMS 4 1HP	91 €	6,30	2.595	-		300	970	-	0,8	3/8	3/8
	KMS 2 1/5 1201	32 €	1,50	517	-	1	200	400	-	0,2	3/8	3/8
	KMS 2 1/4 1201	39 €	2,00	656	-		200	410	-	0,2	3/8	3/8
	KMS 2 1/3 1251	45 €	2,50	1.111	-		250	767	-	0,3	3/8	3/8
	KMS 3 1/2 1251	64 €	3,78	1.523	-		250	675	-	0,5	3/8	3/8
	KMS 4 3/4 1251	83 €	5,00	1.758	-		250	600	-	0,6	3/8	3/8
	KMS 4 1HP 1301	98 €	6,30	2.595	-		300	980	-	0,8	3/8	3/8
	KMS 3 7,5 1301	99 €	7,58	2.738	-		300	1.160	-	0,7	5/8	1/2
	KMS 4 8,5 1301	129 €	8,63	3.104	-		300	1.085	-	1,0	5/8	1/2
	KMS 4 10 1351	151 €	10,36	4.661	-		350	1.790	-	1,2	5/8	1/2
	KMS 4 12 1351	157 €	12,17	4.931	-		350	1.715	-	1,2	5/8	1/2
	KMS 4 14 1351	169 €	14,25	5.443	-		350	1.780	-	1,3	5/8	1/2
	KMS 4 16 1351	173 €	16,10	5.602	-		350	1.720	-	1,3	5/8	1/2
	KMS 4 18 1401	211 €	18,15	6.806	-		400	2.415	-	1,6	19	5/8
	KMS 4 20 1401	217 €	20,52	7.023	-		400	2.320	-	1,6	19	5/8
	KMS 2 1/3 1202	51 €	3,45	1.314	-	2	200	695	-	0,4	3/8	3/8
	KMS 3 1/2 1202	72 €	4,85	1.677	-		200	595	-	0,6	3/8	3/8
	KMS 3 3/4 1202	73 €	5,50	1.714	-		200	585	-	0,6	3/8	3/8
	KMS 4 1 HP 1202	94 €	7,35	1.816	-		200	500	-	0,7	3/8	3/8
	KMS 3 7,5 1252	111 €	7,54	2.993	-		250	1.290	-	0,9	5/8	1/2
	KMS 3 8,5 1252	112 €	8,53	3.057	-		250	1.190	-	0,9	5/8	1/2
	KMS 3 10 1252	137 €	10,95	3.223	-		250	1.190	-	1,1	5/8	1/2
	KMS 3 12 1252	141 €	12,25	3.843	-		250	1.370	-	1,1	5/8	1/2
	KMS 3 14 1302	185 €	14,45	5.910	-		300	2.410	-	1,5	5/8	1/2
	KMS 3 16 1302	192 €	15,98	6.188	-		300	2.370	-	1,5	19	5/8
	KMS 3 20 1352	216 €	19,64	9.297	-		350	3.780	-	2,4	19	5/8









Model Model	Boyutlar Dimensions							
	H	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KMS 2 1/5	245	220	260	290	-	-	115	55
KMS 2 1/4	290	250	290	320	-	-	115	55
KMS 2 1/3	290	315	355	385	-	-	115	55
KMS 3 1/2	300	315	355	385	-	-	150	80
KMS 4 3/4	300	315	355	385	-	-	180	110
KMS 4 1HP	350	320	360	390	-	-	180	110
KMS 2 1/5 1201	250	220	265	295	235	140	115	55
KMS 2 1/4 1201	295	250	295	325	235	140	115	55
KMS 2 1/3 1251	295	315	360	390	235	140	115	55
KMS 3 1/2 1251	305	315	360	390	260	175	150	80
KMS 4 3/4 1251	305	315	360	390	290	205	180	110
KMS 4 1HP 1301	355	320	365	395	296	210	180	110
KMS 3 7,5 1301	350	400	445	505	321	235	205	125
KMS 4 8,5 1301	350	400	445	505	321	235	205	125
KMS 4 10 1351	410	400	445	505	321	240	205	125
KMS 4 12 1351	410	400	445	505	321	240	205	125
KMS 4 14 1351	410	435	480	540	321	240	205	125
KMS 4 16 1351	410	435	480	540	321	240	205	125
KMS 4 18 1401	475	475	520	580	347	240	205	125
KMS 4 20 1401	475	475	520	580	347	240	205	125
KMS 2 1/3 1202	245	500	545	575	230	140	115	55
KMS 3 1/2 1202	240	500	545	575	260	170	145	75
KMS 3 3/4 1202	240	500	545	575	260	170	145	75
KMS 4 1 HP 1202	245	500	545	575	290	200	175	105
KMS 3 7,5 1252	295	600	655	710	321	230	205	125
KMS 3 8,5 1252	295	600	655	710	321	210	185	105
KMS 3 10 1252	350	600	655	710	321	230	205	125
KMS 3 12 1252	350	600	655	710	321	230	205	125
KMS 3 14 1302	410	700	745	800	321	235	205	125
KMS 3 16 1302	410	700	745	800	321	235	205	125
KMS 3 20 1352	410	800	845	900	321	240	205	125


BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




KTS
TİCARİ KONDENSER
COMMERCIAL CONDENSERS

Batarya Özellikleri / Heat Exchanger Specifications
Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	Fiyat Price	Yüzey Area	Kapasite Capacity Dt Δ : ° 15		Fan Bilgileri Fan Data				Boru Hacmi TUBE VOLUME	Bağlantılar Connections	
				H 1400 RPM	L 900 RPM	ADET PCS	Çap Diameter	230V AC 1400 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	230V AC 900 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)		GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8" TİCARİ KONDENSER COMMERCIAL CONDENSER	KTS 4 18 1401	280 €	17,95	7.617	5.952	1	400	2.890	1.985	2,0	22	19
	KTS 4 20 1401	287 €	20,37	8.030	6.205			2.830	1.930	2,0	22	19
	KTS 4 25 1401	298 €	24,58	8.571	6.504			2.725	1.850	2,0	22	19
	KTS 4 30 1401	310 €	30,16	9.145	6.915			2.630	1.810	2,0	22	19
	KTS 4 25 1451	326 €	25,55	10.355	8.329		450	3.540	2.560	2,3	22	19
	KTS 4 30 1451	339 €	30,19	10.882	8.547			3.400	2.410	2,3	22	19
	KTS 4 32 1451	370 €	32,07	11.689	9.417			3.660	2.680	2,6	22	19
	KTS 4 30 1501	374 €	30,02	13.807	10.591		500	5.140	3.400	2,7	22	19
	KTS 4 35 1501	390 €	35,46	14.624	11.064			4.940	3.260	2,7	22	19
	KTS 4 40 1501	428 €	40,07	15.297	11.532			5.110	3.390	2,8	28	22
	KTS 5 45 1501	514 €	46,10	16.795	12.483			5.015	3.320	3,7	28	22
	KTS 5 50 1501	543 €	50,32	17.114	12.601			4.906	3.245	3,7	28	22
	KTS 4 22 1352	302 €	22,02	9.581	7.158	2	350	3.510	2.260	2,4	22	19
	KTS 4 25 1352	316 €	26,19	10.134	7.451			3.350	2.150	2,4	22	19
	KTS 4 28 1352	320 €	28,37	10.352	7.528			3.275	2.090	2,4	22	19
	KTS 3 30 1402	389 €	31,10	13.809	10.916		400	5.782	3.970	2,8	28	22
	KTS 4 35 1402	460 €	34,75	14.907	11.566			5.476	3.720	3,5	28	22
	KTS 4 40 1402	489 €	40,45	16.135	12.427			5.500	3.745	3,7	28	22
	KTS 4 45 1402	502 €	45,27	16.752	12.767			5.380	3.640	3,7	28	22
	KTS 4 50 1402	650 €	49,54	18.735	15.067			6.360	4.540	5,3	28	22
	KTS 4 50 1452	650 €	49,54	22.088	18.351		450	7.900	5.940	5,3	28	22
	KTS 4 55 1452	664 €	54,76	22.732	18.722			7.760	5.805	5,3	28	22
	KTS 4 60 1452	741 €	60,90	24.339	20.138			8.217	6.155	5,9	35	28
	KTS 4 70 1452	805 €	70,95	25.515	21.057			8.320	6.310	6,2	35	28
	KTS 4 60 1502	752 €	60,90	29.375	22.462		500	10.980	7.220	5,9	35	28
	KTS 4 70 1502	802 €	70,86	31.185	23.649			11.320	7.430	6,2	35	28
	KTS 4 80 1502	830 €	80,12	32.101	24.102			10.990	7.220	6,2	35	28
	KTS 5 90 1502	938 €	92,38	32.948	24.278			9.670	6.380	7,1	35	28
	KTS 5 100 1502	1.000 €	100,08	35.133	25.953			9.873	6.730	7,7	35	28
	KTS 5 110 1502	1.029 €	109,72	39.210	26.150			11.430	6.650	7,7	35	28
	KTS 6 120 1502	1.213 €	120,29	41.792	29.017			11.250	6.950	9,6	35	28
	KTS 4 105 1632	1.197 €	104,78	53.454	38.436		630	23.300	13.610	9,4	42	35
	KTS 4 115 1632	1.221 €	113,50	55.275	39.451			22.875	13.360	9,4	42	35
	KTS 5 140 1632	1.484 €	141,87	63.636	44.094			20.930	12.270	11,8	42	35
	KTS 5 170 1632	1.561 €	170,51	66.504	45.156			19.880	11.660	11,8	42	35





Model Model	Boyutlar Dimensions							
	H	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KTS 4 18 1401	540	520	565	640	337	240	205	125
KTS 4 20 1401	540	520	565	640	337	240	205	125
KTS 4 25 1401	540	520	565	640	337	240	205	125
KTS 4 30 1401	540	520	565	640	337	240	205	125
KTS 4 25 1451	610	520	575	645	347	270	225	140
KTS 4 30 1451	610	520	575	645	347	270	225	140
KTS 4 32 1451	675	520	575	645	347	270	225	140
KTS 4 30 1501	670	550	605	675	351	275	225	140
KTS 4 35 1501	670	550	605	675	351	275	225	140
KTS 4 40 1501	640	625	680	760	351	275	225	140
KTS 5 45 1501	670	625	680	760	381	305	255	165
KTS 5 50 1501	670	625	680	760	381	305	255	165
KTS 4 22 1352	410	800	855	925	367	260	225	135
KTS 4 25 1352	410	800	855	925	367	260	225	135
KTS 4 28 1352	410	800	855	925	367	260	225	135
KTS 3 30 1402	540	950	1005	1085	367	260	225	135
KTS 4 35 1402	540	950	1005	1085	367	260	225	135
KTS 4 40 1402	540	1000	1055	1135	367	260	225	135
KTS 4 45 1402	540	1000	1055	1135	367	260	225	135
KTS 4 50 1402	610	1200	1255	1335	397	290	255	165
KTS 4 50 1452	610	1200	1255	1335	377	300	255	165
KTS 4 55 1452	610	1200	1255	1335	377	300	255	165
KTS 4 60 1452	670	1200	1255	1350	377	300	255	165
KTS 4 70 1452	670	1300	1355	1450	377	300	255	165
KTS 4 60 1502	670	1200	1255	1350	381	305	255	165
KTS 4 70 1502	670	1300	1355	1450	381	305	255	165
KTS 4 80 1502	670	1300	1355	1450	381	305	255	165
KTS 5 90 1502	670	1200	1255	1350	411	335	285	195
KTS 5 100 1502	670	1300	1355	1450	411	335	285	195
KTS 5 110 1502	670	1300	1355	1450	411	335	285	195
KTS 6 120 1502	670	1300	1355	1450	441	365	315	220
KTS 4 105 1632	800	1600	1655	1760	379	280	255	165
KTS 4 115 1632	800	1600	1655	1760	379	280	255	165
KTS 5 140 1632	800	1600	1655	1760	409	310	285	195
KTS 5 170 1632	800	1600	1655	1760	409	310	285	195

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




KTS
TİCARİ KONDENSER
COMMERCIAL CONDENSERS

Batarya Özellikleri / Heat Exchanger Specifications
Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY **& SERİ** TYPE	**Model** Model	**Fiyat** Price	**Yüzey** Area	**Kapasite** Capacity Dt Δ : ° 15		**Fan Bilgileri** Fan Data				**Boru Hacmi** TUBE VOLUME	**Bağlantılar** Connections	
				H 1400 RPM	**L** 900 RPM	**ADET** PCS	**Çap** Diameter	230V AC 1400 RPM **HAVA DEBİSİ** AIR FLOW **(H)**	230V AC 900 RPM **HAVA DEBİSİ** AIR FLOW **(L)**		**GİRİŞ** IN	**ÇIKIŞ** OUT
		euro	m^2	w	w	Ad	mm	m^3/h	m^3/h	dm^3	mm	mm
32 x 28 - 3/8" **TİCARİ KONDENSER** COMMERCIAL CONDENSER	KTS 4 90 1503	1.062 €	89,46	43.222	33.262	3	500	17.720	11.670	9,6	35	28
	KTS 4 100 1503	1.314 €	101,00	47.536	36.855			19.480	13.020	11,5	35	28
	KTS 4 110 1503	1.341 €	110,86	49.632	38.228			19.190	12.820	11,5	35	28
	KTS 4 115 1503	1.351 €	114,62	50.374	38.663			19.090	12.720	11,5	35	28
	KTS 4 120 1503	1.431 €	119,40	52.590	40.460			19.750	13.220	12,4	35	28
	KTS 4 125 1503	1.442 €	123,45	53.364	42.786			19.550	14.050	12,4	35	28
	KTS 5 135 1503	1.448 €	135,92	53.906	50.193			16.480	14.820	12,4	35	28
	KTS 4 120 1633	1.604 €	120,75	75.865	55.529		630	37.070	21.520	14,1	42	35
	KTS 4 130 1633	1.635 €	132,12	79.319	57.710			36.360	21.150	14,1	42	35
	KTS 4 155 1633	1.702 €	157,17	85.721	61.542			34.940	20.370	14,1	42	35
	KTS 4 170 1633	1.737 €	170,24	88.479	63.138			34.260	20.020	14,1	42	35
	KTS 5 200 1633	2.079 €	196,46	93.743	66.491			32.040	17.750	17,7	42	35
	KTS 5 245 1633	2.205 €	243,42	98.555	68.504			30.250	17.750	17,7	42	35

www.buztech.com.tr



Model Model	Boyutlar Dimensions							
	H	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KTS 4 90 1503	670	1950	2005	2100	381	305	255	165
KTS 4 100 1503	800	1950	2005	2100	381	305	255	165
KTS 4 110 1503	800	1950	2005	2100	381	305	255	165
KTS 4 115 1503	800	1950	2005	2100	381	305	255	165
KTS 4 120 1503	800	2100	2155	2250	381	305	255	165
KTS 4 125 1503	800	2100	2155	2250	381	305	255	165
KTS 5 135 1503	670	2100	2155	2250	411	335	285	195
KTS 4 120 1633	800	2400	2455	2560	379	280	255	165
KTS 4 130 1633	800	2400	2455	2560	379	280	255	165
KTS 4 155 1633	800	2400	2455	2560	379	280	255	165
KTS 4 170 1633	800	2400	2455	2560	379	280	255	165
KTS 5 200 1633	800	2400	2455	2560	409	310	285	195
KTS 5 245 1633	800	2400	2455	2560	409	310	285	195


BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr



KTS
TİCARİ KONDENSER
COMMERCIAL CONDENSERS

Batarya Özellikleri / Heat Exchanger Specifications
Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY **&** **SERİ** TYPE	**Model** Model	**Fiyat** Price	**Yüzey** Area	**Kapasite** Capacity Dt Δ : ° 15		**Fan Bilgileri** Fan Data				**Boru Hacmi** TUBE VOLUME	**Bağlantılar** Connections	
				H 1400 RPM	**L** 900 RPM	**ADET** PCS	**Çap** Diameter	230V AC 1400 RPM **HAVA DEBİSİ** AIR FLOW **(H)**	230V AC 900 RPM **HAVA DEBİSİ** AIR FLOW **(L)**		**GİRİŞ** IN	**ÇIKIŞ** OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8" **TİCARİ KONDENSER** COMMERCIAL CONDENSER	KTS 4 100 2452	1.511 €	103,10	45.903	38.630	4 (2x2)	450	17.490	13.360	12,8	35	28
	KTS 4 120 2452	1.555 €	119,28	48.956	40.847			17.110	13.030	12,8	35	28
	KTS 4 150 2452	1.705 €	153,68	53.676	44.119			16.400	12.440	12,8	42	35
	KTS 4 160 2452	1.722 €	160,38	54.403	44.551			16.290	12.330	12,8	42	35
	KTS 4 175 2452	1.763 €	175,80	68.228	45.315			21.490	12.070	12,8	42	35
	KTS 4 120 2502	1.555 €	119,28	59.650	46.006		500	23.590	15.560	12,8	35	28
	KTS 4 135 2502	1.658 €	136,67	62.982	47.942			22.880	15.010	12,8	42	35
	KTS 4 150 2502	1.704 €	153,70	65.535	49.455			22.210	14.590	12,8	42	35
	KTS 4 160 2502	1.722 €	160,38	66.433	49.948			21.990	14.436	12,8	42	35
	KTS 5 175 2502	2.030 €	177,36	68.388	50.874			20.860	13.790	16,0	42	35
	KTS 5 200 2502	2.092 €	200,48	70.490	52.053			20.290	13.460	16,0	42	35
	KTS 5 240 2502	2.278 €	236,70	75.879	55.415			20.710	13.705	17,2	42	35
	KTS 4 210 2632	2.374 €	209,56	114.721	83.436		630	46.590	27.170	18,9	42	35
	KTS 5 260 2632	2.892 €	261,95	125.531	88.474			42.720	25.050	23,6	42	35
	KTS 5 310 2632	3.020 €	309,65	131.045	90.848			40.860	23.970	23,6	42	35
	KTS 4 155 2453	2.056 €	155,15	68.208	57.063	6 (2x3)	450	25.100	19.040	17,2	42	35
	KTS 4 175 2453	2.112 €	176,12	71.862	59.692			24.570	18.605	17,2	42	35
	KTS 4 200 2453	2.166 €	196,25	74.763	61.630			24.100	18.190	17,2	42	35
	KTS 4 250 2453	2.347 €	249,96	81.193	63.110			23.430	17.600	17,2	42	35
	KTS 4 155 2503	2.056 €	155,15	82.131	63.596		500	34.200	22.470	17,2	42	35
	KTS 4 175 2503	2.112 €	176,12	86.583	66.435			33.180	21.790	17,2	42	35
	KTS 4 200 2503	2.166 €	196,25	90.233	68.770			32.370	21.290	17,2	42	35
	KTS 4 250 2503	2.347 €	249,96	98.733	74.302			31.300	20.695	17,2	42	35
	KTS 5 270 2503	2.885 €	272,75	105.362	78.301			31.750	20.950	24,3	42	35



Model Model	Boyutlar Dimensions							
	H	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KTS 4 100 2452	1310	1300	1355	1460	377	300	255	165
KTS 4 120 2452	1310	1300	1355	1460	377	300	255	165
KTS 4 150 2452	1310	1300	1355	1460	377	300	255	165
KTS 4 160 2452	1310	1300	1355	1460	377	300	255	165
KTS 4 175 2452	1310	1300	1355	1460	377	300	255	165
KTS 4 120 2502	1310	1300	1355	1450	381	305	255	165
KTS 4 135 2502	1310	1300	1355	1455	381	305	255	165
KTS 4 150 2502	1310	1300	1355	1455	381	305	255	165
KTS 4 160 2502	1310	1300	1355	1455	381	305	255	165
KTS 5 175 2502	1310	1300	1355	1460	411	335	285	195
KTS 5 200 2502	1310	1300	1355	1460	411	335	285	195
KTS 5 240 2502	1310	1400	1455	1560	411	335	285	195
KTS 4 210 2632	1590	1600	1655	1760	379	280	255	165
KTS 5 260 2632	1590	1600	1655	1760	409	310	285	195
KTS 5 310 2632	1590	1600	1655	1760	409	310	285	195
KTS 4 155 2453	1310	1800	1855	1960	377	305	255	165
KTS 4 175 2453	1310	1800	1855	1960	377	305	255	165
KTS 4 200 2453	1310	1800	1855	1960	377	305	255	165
KTS 4 250 2453	1310	1800	1855	1960	377	305	255	165
KTS 4 155 2503	1310	1800	1855	1960	381	305	255	165
KTS 4 175 2503	1310	1800	1855	1960	381	305	255	165
KTS 4 200 2503	1310	1800	1855	1960	381	305	255	165
KTS 4 250 2503	1310	1850	1905	2010	381	305	255	165
KTS 5 270 2503	1310	2000	2055	2160	411	335	285	195


BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr



Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor

Batarya Özellikleri / Heat Exchanger Specifications
Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	Fiyat Price	Yüzey Area	Kapasite Capacity Dt Δ : ° 15		Fan Bilgileri Fan Data				Boru Hacmi TUBE VOLUME	Bağlantılar Connections	
				H 1400 RPM	L 900 RPM	ADET PCS	Çap Diameter	230V AC 1400 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	230V AC 900 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)		GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8 KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ CABİNET CONDENSING UNITS	BUZ BOX - H 07 1301	209 €	7,89	3.265	2.780	1	300	1.950	1.470	0,8	5/8 "	1/2 "
	BUZ BOX - H 07 1351	209 €	7,89	3.831	3.041		350	2.630	1.720	0,8	5/8 "	1/2 "
	BUZ BOX - H 10 1301	217 €	10,89	4.278	3.526		300	2.150	1.550	0,8	5/8 "	1/2 "
	BUZ BOX - H 10 1351	217 €	10,89	4.950	4.334		350	2.800	2.200	0,8	5/8"	1/2"
	BUZ BOX - H 15 1351	276 €	16,33	6.442	5.476		350	2.450	1.900	1,2	19	5/8 "
	BUZ BOX - H 20 1401	340 €	21,76	9.033	6.660		400	3.370	2.105	1,6	19	5/8 "
	BUZ BOX - H 25 1401	405 €	25,54	9.427	7.074		400	2.950	1.950	2,1	19	5/8"
	BUZ BOX - H 30 1451	422 €	30,41	10.627	8.279		450	3.270	2.295	2,1	22	19
	BUZ BOX - H 35 1501	474 €	34,09	14.126	10.473		500	4.605	2.955	2,5	22	19
	BUZ BOX - HT 40 1501	555 €	42,62	18.775	12.534		500	5.800	3.250	3,1	22	19
	BUZ BOX - H 40 2401	759 €	41,08	17.495	14.281	2	400	6.690	4.850	4	28	22
	BUZ BOX - H 50 2451	777 €	47,89	21.442	18.076		450	8.200	6.200	4	28	22
	BUZ BOX - H 60 2501	957 €	58,95	27.810	21.387		500	10.170	6.750	5,3	28	22
	BUZ BOX - H 70 2501	986 €	69,69	29.417	22.246		500	9.770	6.440	5,3	28	22
	BUZ BOX - H 80 2501	1.121 €	81,28	39.327	28.035		500	14.750	8.700	6,2	28	22
	BUZ BOX - H 90 2501	1.310 €	89,38	42.971	31.154		500	15.250	9.360	7,7	35	28
	BUZ BOX - H 100 2501	1.343 €	101,61	46.476	32.586		500	16.400	9.650	7,7	35	28
	BUZ BOX - SH 07 1301	218 €	7,89	3.265	2.780	1	300	1.950	1.470	0,8	5/8 "	1/2 "
	BUZ BOX - SH 07 1351	218 €	7,89	3.831	3.041		350	2.630	1.720	0,8	5/8 "	1/2 "
	BUZ BOX - SH 10 1301	226 €	10,89	4.278	3.526		300	2.150	1.550	0,8	5/8 "	1/2 "
	BUZ BOX - SH 10 1351	226 €	10,89	4.950	4.334		350	2.800	2.200	0,8	5/8"	1/2"
	BUZ BOX - SH 15 1351	286 €	16,33	6.442	5.476		350	2.450	1.900	1,2	19	5/8 "
	BUZ BOX - SH 20 1401	350 €	21,76	9.033	6.660		400	3.370	2.105	1,6	19	5/8 "
	BUZ BOX - SH 25 1401	416 €	25,54	9.427	7.074		400	2.950	1.950	2,1	19	5/8"
	BUZ BOX - SH 30 1451	432 €	30,41	10.627	8.279		450	3.270	2.295	2,1	22	19
	BUZ BOX - SH 35 1501	484 €	34,09	14.126	10.473		500	4.605	2.955	2,5	22	19
	BUZ BOX - SHT 40 1501	565 €	42,62	14.987	10.360		500	4.130	2.580	3,1	22	19
	BUZ BOX - SH 40 2401	777 €	41,08	17.495	14.281	2	400	6.690	4.850	4	28	22
	BUZ BOX - SH 50 2451	795 €	47,89	21.442	18.076		450	8.200	6.200	4	28	22
	BUZ BOX - SH 60 2501	978 €	58,95	27.810	21.387		500	10.170	6.750	5,3	28	22
	BUZ BOX - SH 70 2501	1.007 €	69,69	29.417	22.246		500	9.770	6.440	5,3	28	22
	BUZ BOX - SH 80 2501	1.154 €	81,28	39.327	28.035		500	14.750	8.700	6,2	28	22
	BUZ BOX - SH 90 2501	1.343 €	89,38	42.971	31.154		500	15.250	9.360	7,7	35	28
	BUZ BOX - SH 100 2501	1.376 €	101,61	46.476	32.586		500	16.400	9.650	7,7	35	28



Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H1	H2	H3	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BUZ BOX - H 07 1301	555	515	-	905	390	550	550	435	385	-
BUZ BOX - H 07 1351	555	515	-	905	390	550	550	435	385	-
BUZ BOX - H 10 1301	555	515	-	905	390	550	550	435	385	-
BUZ BOX - H 10 1351	555	515	-	905	390	550	550	435	385	-
BUZ BOX - H 15 1351	555	515	-	905	390	550	550	435	385	-
BUZ BOX - H 20 1401	650	615	-	965	380	610	575	435	385	-
BUZ BOX - H 25 1401	650	615	-	965	380	610	575	435	385	-
BUZ BOX - H 30 1451	650	615	-	965	380	610	575	435	385	-
BUZ BOX - H 35 1501	685	645	-	1070	455	715	560	435	385	-
BUZ BOX - HT 40 1501	685	645	-	1070	455	715	560	435	385	-
BUZ BOX - H 40 2401	1255	1215	390	1080	410	675	605	465	415	275
BUZ BOX - H 50 2451	1255	1215	390	1080	410	675	605	465	415	275
BUZ BOX - H 60 2501	1255	1215	390	1080	410	675	605	465	415	275
BUZ BOX - H 70 2501	1255	1215	390	1080	410	675	605	465	415	275
BUZ BOX - H 80 2501	1275	1235	430	1190	520	880	635	510	460	340
BUZ BOX - H 90 2501	1275	1235	430	1190	520	880	635	510	460	340
BUZ BOX - H 100 2501	1275	1235	430	1190	520	880	635	510	460	340
BUZ BOX - SH 07 1301	555	515	-	1050	530	695	550	435	385	-
BUZ BOX - SH 07 1351	555	515	-	1050	530	695	550	435	385	-
BUZ BOX - SH 10 1301	555	515	-	1050	530	695	550	435	385	-
BUZ BOX - SH 10 1351	555	515	-	1050	530	695	550	435	385	-
BUZ BOX - SH 15 1351	555	515	-	1050	530	695	550	435	385	-
BUZ BOX - SH 20 1401	650	615	-	1110	520	755	575	435	385	-
BUZ BOX - SH 25 1401	650	615	-	1110	520	755	575	435	385	-
BUZ BOX - SH 30 1451	650	615	-	1110	520	755	575	435	385	-
BUZ BOX - SH 35 1501	685	645	-	1215	595	860	560	435	385	-
BUZ BOX - SHT 40 1501	685	645	-	1215	595	860	560	435	385	-
BUZ BOX - SH 40 2401	1255	1215	390	1230	560	825	605	465	415	275
BUZ BOX - SH 50 2451	1255	1215	390	1230	560	825	605	465	415	275
BUZ BOX - SH 60 2501	1255	1215	390	1230	560	825	605	465	415	275
BUZ BOX - SH 70 2501	1255	1215	390	1230	560	825	605	465	415	275
BUZ BOX - SH 80 2501	1275	1235	430	1365	695	1055	695	570	520	360
BUZ BOX - SH 90 2501	1275	1235	430	1365	695	1055	695	570	520	360
BUZ BOX - SH 100 2501	1275	1235	430	1365	695	1055	695	570	520	360

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY **& SERİ** TYPE	**Model** Model	**Fiyat** Price	**Yüzey** Area	**Kapasite** Capacity **Dt Δ : ° 15**		**Fan Bilgileri** Fan Data				**Boru Hacmi** TUBE VOLUME	**Bağlantılar** Connections	
				H 1400 RPM	**L** 900 RPM	**ADET** PCS	**Çap** Diameter	230V AC 1400 RPM **HAVA DEBİSİ** AIR FLOW **(H)**	230V AC 900 RPM **HAVA DEBİSİ** AIR FLOW **(L)**		**GİRİŞ** IN	**ÇIKIŞ** OUT
		euro	**m²**	**w**	**w**	**Ad**	**mm**	**m³/h**	**m³/h**	**dm³**	**mm**	**mm**
32 x 28 - 3/8 **KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ** CABİNET CONDENSING UNITS	**BUZ BOX - 80 2452**	**1.737 €**	80,95	35.163	30.944	**4**	**450**	20.010	15.950	7,6	35	28
	BUZ BOX - 100 2452	**1.820 €**	99,40	39.680	34.616			19.655	15.580	7,6	35	28
	BUZ BOX - 110 2452	**1.865 €**	109,40	41.849	36.279			19.480	15.360	7,6	35	28
	BUZ BOX - 125 2452	**2.337 €**	126,06	49.682	42.195			18.765	14.580	11,4	42	35
	BUZ BOX - 150 2452	**2.441 €**	149,02	53.498	44.963			18.385	14.210	11,4	42	35
	BUZ BOX - 165 2452	**2.508 €**	164,20	55.583	46.401			18.160	13.990	11,4	42	35
	BUZ BOX - 180 2452	**2.926 €**	182,00	57.791	47.646			17.540	13.430	15,0	42	35
	BUZ BOX - 200 2452	**3.001 €**	198,62	59.375	48.601			17.315	13.215	15,0	42	35
	BUZ BOX - 220 2452	**3.091 €**	218,75	60.916	49.568			17.050	13.000	15,0	42	35
	BUZ BOX - 250 2452	**3.539 €**	248,36	64.024	51.376			16.350	12.400	18,6	42	35
	BUZ BOX - 270 2452	**3.653 €**	270,62	64.805	51.706			16.090	12.180	18,6	42	35
	BUZ BOX - 80 2502	**1.737 €**	80,95	42.858	34.779	**4**	**500**	29.160	19.615	7,6	35	28
	BUZ BOX - 100 2502	**1.820 €**	99,40	48.616	39.066			28.480	19.130	7,6	35	28
	BUZ BOX - 110 2502	**1.865 €**	109,40	51.374	41.098			28.105	18.885	7,6	35	28
	BUZ BOX - 125 2502	**2.337 €**	126,06	61.496	48.239			26.730	17.910	11,4	42	35
	BUZ BOX - 150 2502	**2.441 €**	149,02	66.560	51.573			26.030	17.390	11,4	42	35
	BUZ BOX - 165 2502	**2.508 €**	164,20	69.339	53.336			25.600	17.090	11,4	42	35
	BUZ BOX - 180 2502	**2.926 €**	182,00	72.412	54.703			24.450	16.235	15,0	42	35
	BUZ BOX - 200 2502	**3.001 €**	198,62	74.549	55.802			24.030	15.900	15,0	42	35
	BUZ BOX - 220 2502	**3.091 €**	218,75	76.623	56.747			23.520	15.500	15,0	42	35
	BUZ BOX - 250 2502	**3.539 €**	248,36	80.343	58.841			22.160	14.530	18,6	42	35
	BUZ BOX - 270 2502	**3.653 €**	270,62	81.486	59.020			21.615	14.250	18,6	42	35

www.buztech.com.tr



Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H1	H2	H3	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BUZ BOX - 80 2452	1560	1500	480	2320	850	2017	715	590	540	325
BUZ BOX - 100 2452	1560	1500	480	2320	850	2017	715	590	540	325
BUZ BOX - 110 2452	1560	1500	480	2320	850	2017	715	590	540	325
BUZ BOX - 125 2452	1560	1500	480	2320	850	2017	715	590	540	325
BUZ BOX - 150 2452	1560	1500	480	2320	850	2017	715	590	540	325
BUZ BOX - 165 2452	1560	1500	480	2320	850	2017	715	590	540	325
BUZ BOX - 180 2452	1560	1500	480	2320	850	2017	775	650	600	325
BUZ BOX - 200 2452	1560	1500	480	2320	850	2017	775	650	600	325
BUZ BOX - 220 2452	1560	1500	480	2320	850	2017	775	650	600	325
BUZ BOX - 250 2452	1560	1500	480	2320	850	2017	775	650	600	325
BUZ BOX - 270 2452	1560	1500	480	2320	850	2017	775	650	600	325
BUZ BOX - 80 2502	1560	1500	480	2320	850	2017	715	590	540	325
BUZ BOX - 100 2502	1560	1500	480	2320	850	2017	715	590	540	325
BUZ BOX - 110 2502	1560	1500	480	2320	850	2017	715	590	540	325
BUZ BOX - 125 2502	1560	1500	480	2320	850	2017	715	590	540	325
BUZ BOX - 150 2502	1560	1500	480	2320	850	2017	715	590	540	325
BUZ BOX - 165 2502	1560	1500	480	2320	850	2017	715	590	540	325
BUZ BOX - 180 2502	1560	1500	480	2320	850	2017	775	650	600	325
BUZ BOX - 200 2502	1560	1500	480	2320	850	2017	775	650	600	325
BUZ BOX - 220 2502	1560	1500	480	2320	850	2017	775	650	600	325
BUZ BOX - 250 2502	1560	1500	480	2320	850	2017	775	650	600	325
BUZ BOX - 270 2502	1560	1500	480	2320	850	2017	775	650	600	325

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	Fiyat Price	Yüzey Area	Kapasite Capacity Dt Δ : ° 15		Fan Bilgileri Fan Data				Boru Hacmi TUBE VOLUME	Bağlantılar Connections	
				H 1400 RPM	L 900 RPM	ADET PCS	Çap Diameter	230V AC 1400 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	230V AC 900 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)		GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8 KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ CABİNET CONDENSING UNITS	KKS 3 KF 20 1501	684 €	20,6	11.696	8.470	1	500	6.210	4.370	2,1	19	5/8"
	KKS 3 KF 30 1501	726 €	30,5	13.873	10.688			5.710	3.745	2,2	19	5/8"
	KKS 4 KF 40 1501	864 €	40,6	15.926	12.006			5.135	3.400	2,9	28	22
	KKS 5 KF 50 1501	970 €	50,7	17.914	12.319			5.150	3.085	3,7	28	22
	KKS 6 KF 60 1501	1.077 €	60,9	18.838	14.676			4.950	3.570	4,4	28	22
	KKS 3 KF 40 1502	1.069 €	40,6	22.735	18.072	2		12.320	8.180	4,3	28	22
	KKS 4 KF 60 1502	1.259 €	59,8	29.506	23.887			11.450	8.160	5,8	28	22
	KKS 4 KF 75 1502	1.308 €	76,2	32.425	25.414			10.950	7.600	5,8	28	22
	KKS 5 KF 95 1502	1.497 €	95,2	35.560	26.197			10.400	6.800	7,2	28	22
	KKS 6 KF 115 1502	1.687 €	114,2	37.073	26.915			9.850	6.500	8,7	28	22
	KKS 3 KF 85 1503	1.477 €	85,6	40.333	31.160	3		17.155	11.260	6,5	28	22
	KKS 4 KF 115 1503	1.753 €	114,2	46.709	35.600			16.400	10.950	8,7	28	22
	KKS 5 KF 130 1503	1.992 €	130,5	50.902	38.568			15.450	10.450	10,4	35	28
	KKS 5 KF 150 1503	2.049 €	149,4	53.420	39.734			15.350	10.250	10,4	35	28
	KKS 6 KF 170 1503	2.339 €	171,3	55.956	40.344			14.950	9.800	13	35	28

www.buztech.com.tr



Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H1	H2	H3	H4	L1	L2	W	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKS 3 KF 20 1501	1320	1230	530	450	600	825	645	565	520	380
KKS 3 KF 30 1501	1320	1230	530	450	600	825	645	565	520	380
KKS 4 KF 40 1501	1320	1230	530	450	600	825	645	565	520	380
KKS 5 KF 50 1501	1320	1230	530	450	600	825	645	565	520	380
KKS 6 KF 60 1501	1320	1230	530	450	600	825	645	565	520	380
KKS 3 KF 40 1502	1320	1230	530	450	1180	1425	645	565	520	380
KKS 4 KF 60 1502	1320	1230	530	450	1180	1425	645	565	520	380
KKS 4 KF 75 1502	1320	1230	530	450	1180	1425	645	565	520	380
KKS 5 KF 95 1502	1320	1230	530	450	1180	1425	645	565	520	380
KKS 6 KF 115 1502	1320	1230	530	450	1180	1425	645	565	520	380
KKS 3 KF 85 1503	1320	1230	530	450	1770	2015	645	565	520	380
KKS 4 KF 115 1503	1320	1230	530	450	1770	2015	645	565	520	380
KKS 5 KF 130 1503	1320	1230	530	450	1770	2015	645	565	520	380
KKS 5 KF 150 1503	1320	1230	530	450	1770	2015	645	565	520	380
KKS 6 KF 170 1503	1320	1230	530	450	1770	2015	645	565	520	380

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY **&** **SERİ** TYPE	**Model** Model	**Fiyat** Price	**Yüzey** Area	**Kapasite** Capacity **Dt Δ : ° 15**		**Fan Bilgileri** Fan Data				**Boru Hacmi** TUBE VOLUME	**Bağlantılar** Connections	
				H 1400 RPM	**L** 900 RPM	**ADET** PCS	**Çap** Diameter	230V AC 1400 RPM **HAVA DEBİSİ** AIR FLOW **(H)**	230V AC 900 RPM **HAVA DEBİSİ** AIR FLOW **(L)**		**GİRİŞ** IN	**ÇIKIŞ** OUT
		euro	**m²**	**w**	**w**	**Ad**	**mm**	**m³/h**	**m³/h**	**dm³**	**mm**	**mm**
32 x 28 - 3/8 **KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ** CABİNET CONDENSING UNITS	**KKS 3 UF 20 1501**	**717 €**	20,60	11.681	9.291	**1**	**500**	6.210	4.130	2,2	22	19
	KKS 3 UF 30 1501	**746 €**	30,40	14.059	10.828			5.710	3.750	2,2	22	19
	KKS 4 UF 40 1501	**853 €**	40,57	15.605	11.429			5.450	3.450	2,9	22	19
	KKS 3 UF 40 1502	**1.091 €**	40,94	23.237	18.455	**2**		12.370	8.210	4,4	22	19
	KKS 3 UF 60 1502	**1.158 €**	60,40	27.973	21.519			11.350	7.440	4,4	28	22
	KKS 4 UF 70 1502	**1.322 €**	70,40	30.855	23.387			10.545	6.960	5,8	28	22
	KKS 4 UF 80 1502	**1.352 €**	80,40	32.186	24.217			10.220	6.780	5,8	28	22
	KKS 5 UF 100 1502	**1.522 €**	100,40	35.087	25.410			9.950	6.450	7	28	22
	KKS 6 UF 120 1502	**1.760 €**	120,70	37.424	26.357			9.750	6.260	8,3	35	28
	KKS 3 UF 70 1503	**1.453 €**	69,58	36.434	28.531	**3**		17.435	11.470	6,3	35	28
	KKS 3 UF 85 1503	**1.503 €**	86,20	40.006	30.868			16.530	10.850	6,3	35	28
	KKS 4 UF 115 1503	**1.807 €**	114,95	46.410	34.884			15.905	10.450	8,3	42	35
	KKS 5 UF 150 1503	**2.065 €**	151,00	54.455	39.367			15.445	9.950	10	42	35
	KKS 6 UF 165 1503	**2.323 €**	164,50	56.504	40.334			15.200	9.800	12,5	42	35
	KKS 4 UF 120 1504	**2.260 €**	121,70	58.883	44.989	**4 (1 x 4)**		21.955	14.435	11,8	42	35
	KKS 4 UF 130 1504	**2.288 €**	130,90	60.551	46.010			21.580	14.195	11,8	42	35
	KKS 4 UF 155 1504	**2.359 €**	154,82	64.083	48.260			20.760	13.735	11,8	42	35
	KKS 4 UF 180 1504	**2.541 €**	178,50	69.560	51.799			21.680	14.250	13	42	35
	KKS 4 UF 210 1504	**2.798 €**	208,30	78.600	58.590			23.755	15.685	15,1	42	35
	KKS 4 UF 230 1504	**2.981 €**	227,20	83.184	62.139			24.775	16.750	15,1	42	35



Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKS 3 UF 20 1501	1270	1195	1145	1015	635	600	885	800	795	595
KKS 3 UF 30 1501	1270	1195	1145	1015	635	600	885	800	795	595
KKS 4 UF 40 1501	1270	1195	1145	1015	635	600	885	800	795	595
KKS 3 UF 40 1502	1275	1200	1150	1015	635	1190	1485	750	735	535
KKS 3 UF 60 1502	1275	1200	1150	1015	635	1190	1485	750	735	535
KKS 4 UF 70 1502	1275	1200	1150	1015	635	1190	1485	750	735	535
KKS 4 UF 80 1502	1275	1200	1150	1015	635	1190	1485	750	735	535
KKS 5 UF 100 1502	1275	1200	1150	1015	635	1190	1485	750	735	535
KKS 6 UF 120 1502	1275	1200	1150	1015	635	1190	1485	750	735	535
KKS 3 UF 70 1503	1275	1200	1150	1015	635	1700	1995	735	735	535
KKS 3 UF 85 1503	1275	1200	1150	1015	635	1700	1995	735	735	535
KKS 4 UF 115 1503	1275	1200	1150	1015	635	1700	1995	735	735	535
KKS 5 UF 150 1503	1275	1200	1150	1015	635	1700	1995	735	735	535
KKS 6 UF 165 1503	1275	1200	1150	1015	635	1700	1995	735	735	535
KKS 4 UF 120 1504	1275	1200	1150	1015	635	2400	2685	735	730	530
KKS 4 UF 130 1504	1275	1200	1150	1015	635	2400	2685	735	730	530
KKS 4 UF 155 1504	1275	1200	1150	1015	635	2400	2685	735	730	530
KKS 4 UF 180 1504	1275	1200	1150	1015	635	2400	2685	800	795	595
KKS 4 UF 210 1504	1275	1200	1150	1015	635	2800	3085	800	795	595
KKS 4 UF 230 1504	1275	1200	1150	1015	635	2800	3085	865	860	660

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	Fiyat Price	Yüzey Area	Kapasite Capacity Dt Δ : ° 15		Fan Bilgileri Fan Data				Boru Hacmi TUBE VOLUME	Bağlantılar Connections	
				H 1400 RPM	L 900 RPM	ADET PCS	Çap Diameter	230V AC 1400 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	230V AC 900 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)		GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8 KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ CABİNET CONDENSING UNITS	KKS 3 UF 80 2502	2.183 €	81,89	46.472	36.912	4 (2 x 2)	500	24.740	16.420	8,8	35	28
	KKS 3 UF 120 2502	2.300 €	120,70	55.945	43.038			22.700	14.890	8,8	35	28
	KKS 4 UF 140 2502	2.696 €	140,70	61.708	46.773			21.080	13.920	11,6	42	35
	KKS 4 UF 160 2502	2.757 €	160,93	64.370	48.435			20.440	13.550	11,6	42	35
	KKS 5 UF 200 2502	3.144 €	201,16	70.057	48.814			19.750	12.210	14,0	42	35
	KKS 6 UF 240 2502	3.532 €	241,39	72.554	51.071			18.450	11.850	16,6	42	35
	KKS 3 UF 140 2503	2.922 €	139,16	77.089	60.486	6 (2 x 3)		34.840	22.890	12,6	42	35
	KKS 3 UF 170 2503	3.022 €	172,40	81.667	61.736			34.150	21.700	12,6	42	35
	KKS 4 UF 230 2503	3.561 €	229,89	93.459	67.074			32.150	19.780	16,6	42	35
	KKS 5 UF 285 2503	4.082 €	287,26	102.507	69.873			28.950	17.360	20,0	42	35
	KKS 6 UF 330 2503	4.591 €	329,00	104.673	70.488			27.150	16.350	25,0	42	35
	KKS 4 UF 245 2504	4.531 €	243,39	117.795	89.978	8 (2 x 4)		43.910	28.870	23,6	54	42
	KKS 4 UF 260 2504	4.586 €	261,95	121.101	92.024			43.160	28.385	23,6	54	42
	KKS 4 UF 310 2504	4.729 €	309,65	128.164	96.521			41.530	27.470	23,6	54	42
	KKS 4 UF 355 2504	5.100 €	357,00	139.118	103.599			43.360	28.510	26,0	54	42
	KKS 4 UF 415 2504	5.614 €	415,00	157.200	117.181			47.510	31.370	30,2	54	42
	KKS 4 UF 455 2504	5.987 €	455,00	166.368	124.278			49.550	32.950	30,2	54	42

www.buztech.com.tr



Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKS 3 UF 80 2502	1275	1200	1150	1015	635	1190	1485	1505	1400	500
KKS 3 UF 120 2502	1275	1200	1150	1015	635	1190	1485	1505	1400	500
KKS 4 UF 140 2502	1275	1200	1150	1015	635	1190	1485	1505	1400	500
KKS 4 UF 160 2502	1275	1200	1150	1015	635	1190	1485	1505	1400	500
KKS 5 UF 200 2502	1275	1200	1150	1015	635	1190	1485	1505	1400	500
KKS 6 UF 240 2502	1275	1200	1150	1015	635	1190	1485	1505	1400	500
KKS 3 UF 140 2503	1275	1200	1150	1015	635	1700	1995	1505	1400	500
KKS 3 UF 170 2503	1275	1200	1150	1015	635	1700	1995	1505	1400	500
KKS 4 UF 230 2503	1275	1200	1150	1015	635	1700	1995	1505	1400	500
KKS 5 UF 285 2503	1275	1200	1150	1015	635	1700	1995	1505	1400	500
KKS 6 UF 330 2503	1275	1200	1150	1015	635	1700	1995	1505	1400	500
KKS 4 UF 245 2504	1275	1200	1150	1015	635	2400	2695	1505	1400	500
KKS 4 UF 260 2504	1275	1200	1150	1015	635	2400	2695	1505	1400	500
KKS 4 UF 310 2504	1275	1200	1150	1015	635	2400	2695	1505	1400	500
KKS 4 UF 355 2504	1275	1200	1150	1015	635	2400	2695	1505	1550	500
KKS 4 UF 415 2504	1275	1200	1150	1015	635	2400	2695	1505	1550	500
KKS 4 UF 455 2504	1275	1200	1150	1015	635	2400	2695	1505	1550	500

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




630 mm

Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY **&** **SERİ** TYPE	**Model** Model	**Fiyat** Price	**Yüzey** Area	**Kapasite** Capacity **Dt Δ : ° 15**		**Fan Bilgileri** Fan Data				**Boru Hacmi** TUBE VOLUME	**Bağlantılar** Connections	
				H 1400 RPM	**L** 900 RPM	**ADET** PCS	**Çap** Diameter	400V AC 1400 RPM **HAVA DEBİSİ** AIR FLOW **(H)**	230V AC 900 RPM **HAVA DEBİSİ** AIR FLOW **(L)**		**GİRİŞ** IN	**ÇIKIŞ** OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8 **KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ** CABİNET CONDENSING UNITS	**KKS 3 UF 115 1632**	1.820 €	115,20	60.940	43.143	2	630	27.550	15.450	8,2	35	28
	KKS 4 UF 155 1632	2.240 €	154,00	70.611	47.440			25.850	14.200	11,2	42	35
	KKS 6 UF 180 1632	2.803 €	180,00	75.329	50.832			22.500	13.085	16,8	42	35
	KKS 6 UF 200 1632	2.869 €	201,70	76.582	51.546			21.560	12.720	16,8	42	35
	KKS 6 UF 230 1632	2.956 €	230,70	79.171	51.982			21.150	12.305	16,8	42	35
	KKS 4 UF 150 1633	2.810 €	150,90	88.996	63.542	3		38.780	22.085	15,6	42	35
	KKS 4 UF 175 1633	2.879 €	173,80	94.783	66.909			37.640	21.480	15,6	42	35
	KKS 4 UF 205 1633	2.974 €	205,50	101.080	70.365			36.225	20.750	15,6	42	35
	KKS 5 UF 255 1633	3.435 €	257,00	110.686	73.115			34.450	19.190	19,2	42	35
	KKS 3 UF 230 2632	3.822 €	230,40	121.880	86.286	4 (2 X 2)	630	55.100	30.900	16,4	35 (X2)	28 (X2)
	KKS 4 UF 310 2632	4.704 €	308,00	141.222	94.880			51.700	28.400	22,4	42 (X2)	35 (X2)
	KKS 6 UF 360 2632	5.886 €	360,00	150.658	101.664			45.000	26.170	33,6	42 (X2)	35 (X2)
	KKS 6 UF 405 2632	6.025 €	403,40	153.164	103.092			43.120	25.440	33,6	42 (X2)	35 (X2)
	KKS 6 UF 460 2632	6.208 €	461,40	158.342	103.964			42.300	24.610	33,6	42 (X2)	35 (X2)
	KKS 4 UF 300 2633	5.901 €	301,80	177.992	127.084	6 (2 X 3)		77.560	44.170	31,2	42 (X2)	35 (X2)
	KKS 4 UF 350 2633	6.046 €	347,60	189.566	133.818			75.280	42.960	31,2	42 (X2)	35 (X2)
	KKS 4 UF 410 2633	6.245 €	411,00	202.160	140.730			72.450	41.500	31,2	42 (X2)	35 (X2)
	KKS 5 UF 515 2633	7.214 €	514,00	221.372	146.230			68.900	38.380	38,4	42 (X2)	35 (X2)



Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKS 3 UF 115 1632	1380	1175	1150	1015	635	1750	2040	1030	925	500
KKS 4 UF 155 1632	1380	1175	1150	1015	635	1750	2040	1030	925	500
KKS 6 UF 180 1632	1380	1175	1150	1015	635	1750	2040	1030	925	500
KKS 6 UF 200 1632	1380	1175	1150	1015	635	1750	2040	1030	925	500
KKS 6 UF 230 1632	1380	1175	1150	1015	635	1750	2040	1030	925	500
KKS 4 UF 150 1633	1380	1175	1150	1015	635	2450	2740	1030	925	500
KKS 4 UF 175 1633	1380	1175	1150	1015	635	2450	2740	1030	925	500
KKS 4 UF 205 1633	1380	1175	1150	1015	635	2450	2740	1030	925	500
KKS 5 UF 255 1633	1380	1175	1150	1015	635	2450	2740	1030	925	500
KKS 3 UF 230 2632	1380	1175	1150	1015	635	1750	2040	1905	1800	500
KKS 4 UF 310 2632	1380	1175	1150	1015	635	1750	2040	1905	1800	500
KKS 6 UF 360 2632	1380	1175	1150	1015	635	1750	2040	1905	1800	500
KKS 6 UF 405 2632	1380	1175	1150	1015	635	1750	2040	1905	1800	500
KKS 6 UF 460 2632	1380	1175	1150	1015	635	1750	2040	1905	1800	500
KKS 4 UF 300 2633	1380	1175	1150	1015	635	2450	2740	1905	1800	500
KKS 4 UF 350 2633	1380	1175	1150	1015	635	2450	2740	1905	1800	500
KKS 4 UF 410 2633	1380	1175	1150	1015	635	2450	2740	1905	1800	500
KKS 5 UF 515 2633	1380	1175	1150	1015	635	2450	2740	1905	1800	500

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr



800 mm


Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"

Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	Fiyat Price	Yüzey Area	Kapasite Capacity Dt Δ : ° 15		Fan Bilgileri Fan Data				Boru Hacmi TUBE VOLUME	Bağlantılar Connections	
				H Δ 870 RPM	L ✱ 670 RPM	ADET PCS	Çap Diameter	400V AC 870 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	400V AC 680 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)		GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m^2	w	w	Ad	mm	m^3/h	m^3/h	dm^3	mm	mm
32 x 28 - 3/8 KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ CABİNET CONDENSING UNITS	KKS 4 UF 190 1802	3.296 €	189,20	91.332	77.597	2	800	35.710	27.475	20	54	42
	KKS 4 UF 210 1802	3.355 €	209,20	95.353	80.277			35.060	26.780	20	54	42
	KKS 4 UF 225 1802	3.402 €	225,00	98.152	82.238			34.560	26.340	20	54	42
	KKS 4 UF 265 1802	3.524 €	266,00	104.016	86.133			33.400	25.343	20	54	42
	KKS 4 UF 285 1803	4.482 €	284,00	139.640	119.240	3		53.560	41.150	30	64	54
	KKS 4 UF 315 1803	4.789 €	314,00	145.234	123.042			52.550	40.100	30	64	54
	KKS 4 UF 350 1803	4.899 €	351,00	150.848	127.051			51.460	39.180	30	64	54
	KKS 4 UF 395 1803	5.041 €	395,00	156.865	131.000			50.145	38.015	30	64	54
	KKS 4 UF 380 2802	6.592 €	378,40	182.664	155.194	4 (2 x 2)	800	71.420	54.950	40	54 (X2)	42 (X2)
	KKS 4 UF 420 2802	6.710 €	418,40	190.706	160.554			70.120	53.560	40	54 (X2)	42 (X2)
	KKS 4 UF 450 2802	6.804 €	450,00	196.304	164.476			69.120	52.680	40	54 (X2)	42 (X2)
	KKS 4 UF 530 2802	7.048 €	532,00	208.032	172.266			66.800	50.686	40	54 (X2)	42 (X2)
	KKS 4 UF 570 2803	8.964 €	568,00	279.280	238.480	6 (2 X 3)		107.120	82.300	60	64 (X2)	54 (X2)
	KKS 4 UF 630 2803	9.578 €	628,00	290.468	246.084			105.100	80.200	60	64 (X2)	54 (X2)
	KKS 4 UF 700 2803	9.798 €	702,00	301.696	254.102			102.920	78.360	60	64 (X2)	54 (X2)
	KKS 4 UF 790 2803	10.082 €	790,00	313.730	262.000			100.290	76.030	60	64 (X2)	54 (X2)



Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKS 4 UF 190 1802	1380	1175	1150	1015	635	2400	2690	1305	1200	500
KKS 4 UF 210 1802	1380	1175	1150	1015	635	2400	2690	1305	1200	500
KKS 4 UF 225 1802	1380	1175	1150	1015	635	2400	2690	1305	1200	500
KKS 4 UF 265 1802	1380	1175	1150	1015	635	2400	2690	1305	1200	500
KKS 4 UF 285 1803	1380	1175	1150	1015	635	3600	3890	1305	1200	500
KKS 4 UF 315 1803	1380	1175	1150	1015	635	3600	3890	1305	1200	500
KKS 4 UF 350 1803	1380	1175	1150	1015	635	3600	3890	1305	1200	500
KKS 4 UF 395 1803	1380	1175	1150	1015	635	3600	3890	1305	1200	500
KKS 4 UF 380 2802	1380	1175	1150	1015	635	2600	2890	2405	2300	500
KKS 4 UF 420 2802	1380	1175	1150	1015	635	2600	2890	2405	2300	500
KKS 4 UF 450 2802	1380	1175	1150	1015	635	2600	2890	2405	2300	500
KKS 4 UF 530 2802	1380	1175	1150	1015	635	2600	2890	2405	2300	500
KKS 4 UF 570 2803	1380	1175	1150	1015	635	3600	3890	2405	2300	500
KKS 4 UF 630 2803	1380	1175	1150	1015	635	3600	3890	2405	2300	500
KKS 4 UF 700 2803	1380	1175	1150	1015	635	3600	3890	2405	2300	500
KKS 4 UF 790 2803	1380	1175	1150	1015	635	3600	3890	2405	2300	500

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	Fiyat Price	Yüzey Area	Kapasite Capacity Dt Δ : ° 15		Fan Bilgileri Fan Data				Boru Hacmi TUBE VOLUME	Bağlantılar Connections	
				H 1400 RPM	L 900 RPM	ADET PCS	Çap Diameter	230V AC 1400 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	230V AC 900 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)		GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8 KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ CABİNET CONDENSING UNITS	KKS 2 DUF 65 1502	1.586 €	65,25	28.408	22.916	2	500	15.630	10.680	5,6	22	19
	KKS 3 DUF 85 1502	1.897 €	87,20	34.668	27.010			15.300	10.210	8	22	19
	KKS 3 DUF 95 1502	1.931 €	97,60	36.468	28.464			14.910	10.060	8	22	19
	KKS 3 DUF 115 1502	1.994 €	116,00	39.678	30.612			14.650	9.870	8	22	19
	KKS 3 DUF 100 1503	2.452 €	103,70	46.935	37.534	3		23.070	15.670	12	28	22
	KKS 3 DUF 120 1503	2.506 €	120,00	51.022	40.531			22.810	15.470	12	28	22
	KKS 4 DUF 145 1503	3.141 €	146,75	58.166	45.170			22.110	14.920	17,2	35	28
	KKS 4 DUF 175 1503	3.243 €	177,00	63.495	48.689			21.690	14.600	17,2	35	28
	KKS 4 DUF 205 1503	3.341 €	206,80	67.405	51.179			21.320	14.320	17,2	35	28

www.buztech.com.tr



Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2	W	W1	W2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKS 2 DUF 65 1502	1610	1480	800	-	-	1150	1450	800	-	-
KKS 3 DUF 85 1502	1610	1480	800	-	-	1150	1450	800	-	-
KKS 3 DUF 95 1502	1610	14480	800	-	-	1150	1450	800	-	-
KKS 3 DUF 115 1502	1610	1480	800	-	-	1150	1450	800	-	-
KKS 3 DUF 100 1503	1610	1480	800	-	-	1750	2050	800	-	-
KKS 3 DUF 120 1503	1610	1480	800	-	-	1750	2050	800	-	-
KKS 4 DUF 145 1503	1610	1480	800	-	-	1750	2050	800	-	-
KKS 4 DUF 175 1503	1610	1480	800	-	-	1750	2050	800	-	-
KKS 4 DUF 205 1503	1610	1480	800	-	-	1750	2050	800	-	-

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr



630 mm

Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor


Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**

Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	Fiyat Price	Yüzey Area	Kapasite Capacity Dt Δ : ° 15		Fan Bilgileri Fan Data				Boru Hacmi TUBE VOLUME	Bağlantılar Connections	
				H (Δ) 1400 RPM	L (Y) 900 RPM	ADET PCS	Çap Diameter	400V AC 1400 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	230V AC 900 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)		GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8 KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ CABİNET CONDENSING UNITS	KKS 3 DUF 160 1632	3.798 €	161,00	69.618	49.126	2	630	36.550	20.430	20,6	35	28
	KKS 3 DUF 170 1632	3.827 €	170,00	71.960	50.594			36.460	20.350	20,6	35	28
	KKS 3 DUF 185 1632	3.877 €	185,00	75.810	52.992			36.300	20.280	20,6	35	28
	KKS 3 DUF 200 1632	3.937 €	203,00	80.140	55.630			36.000	20.190	20,6	35	28
	KKS 3 DUF 230 1632	4.040 €	233,00	86.796	59.588			35.840	20.040	20,6	35	28
	KKS 3 DUF 235 1633	4.552 €	234,00	106.154	74.866	3		51.420	28.760	26,2	35	28
	KKS 3 DUF 275 1633	4.689 €	276,00	112.098	81.250			47.560	28.345	26,2	35	28
	KKS 3 DUF 320 1633	4.842 €	322,00	126.034	86.740			49.975	27.930	26,2	35	28
	KKS 4 DUF 370 1633	5.999 €	369,00	136.226	91.896			48.359	27.135	28,1	42	35

www.buztech.com.tr



Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2	W	W1	W2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKS 3 DUF 160 1632	1980	1750	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 3 DUF 170 1632	1980	1750	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 3 DUF 185 1632	1980	1750	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 3 DUF 200 1632	1980	1750	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 3 DUF 230 1632	1980	1750	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 3 DUF 235 1633	1980	1750	800	-	-	2800	3100	800	-	-
KKS 3 DUF 275 1633	1980	1750	800	-	-	2800	3100	800	-	-
KKS 3 DUF 320 1633	1980	1750	800	-	-	2800	3100	800	-	-
KKS 4 DUF 370 1633	1980	1750	800	-	-	2800	3100	800	-	-

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr



800 mm


Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY **& SERİ** TYPE	**Model** Model	**Fiyat** Price	**Yüzey** Area	**Kapasite** Capacity **Dt Δ : ° 15**		**Fan Bilgileri** Fan Data				**Boru Hacmi** TUBE VOLUME	**Bağlantılar** Connections	
				H (Δ) 925 RPM	**L** (Y) 755 RPM	**ADET** PCS	**Çap** Diameter	400V AC 925 RPM **HAVA DEBİSİ** AIR FLOW **(H)**	400V AC 755 RPM **HAVA DEBİSİ** AIR FLOW **(L)**		**GİRİŞ** IN	**ÇIKIŞ** OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8 **KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ** CABİNET CONDENSING UNITS	**KKS 3 DUF 200 1802**	**3.977 €**	203,00	89.284	75.256	**2**	**800**	37.340	28.350	20,6	35	28
	KKS 3 DUF 235 1802	**4.080 €**	234,00	95.814	79.968			36.716	27.704	20,6	35	28
	KKS 3 DUF 255 1802	**4.145 €**	254,00	99.378	82.488			36.330	27.330	20,6	35	28
	KKS 3 DUF 275 1802	**4.222 €**	276,00	103.156	85.180			35.895	26.970	20,6	35	28
	KKS 4 DUF 290 1802	**5.087 €**	290,00	105.662	86.020			34.840	25.900	28	42	35
	KKS 4 DUF 310 1802	**5.161 €**	312,00	108.562	87.830			34.450	25.530	28	42	35
	KKS 4 DUF 345 1802	**5.900 €**	345,00	120.424	99.506			37.345	28.445	34	42	35
	KKS 4 DUF 370 1802	**5.984 €**	370,00	123.452	101.502			37.050	28.120	34	42	35
	KKS 4 DUF 400 1802	**6.082 €**	400,00	126.618	103.550			36.670	27.790	34	42	35

www.buztech.com.tr



Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2	W	W1	W2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKS 3 DUF 200 1802	2035	1750	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 3 DUF 235 1802	2035	1750	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 3 DUF 255 1802	2035	1750	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 3 DUF 275 1802	2035	1750	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 4 DUF 290 1802	2035	1750	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 4 DUF 310 1802	2035	1750	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 4 DUF 345 1802	2230	1950	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 4 DUF 370 1802	2230	1950	800	-	-	2200	2500	800	-	-
KKS 4 DUF 400 1802	2230	1950	800	-	-	2200	2500	800	-	-

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




630 mm

Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor

Batarya Özellikleri / Heat Exchanger Specifications
Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	Fiyat Price	Yüzey Area	Kapasite Capacity Dt Δ : ° 15		Fan Bilgileri Fan Data				Boru Hacmi TUBE VOLUME	Bağlantılar Connections	
				H (Δ) 1400 RPM	L (Y) 900 RPM	ADET PCS	Çap Diameter	400V AC 1400 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	230V AC 900 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)		GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8 KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ CABİNET CONDENSING UNITS	KKS 3 VUF 180 1632	4.349 €	179,00	77.672	54.807	2	630	36.570	20.410	21,6	42	35
	KKS 3 VUF 230 1632	4.514 €	227,00	88.972	61.930			36.120	20.175	21,6	42	35
	KKS 3 VUF 245 1632	4.572 €	245,00	92.329	63.957			35.990	20.090	21,6	42	35
	KKS 4 VUF 275 1632	5.418 €	275,00	100.617	68.069			35.450	19.815	29,5	42	35
	KKS 4 VUF 325 1632	5.596 €	327,00	106.407	72.373			34.120	19.590	29,5	42	35
	KKS 4 VUF 355 1632	5.686 €	355,00	113.544	77.468			34.860	19.430	29,5	42	35
	KKS 4 VUF 405 1632	5.856 €	405,00	119.130	79.797			34.505	19.285	29,5	42	35
	KKS 3 VUF 265 1633	6.183 €	266,00	110.284	80.528	3	630	51.050	30.600	32,4	42	35
	KKS 3 VUF 340 1633	6.431 €	341,00	132.690	91.368			54.180	30.260	32,4	42	35
	KKS 3 VUF 370 1633	6.518 €	368,00	138.044	94.474			53.985	30.135	32,4	42	35
	KKS 4 VUF 410 1633	7.753 €	412,80	149.068	100.192			53.175	29.720	44,2	42	35
	KKS 4 VUF 490 1633	8.017 €	491,00	158.588	106.786			51.180	29.384	44,2	42	35
	KKS 4 VUF 530 1633	8.153 €	532,00	176.270	114.156			51.755	28.925	44,2	42	35

www.buztech.com.tr



Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2	W	W1	W2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKS 3 VUF 180 1632	2000	880	800	-	-	2000	2650	1250	-	-
KKS 3 VUF 230 1632	2000	880	800	-	-	2000	2650	1250	-	-
KKS 3 VUF 245 1632	2000	880	800	-	-	2000	2650	1250	-	-
KKS 4 VUF 275 1632	2000	880	800	-	-	2000	2650	1250	-	-
KKS 4 VUF 325 1632	2000	880	800	-	-	2000	2650	1250	-	-
KKS 4 VUF 355 1632	2000	880	800	-	-	2000	2650	1250	-	-
KKS 4 VUF 405 1632	2000	880	800	-	-	2000	2650	1250	-	-
KKS 3 VUF 265 1633	2000	880	800	-	-	3000	3650	1250	-	-
KKS 3 VUF 340 1633	2000	880	800	-	-	3000	3650	1250	-	-
KKS 3 VUF 370 1633	2000	880	800	-	-	3000	3650	1250	-	-
KKS 4 VUF 410 1633	2000	880	800	-	-	3000	3650	1250	-	-
KKS 4 VUF 490 1633	2000	880	800	-	-	3000	3650	1250	-	-
KKS 4 VUF 530 1633	2000	880	800	-	-	3000	3650	1250	-	-

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr



800 mm


Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	Fiyat Price	Yüzey Area	Kapasite Capacity Dt Δ : ° 15		Fan Bilgileri Fan Data				Boru Hacmi TUBE VOLUME	Bağlantılar Connections	
				H (Δ) 925 RPM	L (Y) 755 RPM	ADET PCS	Çap Diameter	400V AC 925 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	400V AC 755 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)		GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8 KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ CABİNET CONDENSING UNITS	KKS 3 VUF 180 1802	4.353 €	179,00	80.003	68.919	2	800	38.590	29.645	21,6	42	35
	KKS 3 VUF 230 1802	4.518 €	227,00	90.997	77.458			37.632	28.582	21,6	42	35
	KKS 3 VUF 245 1802	4.572 €	245,00	94.168	79.874			37.245	28.260	21,6	42	35
	KKS 4 VUF 275 1802	5.418 €	275,00	101.573	84.417			36.000	27.010	29,5	42	35
	KKS 4 VUF 325 1802	5.592 €	327,00	108.575	89.131			35.080	26.135	29,5	42	35
	KKS 4 VUF 355 1802	5.682 €	355,00	117.591	95.425			34.590	25.675	29,5	42	35
	KKS 4 VUF 405 1802	5.856 €	405,00	121.609	97.723			33.875	25.030	29,5	42	35
	KKS 3 VUF 265 1803	6.187 €	266,00	112.888	101.696	3	800	53.100	44.460	32,4	42	35
	KKS 3 VUF 340 1803	6.435 €	341,00	136.884	114.904			57.100	42.870	32,4	42	35
	KKS 3 VUF 370 1803	6.518 €	368,00	140.924	118.702			55.870	42.390	32,4	42	35
	KKS 4 VUF 410 1803	7.753 €	412,80	150.542	124.570			54.020	41.900	44,2	42	35
	KKS 4 VUF 490 1803	8.013 €	491,00	161.550	131.916			52.620	39.200	44,2	42	35
	KKS 4 VUF 530 1803	8.149 €	532,00	176.574	142.306			51.885	38.510	44,2	42	35

www.buztech.com.tr



Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2	W	W1	W2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKS 3 VUF 180 1802	2000	880	800	-	-	2000	2650	1420	-	-
KKS 3 VUF 230 1802	2000	880	800	-	-	2000	2650	1420	-	-
KKS 3 VUF 245 1802	2000	880	800	-	-	2000	2650	1420	-	-
KKS 4 VUF 275 1802	2000	880	800	-	-	2000	2650	1420	-	-
KKS 4 VUF 325 1802	2000	880	800	-	-	2000	2650	1420	-	-
KKS 4 VUF 355 1802	2000	880	800	-	-	2000	2650	1420	-	-
KKS 4 VUF 405 1802	2000	880	800	-	-	2000	2650	1420	-	-
KKS 3 VUF 265 1803	2000	880	800	-	-	3000	3650	1420	-	-
KKS 3 VUF 340 1803	2000	880	800	-	-	3000	3650	1420	-	-
KKS 3 VUF 370 1803	2000	880	800	-	-	3000	3650	1420	-	-
KKS 4 VUF 410 1803	2000	880	800	-	-	3000	3650	1420	-	-
KKS 4 VUF 490 1803	2000	880	800	-	-	3000	3650	1420	-	-
KKS 4 VUF 530 1803	2000	880	800	-	-	3000	3650	1420	-	-

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




Kondenser Üniteleri
Condensing Units Without Compressor


Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications


Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	Fiyat Price	Yüzey Area	Kapasite Capacity Dt Δ : ° 15		Fan Bilgileri Fan Data				Boru Hacmi TUBE VOLUME	Bağlantılar Connections	
				H (Δ) 1400 RPM	L 900 RPM	ADET PCS	Çap Diameter	400V AC 1400 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	230V AC 900 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)		GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8 KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ CABİNET CONDENSING UNITS	KKS 3 WUF 360 2632	8.807 €	358,00	155.344	109.614	4 (2 x 2)	630	73.140	40.820	43,2	42	35
	KKS 3 WUF 455 2632	9.137 €	454,00	177.944	123.860			72.240	40.350	43,2	42	35
	KKS 3 WUF 490 2632	9.253 €	490,00	184.658	127.914			71.980	40.180	43,2	42	35
	KKS 4 WUF 550 2632	10.961 €	550,00	201.234	136.181			70.900	39.630	59	42	35
	KKS 4 WUF 655 2632	11.308 €	654,00	212.814	144.746			68.240	39.180	59	42	35
	KKS 4 WUF 710 2632	11.489 €	710,00	227.088	154.936			69.720	38.860	59	42	35
	KKS 4 WUF 810 2632	11.829 €	810,00	238.260	159.594			69.010	38.570	59	42	35

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	Fiyat Price	Yüzey Area	Kapasite Capacity Dt Δ : ° 15		Fan Bilgileri Fan Data				Boru Hacmi TUBE VOLUME	Bağlantılar Connections	
				H (Δ) 925 RPM	L (Y) 755 RPM	ADET PCS	Çap Diameter	400V AC 925 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	400V AC 755 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)		GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm	mm
32 x 28 - 3/8 KABİNLİ KONDENSER ÜNİTESİ CABİNET CONDENSING UNITS	KKS 3 WUF 360 2802	8.807 €	358,00	160.006	137.838	4 (2 x 2)	800	77.180	59.290	43,2	42	35
	KKS 3 WUF 455 2802	9.137 €	454,00	181.994	154.916			75.265	57.164	43,2	42	35
	KKS 3 WUF 490 2802	9.253 €	490,00	188.336	159.748			74.490	56.520	43,2	42	35
	KKS 4 WUF 550 2802	10.961 €	550,00	203.146	168.834			72.000	54.020	59	42	35
	KKS 4 WUF 655 2802	11.308 €	654,00	217.150	178.262			70.160	52.270	59	42	35
	KKS 4 WUF 710 2802	11.489 €	710,00	235.182	190.850			69.180	51.350	59	42	35
	KKS 4 WUF 810 2802	11.829 €	810,00	243.218	195.446			67.750	50.060	59	42	35







Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2	W	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKS 3 WUF 360 2632	2000	880	800	-	-	2000	2650	2400	-	-
KKS 3 WUF 455 2632	2000	880	800	-	-	2000	2650	2400	-	-
KKS 3 WUF 490 2632	2000	880	800	-	-	2000	2650	2400	-	-
KKS 4 WUF 550 2632	2000	880	800	-	-	2000	2650	2400	-	-
KKS 4 WUF 655 2632	2000	880	800	-	-	2000	2650	2400	-	-
KKS 4 WUF 710 2632	2000	880	800	-	-	2000	2650	2400	-	-
KKS 4 WUF 810 2632	2000	880	800	-	-	2000	2650	2400	-	-

Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	H4	L1	L2	W	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KKS 3 WUF 360 2802	2000	880	800	-	-	2000	2650	2700	-	-
KKS 3 WUF 455 2802	2000	880	800	-	-	2000	2650	2700	-	-
KKS 3 WUF 490 2802	2000	880	800	-	-	2000	2650	2700	-	-
KKS 4 WUF 550 2802	2000	880	800	-	-	2000	2650	2700	-	-
KKS 4 WUF 655 2802	2000	880	800	-	-	2000	2650	2700	-	-
KKS 4 WUF 710 2802	2000	880	800	-	-	2000	2650	2700	-	-
KKS 4 WUF 810 2802	2000	880	800	-	-	2000	2650	2700	-	-

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




Endüstriyel Tip Kondenserler
Industrial Type Condensers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"

Hatve / Fin Spacing : 2,1 mm - 2,5 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	KAPASİTE CAPASITY		FAN BİLGİLERİ FAN DATA		Ø500 - 230V AC 1400 RPM Ø630 - 400V AC 1400 RPM Ø800 -400V AC 925 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW	Ø500 - 230V AC 900 RPM Ø630 - 400V AC 1150 RPM Ø800 - 400V AC 755 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW	BORU HACMİ TUBE VOLUME	BAĞLANTILAR CONNECTIONS	
				H	L	ADET PCS	ÇAP DIAMETER				GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm/inc	mm/inc
32 x 28 - 3/8" ENDÜSTRİYEL KONDENSER INDUSTRIAL CONDENSER	KES 3 UY 40 1501	757 €	40,00	17.008	13.255	1	500	7.200	4.780	3,6	28	22
	KES 3 UY 45 1501	778 €	47,00	18.360	14.165			6.970	4.685	3,6	28	22
	KES 4 UY 50 1501	914 €	53,00	20.366	15.415			6.705	4.490	4,6	28	22
	KES 4 UY 60 1501	942 €	63,00	21.541	16.108			6.535	4.380	4,6	28	22
	KES 3 UY 60 1631	1.126 €	61,50	31.756	27.900		630	15.500	12.330	5,5	35	28
	KES 3 UY 70 1631	1.159 €	72,50	34.515	30.102			15.125	12.000	5,5	35	28
	KES 4 UY 80 1631	1.350 €	82,00	39.154	33.678			14.480	11.410	7,4	35	28
	KES 4 UY 95 1631	1.393 €	97,00	41.777	34.322			14.090	11.045	7,4	35	28
	KES 3 UY 85 1801	1.474 €	85,00	34.871	28.806		800	15.975	11.635	7,6	42	35
	KES 3 UY 100 1801	1.519 €	100,00	37.417	30.506			15.445	11.175	7,6	42	35
	KES 4 UY 115 1801	1.840 €	114,00	39.269	31.355			14.565	10.390	10,2	54	42
	KES 4 UY 135 1801	1.900 €	134,00	41.306	32.410			14.025	9.900	10,2	54	42
	KES 3 UY 80 1502	1.326 €	80,00	36.908	28.672	2	500	14.205	9.550	7,2	35	28
	KES 3 UY 95 1502	1.368 €	94,00	39.780	30.532			13.915	9.335	7,2	35	28
	KES 4 UY 105 1502	1.589 €	106,00	41.951	31.703			13.405	8.985	9,4	35	28
	KES 4 UY 125 1502	1.645 €	126,00	44.318	33.032			13.070	8.740	9,4	35	28
	KES 3 UY 125 1632	1.997 €	125,00	68.389	59.981		630	31.085	24.725	11,2	42	35
	KES 3 UY 145 1632	2.063 €	147,00	74.257	64.653			30.330	24.060	11,2	42	35
	KES 4 UY 165 1632	2.424 €	165,00	78.114	68.030			29.085	22.935	14,9	42	35
	KES 4 UY 195 1632	2.511 €	196,00	84.398	71.812			28.290	22.200	14,9	42	35
	KES 3 UY 170 1802	2.587 €	170,00	81.276	66.704		800	31.850	23.180	15,2	54	42
	KES 3 UY 200 1802	2.677 €	200,00	86.995	70.530			30.792	22.300	15,2	54	42
	KES 4 UY 225 1802	3.162 €	226,00	90.723	71.711			29.035	20.690	20,3	54	42
	KES 4 UY 265 1802	3.281 €	267,00	95.062	73.877			27.950	19.765	20,3	54	42
	KES 3 UY 115 1503	1.843 €	117,00	54.431	42.316	3	500	21.180	14.230	10,3	42	35
	KES 3 UY 140 1503	1.905 €	139,00	58.664	45.092			20.720	13.910	10,3	42	35
	KES 4 UY 155 1503	2.262 €	156,00	62.097	46.932			19.945	13.365	14,0	42	35
	KES 4 UY 185 1503	2.345 €	185,00	65.604	48.919			19.420	13.000	14,0	42	35
	KES 4 UY 180 1633	3.259 €	178,00	105.884	92.564		630	45.430	36.000	22,0	54	42
	KES 4 UY 205 1633	3.340 €	205,00	113.581	98.720			44.470	35.170	22,0	54	42
	KES 4 UY 245 1633	3.453 €	245,00	122.340	105.343			43.290	34.070	22,0	54	42
	KES 4 UY 290 1633	3.582 €	289,00	129.983	110.889			42.098	33.000	22,0	54	42
	KES 3 UY 250 1803	3.604 €	250,00	122.629	101.477		800	47.415	34.495	22,5	54	42
	KES 3 UY 295 1803	3.736 €	296,00	130.442	106.667			45.825	33.110	22,5	54	42
	KES 4 UY 335 1803	4.400 €	334,00	137.580	109.391			43.150	30.755	30,0	54	42
	KES 4 UY 395 1803	4.616 €	395,00	143.484	112.077			41.530	29.300	30,0	54	42



TOLERANS ± 50 mm

Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KES 3 UY 40 1501	1350	830	425	750	770	1070	1035	935	-	-
KES 3 UY 45 1501	1350	830	425	750	770	1070	1035	935	-	-
KES 4 UY 50 1501	1350	830	425	750	770	1070	1035	935	-	-
KES 4 UY 60 1501	1350	830	425	750	770	1070	1035	935	-	-
KES 3 UY 60 1631	1350	830	425	940	960	1260	1230	1130	-	-
KES 3 UY 70 1631	1350	830	425	940	960	1260	1230	1130	-	-
KES 4 UY 80 1631	1350	830	425	940	960	1260	1230	1130	-	-
KES 4 UY 95 1631	1350	830	425	940	960	1260	1230	1130	-	-
KES 3 UY 85 1801	1350	830	425	1150	1170	1470	1355	1255	-	-
KES 3 UY 100 1801	1350	830	425	1150	1170	1470	1355	1255	-	-
KES 4 UY 115 1801	1350	830	425	1150	1170	1470	1355	1255	-	-
KES 4 UY 135 1801	1350	830	425	1150	1170	1470	1355	1255	-	-
KES 3 UY 80 1502	1350	830	425	1500	1520	1820	1035	935	-	-
KES 3 UY 95 1502	1350	830	425	1500	1520	1820	1035	935	-	-
KES 4 UY 105 1502	1350	830	425	1500	1520	1820	1035	935	-	-
KES 4 UY 125 1502	1350	830	425	1500	1520	1820	1035	935	-	-
KES 3 UY 125 1632	1350	830	425	1900	1920	2220	1230	1130	-	-
KES 3 UY 145 1632	1350	830	425	1900	1920	2220	1230	1130	-	-
KES 4 UY 165 1632	1350	830	425	1900	1920	2220	1230	1130	-	-
KES 4 UY 195 1632	1350	830	425	1900	1920	2220	1230	1130	-	-
KES 3 UY 170 1802	1350	830	425	2300	2320	2620	1355	1255	-	-
KES 3 UY 200 1802	1350	830	425	2300	2320	2620	1355	1255	-	-
KES 4 UY 225 1802	1350	830	425	2300	2320	2620	1355	1255	-	-
KES 4 UY 265 1802	1350	830	425	2300	2320	2620	1355	1255	-	-
KES 3 UY 115 1503	1350	830	425	2200	2220	2520	1035	935	-	-
KES 3 UY 140 1503	1350	830	425	2200	2220	2520	1035	935	-	-
KES 4 UY 155 1503	1350	830	425	2200	2220	2520	1035	935	-	-
KES 4 UY 185 1503	1350	830	425	2200	2220	2520	1035	935	-	-
KES 4 UY 180 1633	1350	830	425	2800	2820	3130	1230	1130	-	-
KES 4 UY 205 1633	1350	830	425	2800	2820	3130	1230	1130	-	-
KES 4 UY 245 1633	1350	830	425	2800	2820	3130	1230	1130	-	-
KES 4 UY 290 1633	1350	830	425	2800	2820	3130	1230	1130	-	-
KES 3 UY 250 1803	1350	830	425	3400	3420	3720	1355	1255	-	-
KES 3 UY 295 1803	1350	830	425	3400	3420	3720	1355	1255	-	-
KES 4 UY 335 1803	1350	830	425	3400	3420	3720	1355	1255	-	-
KES 4 UY 395 1803	1350	830	425	3400	3420	3720	1355	1255	-	-

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr



Endüstriyel Tip Kondenserler
Industrial Type Condensers


Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"

Hatve / Fin Spacing : 2,1 mm - 2,5 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	KAPASİTE CAPASITY		FAN BİLGİLERİ FAN DATA		Ø500 - 230V AC 1400 RPM Ø630 - 400V AC 1400 RPM Ø800 -400V AC 925 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW	Ø500 - 230V AC 900 RPM Ø630 - 400V AC 1150 RPM Ø800 - 400V AC 755 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW	BORU HACMİ TUBE VOLUME	BAĞLANTILAR CONNECTIONS	
				H	L	ADET PCS	ÇAP DIAMETER				GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm/inc	mm/inc
32 x 28 - 3/8" ENDÜSTRİYEL KONDENSER INDUSTRIAL CONDENSER	KES 3 UY 160 2502	2.440 €	160,00	73.816	57.344	4 (2 x 2)	500	28.410	19.100	14,4	35 (X2)	28 (X2)
	KES 3 UY 190 2502	2.524 €	188,00	79.560	61.064			27.830	18.670	14,4	35 (X2)	28 (X2)
	KES 4 UY 210 2502	2.967 €	212,00	83.902	63.406			26.810	17.970	18,8	35 (X2)	28 (X2)
	KES 4 UY 250 2502	3.079 €	252,00	88.636	66.064			26.140	17.480	18,8	35 (X2)	28 (X2)
	KES 3 UY 250 2632	3.760 €	250,00	136.778	119.962		630	62.170	49.450	22,4	42 (X2)	35 (X2)
	KES 3 UY 295 2632	3.892 €	294,00	148.514	129.306			60.660	48.120	22,4	42 (X2)	35 (X2)
	KES 4 UY 330 2632	4.613 €	330,00	156.228	136.060			58.170	45.870	29,8	42 (X2)	35 (X2)
	KES 4 UY 390 2632	4.788 €	392,00	168.796	143.624			56.580	44.400	29,8	42 (X2)	35 (X2)
	KES 3 UY 340 2802	4.901 €	340,00	162.552	133.408		800	63.700	46.360	30,4	54 (X2)	42 (X2)
	KES 3 UY 400 2802	5.079 €	400,00	173.990	141.060			61.584	44.600	30,4	54 (X2)	42 (X2)
	KES 4 UY 450 2802	6.050 €	452,00	181.446	143.422			58.070	41.380	40,6	54 (X2)	42 (X2)
	KES 4 UY 535 2802	6.288 €	534,00	190.124	147.754			55.900	39.530	40,6	54 (X2)	42 (X2)
	KES 3 UY 235 2503	3.408 €	234,00	108.862	84.632	6 (2 x 3)	500	42.360	28.460	20,6	42 (X2)	35 (X2)
	KES 3 UY 280 2503	3.540 €	278,00	117.328	90.184			41.440	27.820	20,6	42 (X2)	35 (X2)
	KES 4 UY 310 2503	4.255 €	312,00	124.194	93.864			39.890	26.730	28,0	42 (X2)	35 (X2)
	KES 4 UY 370 2503	4.420 €	370,00	131.208	97.838			38.840	26.000	28,0	42 (X2)	35 (X2)
	KES 4 UY 355 2633	6.173 €	356,00	211.768	185.128		630	90.860	72.000	44,0	54 (X2)	42 (X2)
	KES 4 UY 410 2633	6.334 €	410,00	227.162	197.440			88.940	70.340	44,0	54 (X2)	42 (X2)
	KES 4 UY 490 2633	6.560 €	490,00	244.680	210.686			86.580	68.140	44,0	54 (X2)	42 (X2)
	KES 4 UY 580 2633	6.818 €	578,00	259.966	221.778			84.196	66.000	44,0	54 (X2)	42 (X2)
	KES 3 UY 500 2803	6.827 €	500,00	245.258	202.954		800	94.830	68.990	45,0	54 (X2)	42 (X2)
	KES 3 UY 590 2803	7.091 €	592,00	260.884	213.334			91.650	66.220	45,0	54 (X2)	42 (X2)
	KES 4 UY 670 2803	8.499 €	668,00	275.160	218.782			86.300	61.510	60,0	54 (X2)	42 (X2)
	KES 4 UY 790 2803	8.851 €	790,00	286.968	224.154			83.060	58.600	60,0	54 (X2)	42 (X2)

www.buztech.com.tr



TOLERANS ± 50 mm

Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KES 3 UY 160 2502	1350	830	425	1500	1520	1820	1870	1770	-	-
KES 3 UY 190 2502	1350	830	425	1500	1520	1820	1870	1770	-	-
KES 4 UY 210 2502	1350	830	425	1500	1520	1820	1870	1770	-	-
KES 4 UY 250 2502	1350	830	425	1500	1520	1820	1870	1770	-	-
KES 3 UY 250 2632	1350	830	425	1900	1920	2220	2250	2150	-	-
KES 3 UY 295 2632	1350	830	425	1900	1920	2220	2250	2150	-	-
KES 4 UY 330 2632	1350	830	425	1900	1920	2220	2250	2150	-	-
KES 4 UY 390 2632	1350	830	425	1900	1920	2220	2250	2150	-	-
KES 3 UY 340 2802	1350	830	425	2300	2320	2620	2510	2410	-	-
KES 3 UY 400 2802	1350	830	425	2300	2320	2620	2510	2410	-	-
KES 4 UY 450 2802	1350	830	425	2300	2320	2620	2510	2410	-	-
KES 4 UY 535 2802	1350	830	425	2300	2320	2620	2510	2410	-	-
KES 3 UY 235 2503	1350	830	425	2200	2220	2520	1870	1770	-	-
KES 3 UY 280 2503	1350	830	425	2200	2220	2520	1870	1770	-	-
KES 4 UY 310 2503	1350	830	425	2200	2220	2520	1870	1770	-	-
KES 4 UY 370 2503	1350	830	425	2200	2220	2520	1870	1770	-	-
KES 4 UY 355 2633	1350	830	425	2800	2820	3120	2250	2150	-	-
KES 4 UY 410 2633	1350	830	425	2800	2820	3120	2250	2150	-	-
KES 4 UY 490 2633	1350	830	425	2800	2820	3120	2250	2150	-	-
KES 4 UY 580 2633	1350	830	425	2800	2820	3120	2250	2150	-	-
KES 3 UY 500 2803	1350	830	425	3400	3420	3720	2510	2410	-	-
KES 3 UY 590 2803	1350	830	425	3400	3420	3720	2510	2410	-	-
KES 4 UY 670 2803	1350	830	425	3400	3420	3720	2510	2410	-	-
KES 4 UY 790 2803	1350	830	425	3400	3420	3720	2510	2410	-	-

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




Endüstriyel Tip Kondenserler
Industrial Type Condensers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"

Hatve / Fin Spacing : 2,1 mm - 2,5 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	KAPASİTE CAPASITY		FAN BİLGİLERİ FAN DATA		Ø500 - 230V AC 1400 RPM Ø630 - 400V AC 1400 RPM Ø800 -400V AC 925 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW	Ø500 - 230V AC 900 RPM Ø630 - 400V AC 1150 RPM Ø800 - 400V AC 755 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW	BORU HACMİ TUBE VOLUME	BAĞLANTILAR CONNECTIONS	
				H	L	ADET PCS	ÇAP DIAMETER				GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm/inc	mm/inc
32 x 28 - 1/2" ENDÜSTRİYEL KONDENSER INDUSTRIAL CONDENSER	KET 3 UY 220 2503	3.870 €	222,00	112.408	85.584	6 (2 x 3)	500	40.680	27.275	38,8	42 (X2)	35 (X2)
	KET 3 UY 260 2503	3.992 €	262,00	120.179	90.447			39.710	26.590	38,8	42 (X2)	35 (X2)
	KET 4 UY 295 2503	4.803 €	296,50	128.606	95.335			37.950	25.360	51,8	42 (X2)	35 (X2)
	KET 4 UY 350 2503	4.966 €	349,50	134.177	97.926			36.830	24.490	51,8	42 (X2)	35 (X2)
	KET 3 UY 350 2633	5.963 €	348,50	211.530	182.491		630	88.570	69.970	60,8	54 (X2)	42 (X2)
	KET 3 UY 410 2633	6.154 €	410,50	227.797	194.821			86.215	67.810	60,8	54 (X2)	42 (X2)
	KET 4 UY 465 2633	7.408 €	464,50	239.788	202.469			82.140	64.220	81,1	54 (X2)	42 (X2)
	KET 4 UY 545 2633	7.663 €	547,50	253.080	211.844			79.550	62.065	81,1	54 (X2)	42 (X2)
	KET 3 UY 475 2803	7.894 €	475,00	261.192	225.416		800	98.200	78.400	83,1	64 (X2)	54 (X2)
	KET 3 UY 560 2803	8.155 €	560,00	283.779	239.922			97.800	76.350	83,1	64 (X2)	54 (X2)
	KET 4 UY 635 2803	9.853 €	634,50	294.903	241.255			92.350	69.850	110,7	64 (X2)	54 (X2)
	KET 4 UY 745 2803	10.201 €	747,00	310.139	249.645			89.850	67.250	110,7	64 (X2)	54 (X2)
	KET 3 UY 295 2504	5.293 €	293,50	146.190	111.379	8 (2 x 4)	500	54.070	36.245	51,2	64 (X2)	54 (X2)
	KET 3 UY 345 2504	5.453 €	345,00	156.378	117.812			52.745	35.330	51,2	64 (X2)	54 (X2)
	KET 4 UY 390 2504	6.507 €	390,00	163.158	120.844			50.430	33.630	68,2	64 (X2)	54 (X2)
	KET 4 UY 460 2504	6.721 €	460,50	170.748	124.537			48.900	32.470	68,2	64 (X2)	54 (X2)
	KET 3 UY 460 2634	7.830 €	460,00	291.122	251.367		630	117.560	92.845	80,3	64 (X2)	54 (X2)
	KET 3 UY 540 2634	8.083 €	542,50	312.905	267.862			114.460	89.970	80,3	64 (X2)	54 (X2)
	KET 4 UY 615 2634	9.720 €	614,00	329.875	278.500			108.985	85.185	107,1	64 (X2)	54 (X2)
	KET 4 UY 725 2634	10.056 €	723,50	347.449	290.631			105.530	82.240	107,1	64 (X2)	54 (X2)
	KET 3 UY 630 2804	10.335 €	630,00	332.868	266.340		800	118.160	84.595	109,9	80 (X2)	64 (X2)
	KET 3 UY 740 2804	10.681 €	742,00	351.904	277.186			113.820	80.715	109,9	80 (X2)	64 (X2)
	KET 4 UY 840 2804	12.906 €	840,00	362.552	282.234			106.405	75.850	146,6	80 (X2)	64 (X2)
	KET 4 UY 990 2804	13.367 €	990,00	374.075	295.355			101.780	74.850	146,6	80 (X2)	64 (X2)
	KET 3 UY 375 2505	6.318 €	374,00	190.985	145.386	10 (2 x 5)	500	68.000	45.610	64,8	42 (X2)	35 (X2)
	KET 3 UY 440 2505	6.523 €	440,00	203.918	153.526			66.355	44.470	64,8	42 (X2)	35 (X2)
	KET 4 UY 500 2505	7.853 €	499,00	212.840	157.469			63.510	42.415	87,0	42 (X2)	35 (X2)
	KET 4 UY 590 2505	8.127 €	588,00	222.539	162.214			61.680	41.040	87,0	42 (X2)	35 (X2)
	KET 4 UY 520 2635	10.860 €	518,00	354.768	305.957		630	145.150	114.400	132,0	54 (X2)	42 (X2)
	KET 4 UY 560 2635	10.984 €	558,50	367.581	315.849			143.470	112.835	132,0	54 (X2)	42 (X2)
	KET 4 UY 660 2805	13.863 €	659,00	380.170	310.025		800	139.030	102.150	169,4	80 (X2)	64 (X2)
	KET 4 UY 710 2805	14.020 €	710,00	391.134	308.195			136.620	96.050	169,4	80 (X2)	64 (X2)



TOLERANS ± 50 mm

Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	L1	L2	L3	W	W1	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KET 3 UY 220 2503	1350	830	425	2200	2220	2520	1870	1770	-	-
KET 3 UY 260 2503	1350	830	425	2200	2220	2520	1870	1770	-	-
KET 4 UY 295 2503	1350	830	425	2200	2220	2520	1870	1770	-	-
KET 4 UY 350 2503	1350	830	425	2200	2220	2520	1870	1770	-	-
KET 3 UY 350 2633	1350	830	425	2800	2820	3120	2250	2150	-	-
KET 3 UY 410 2633	1350	830	425	2800	2820	3120	2250	2150	-	-
KET 4 UY 465 2633	1350	830	425	2800	2820	3120	2250	2150	-	-
KET 4 UY 545 2633	1350	830	425	2800	2820	3120	2250	2150	-	-
KET 3 UY 475 2803	1350	830	425	3400	3420	3720	2510	2410	-	-
KET 3 UY 560 2803	1350	830	425	3400	3420	3720	2510	2410	-	-
KET 4 UY 635 2803	1350	830	425	3400	3420	3720	2510	2410	-	-
KET 4 UY 745 2803	1350	830	425	3400	3420	3720	2510	2410	-	-
KET 3 UY 295 2504	1350	830	425	2900	2920	3220	1870	1770	-	-
KET 3 UY 345 2504	1350	830	425	2900	2920	3220	1870	1770	-	-
KET 4 UY 390 2504	1350	830	425	2900	2920	3220	1870	1770	-	-
KET 4 UY 460 2504	1350	830	425	2900	2920	3220	1870	1770	-	-
KET 3 UY 460 2634	1350	830	425	3700	3720	4020	2250	2150	-	-
KET 3 UY 540 2634	1350	830	425	3700	3720	4020	2250	2150	-	-
KET 4 UY 615 2634	1350	830	425	3700	3720	4020	2250	2150	-	-
KET 4 UY 725 2634	1350	830	425	3700	3720	4020	2250	2150	-	-
KET 3 UY 630 2804	1350	830	425	4500	4520	4820	2510	2410	-	-
KET 3 UY 740 2804	1350	830	425	4500	4520	4820	2510	2410	-	-
KET 4 UY 840 2804	1350	830	425	4500	4520	4820	2510	2410	-	-
KET 4 UY 990 2804	1350	830	425	4500	4520	4820	2510	2410	-	-
KET 3 UY 375 2505	1350	830	425	3700	3720	4020	1870	1770	-	-
KET 3 UY 440 2505	1350	830	425	3700	3720	4020	1870	1770	-	-
KET 4 UY 500 2505	1350	830	425	3700	3720	4020	1870	1770	-	-
KET 4 UY 590 2505	1350	830	425	3700	3720	4020	1870	1770	-	-
KET 4 UY 520 2635	1350	830	425	4600	4620	4920	2250	2150	-	-
KET 4 UY 560 2635	1350	830	425	4600	4620	4920	2250	2150	-	-
KET 4 UY 660 2805	1350	830	425	5200	5220	5520	2510	2410	-	-
KET 4 UY 710 2805	1350	830	425	5200	5220	5520	2510	2410	-	-

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




Endüstriyel Tip Kondenserler
Industrial Type Condensers


Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"

Hatve / Fin Spacing : 2,1 mm - 2,5 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	KAPASİTE CAPASITY		FAN BİLGİLERİ FAN DATA		Ø630 - 400V AC 1400 RPM Ø800 -400V AC 925 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	Ø630 - 400V AC 1150 RPM Ø800 - 400V AC 755 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)	BORU HACMİ TUBE VOLUME	BAĞLANTILAR CONNECTIONS	
				H	L	ADET PCS	ÇAP DIAMETER				GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm/inc	mm/inc
V TİPİ ENDÜSTRİYEL KONDENSER V TYPE INDUSTRIAL CONDENSER 32 x 28 - 3/8"	KES 3 V 295 1632	4.071 €	295,00	109.538	96.066	2	630	36.340	29.870	26,6	42	35
	KES 3 V 350 1632	4.226 €	348,00	117.610	102.514			36.060	29.580	26,6	42	35
	KES 4 V 395 1632	5.090 €	393,00	125.034	107.900			35.560	29.085	35,4	42	35
	KES 4 V 465 1632	5.297 €	465,00	132.022	113.116			35.225	28.755	35,4	42	35
	KES 3 V 395 1802	5.339 €	396,00	130.590	110.750		800	40.560	32.045	35,6	54	42
	KES 3 V 470 1802	5.548 €	468,50	139.025	116.696			40.080	31.450	35,6	54	42
	KES 4 V 530 1802	6.701 €	528,50	148.662	122.090			42.050	32.400	47,6	54	42
	KES 4 V 625 1802	6.980 €	624,00	154.786	127.214			40.900	31.900	47,6	54	42
	KES 3 V 440 1633	5.828 €	442,00	152.276	136.692	3	630	54.660	44.900	39,8	42	35
	KES 3 V 520 1633	6.058 €	522,00	160.258	143.493			54.230	44.460	39,8	42	35
	KES 4 V 590 1633	7.457 €	590,00	177.841	156.497			53.440	43.685	53,0	54	42
	KES 4 V 695 1633	7.768 €	697,00	185.027	162.138			52.935	43.180	53,0	54	42
	KES 3 V 630 1803	7.934 €	630,00	201.998	176.528		800	61.700	50.900	56,8	54	42
	KES 3 V 745 1803	8.270 €	745,00	213.360	182.784			60.450	48.900	56,8	54	42
	KES 4 V 840 1803	10.321 €	840,00	222.318	188.740			58.600	47.400	75,6	64	54
	KES 4 V 990 1803	10.768 €	990,00	232.208	196.190			57.900	46.900	75,6	64	54
	KES 3 V 395 2802	5.879 €	396,00	176.984	146.110	4 (2 X 2)	800	68.230	50.420	35,6	54	42
	KES 3 V 470 2802	6.091 €	468,50	189.736	154.582			66.304	48.670	35,6	54	42
	KES 4 V 530 2802	7.250 €	528,50	198.050	158.428			62.930	45.806	47,6	54	42
	KES 4 V 625 2802	7.532 €	624,00	207.708	163.582			60.810	43.960	47,6	54	42
	KES 3 V 630 2803	8.628 €	630,00	282.538	235.410	6 (2 x 3)	800	104.585	77.710	56,8	54	42
	KES 3 V 745 2803	8.965 €	745,00	300.850	247.764			101.770	75.080	56,8	54	42
	KES 4 V 840 2803	11.030 €	840,00	318.006	255.988			96.995	70.925	75,6	64	54
	KES 4 V 990 2803	11.477 €	990,00	332.050	263.628			93.965	68.295	75,6	64	54





TOLERANS ± 50 mm

Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	W	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KES 3 V 295 1632	1580	1400	-	-	2160	2000	2050	1250	-	-
KES 3 V 350 1632	1580	1400	-	-	2160	2000	2050	1250	-	-
KES 4 V 395 1632	1580	1400	-	-	2160	2000	2050	1250	-	-
KES 4 V 465 1632	1580	1400	-	-	2160	2000	2050	1250	-	-
KES 3 V 395 1802	1650	1400	-	-	2360	2200	2250	1250	-	-
KES 3 V 470 1802	1650	1400	-	-	2360	2200	2250	1250	-	-
KES 4 V 530 1802	1650	1400	-	-	2360	2200	2250	1250	-	-
KES 4 V 625 1802	1650	1400	-	-	2360	2200	2250	1250	-	-
KES 3 V 440 1633	1580	1400	-	-	3160	3000	3050	1250	-	-
KES 3 V 520 1633	1580	1400	-	-	3160	3000	3050	1250	-	-
KES 4 V 590 1633	1580	1400	-	-	3160	3000	3050	1250	-	-
KES 4 V 695 1633	1580	1400	-	-	3160	3000	3050	1250	-	-
KES 3 V 630 1803	1650	1400	-	-	3660	3500	3550	1250	-	-
KES 3 V 745 1803	1650	1400	-	-	3660	3500	3550	1250	-	-
KES 4 V 840 1803	1650	1400	-	-	3660	3500	3550	1250	-	-
KES 4 V 990 1803	1650	1400	-	-	3660	3500	3550	1250	-	-
KES 3 V 395 2802	1900	1650	-	-	2360	2200	2250	2300	-	-
KES 3 V 470 2802	1900	1650	-	-	2360	2200	2250	2300	-	-
KES 4 V 530 2802	1900	1650	-	-	2360	2200	2250	2300	-	-
KES 4 V 625 2802	1900	1650	-	-	2360	2200	2250	2300	-	-
KES 3 V 630 2803	1900	1650	-	-	3660	3500	3550	2300	-	-
KES 3 V 745 2803	1900	1650	-	-	3660	3500	3550	2300	-	-
KES 4 V 840 2803	1900	1650	-	-	3660	3500	3550	2300	-	-
KES 4 V 990 2803	1900	1650	-	-	3660	3500	3550	2300	-	-

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr



Endüstriyel Tip Kondenserler
Industrial Type Condensers


Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications


Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"

Hatve / Fin Spacing : 2,1 mm - 2,5 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	KAPASİTE CAPASITY		FAN BİLGİLERİ FAN DATA		Ø630 - 400V AC 1400 RPM Ø800 -400V AC 925 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	Ø630 - 400V AC 1150 RPM Ø800 - 400V AC 755 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)	BORU HACMİ TUBE VOLUME	BAĞLANTILAR CONNECTIONS	
				H	L	ADET PCS	ÇAP DIAMETER				GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm/inc	mm/inc
V TİPİ ENDÜSTRİYEL KONDENSER V TYPE INDUSTRIAL CONDENSER 32 x 28 - 1/2"	KET 3 V 290 1632	4.625 €	290,00	111.552	98.140	2	630	35.830	29.270	48,8	42	35
	KET 3 V 345 1632	4.793 €	345,00	119.582	102.860			35.470	28.995	48,8	42	35
	KET 4 V 400 1632	6.011 €	402,00	130.984	111.428			34.800	28.330	65,2	54	42
	KET 4 V 460 1632	6.186 €	460,00	135.862	114.872			34.480	28.020	65,2	54	42
	KET 3 V 375 1802	5.929 €	375,00	133.504	111.228		800	39.750	31.075	63,6	54	42
	KET 3 V 445 1802	6.136 €	443,00	141.376	116.582			39.175	30.475	63,6	54	42
	KET 4 V 520 1802	7.689 €	520,00	151.420	120.468			38.900	29.320	87,6	54	42
	KET 4 V 590 1802	7.904 €	590,00	156.000	122.780			38.450	28.800	87,6	54	42
	KET 3 V 420 1633	6.949 €	420,00	166.484	119.978	3	630	54.750	34.900	73,2	64	54
	KET 3 V 495 1633	7.176 €	495,00	177.236	124.844			53.750	33.800	73,2	64	54
	KET 4 V 560 1633	8.698 €	560,00	195.612	133.920			53.250	32.950	97,8	64	54
	KET 4 V 660 1633	9.005 €	660,00	205.902	137.394			52.850	32.200	97,8	64	54
	KET 3 V 600 1803	9.283 €	600,00	207.724	178.304		800	62.900	51.200	104,6	64	54
	KET 3 V 705 1803	9.615 €	705,00	217.106	187.306			60.800	50.200	104,6	64	54
	KET 4 V 800 1803	11.765 €	798,00	230.054	196.452			58.700	48.000	139,4	64	54
	KET 4 V 940 1803	12.206 €	940,00	236.530	202.594			57.400	47.400	139,4	64	54
	KET 3 V 600 1634	9.439 €	600,00	234.460	203.216	4 (1 X 4)	630	72.220	59.300	105,0	64	54
	KET 3 V 710 1634	9.773 €	710,00	250.226	215.610			71.590	58.670	105,0	64	54
	KET 4 V 800 1634	11.919 €	802,00	265.766	227.725			70.540	57.620	140,0	64	54
	KET 4 V 945 1634	12.363 €	946,00	277.518	236.174			69.865	56.920	140,0	64	54
	KET 3 V 845 1804	12.898 €	846,00	282.170	236.098		800	80.945	63.910	147,8	80	64
	KET 3 V 995 1804	13.366 €	998,00	298.042	246.990			79.885	62.795	147,8	80	64
	KET 4 V 1130 1804	16.370 €	1130,00	310.092	252.962			78.250	60.950	197,0	80	64
	KET 4 V 1330 1804	16.993 €	1330,00	321.830	259.752			77.190	59.840	197,0	80	64

www.buztech.com.tr





TOLERANS
± 50 mm

Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	W	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KET 3 V 290 1632	1580	1400	-	-	2160	2000	2050	1250	-	-
KET 3 V 345 1632	1580	1400	-	-	2160	2000	2050	1250	-	-
KET 4 V 400 1632	1580	1400	-	-	2160	2000	2050	1250	-	-
KET 4 V 460 1632	1580	1400	-	-	2160	2000	2050	1250	-	-
KET 3 V 375 1802	1650	1400	-	-	2360	2200	2250	1250	-	-
KET 3 V 445 1802	1650	1400	-	-	2360	2200	2250	1250	-	-
KET 4 V 520 1802	1650	1400	-	-	2360	2200	2250	1250	-	-
KET 4 V 590 1802	1650	1400	-	-	2360	2200	2250	1250	-	-
KET 3 V 420 1633	1580	1400	-	-	3160	3000	3050	1250	-	-
KET 3 V 495 1633	1580	1400	-	-	3160	3000	3050	1250	-	-
KET 4 V 560 1633	1580	1400	-	-	3160	3000	3050	1250	-	-
KET 4 V 660 1633	1580	1400	-	-	3160	3000	3050	1250	-	-
KET 3 V 600 1803	1650	1400	-	-	3660	3500	3550	1250	-	-
KET 3 V 705 1803	1650	1400	-	-	3660	3500	3550	1250	-	-
KET 4 V 800 1803	1650	1400	-	-	3660	3500	3550	1250	-	-
KET 4 V 940 1803	1650	1400	-	-	3660	3500	3550	1250	-	-
KET 3 V 600 1634	1900	1650	-	-	4460	4300	4350	2300	-	-
KET 3 V 710 1634	1900	1650	-	-	4460	4300	4350	2300	-	-
KET 4 V 800 1634	1900	1650	-	-	4460	4300	4350	2300	-	-
KET 4 V 945 1634	1900	1650	-	-	4460	4300	4350	2300	-	-
KET 3 V 845 1804	1900	1650	-	-	5110	4950	5000	2300	-	-
KET 3 V 995 1804	1900	1650	-	-	5110	4950	5000	2300	-	-
KET 4 V 1130 1804	1900	1650	-	-	5110	4950	5000	2300	-	-
KET 4 V 1330 1804	1900	1650	-	-	5110	4950	5000	2300	-	-

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




Endüstriyel Tip Kondenserler
Industrial Type Condensers


Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"
Hatve / Fin Spacing : 2,1 mm - 2,5 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & SERİ TYPE	Model Model	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	KAPASİTE CAPASITY		FAN BİLGİLERİ FAN DATA		Ø630 - 400V AC 1400 RPM Ø800 -400V AC 925 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (H)	Ø630 - 400V AC 1150 RPM Ø800 - 400V AC 755 RPM HAVA DEBİSİ AIR FLOW (L)	BORU HACMİ TUBE VOLUME	BAĞLANTILAR CONNECTIONS	
				H	L	ADET PCS	ÇAP DIAMETER				GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
		euro	m²	w	w	Ad	mm	m³/h	m³/h	dm³	mm/inc	mm/inc
V TİPİ ENDÜSTRİYEL KONDENSER V TYPE INDUSTRIAL CONDENSER 32 x 28 - 1/2"	KET 3 V 290 2632	5.063 €	290,00	162.212	139.962	4 (2 X 2)	630	62.640	49.885	48,8	42	35
	KET 3 V 345 2632	5.235 €	345,00	174.696	149.592			61.110	48.560	48,8	42	35
	KET 4 V 400 2632	6.457 €	402,00	191.414	161.660			58.300	46.000	65,2	54	42
	KET 4 V 460 2632	6.636 €	460,00	198.838	166.658			57.030	44.880	65,2	54	42
	KET 3 V 375 2802	6.374 €	375,00	204.064	178.712		800	74.280	60.500	63,6	54	42
	KET 3 V 445 2802	6.584 €	443,00	218.018	190.030			72.580	59.100	63,6	54	42
	KET 4 V 520 2802	8.143 €	520,00	235.170	202.488			70.050	56.900	87,6	54	42
	KET 4 V 590 2802	8.362 €	590,00	242.160	210.708			68.070	56.400	87,6	54	42
	KET 3 V 420 2633	7.625 €	420,00	253.140	185.210	6 (2 X 3)	630	103.520	63.900	73,2	64	54
	KET 3 V 495 2633	7.859 €	495,00	274.664	198.736			102.140	63.075	73,2	64	54
	KET 4 V 560 2633	9.390 €	560,00	306.490	220.010			100.450	62.350	97,8	64	54
	KET 4 V 660 2633	9.700 €	660,00	324.008	228.510			98.100	60.480	97,8	64	54
	KET 3 V 600 2803	9.977 €	600,00	310.442	273.154		800	112.500	92.800	104,6	64	54
	KET 3 V 705 2803	10.309 €	705,00	332.292	291.056			110.450	90.750	104,6	64	54
	KET 4 V 800 2803	12.474 €	798,00	350.954	307.328			106.450	87.300	139,4	64	54
	KET 4 V 940 2803	12.916 €	940,00	368.470	316.778			104.100	85.200	139,4	64	54
	KET 3 V 600 2634	10.227 €	600,00	361.472	266.318	8 (2 X 4)	630	138.900	86.700	105,0	64	54
	KET 3 V 710 2634	10.560 €	710,00	390.830	282.428			137.450	84.650	105,0	64	54
	KET 4 V 800 2634	12.722 €	802,00	419.442	297.738			134.450	82.950	140,0	64	54
	KET 4 V 945 2634	13.166 €	946,00	434.334	313.098			132.100	82.050	140,0	64	54
	KET 3 V 845 2804	13.702 €	846,00	432.858	381.404		800	150.300	124.000	147,8	80	64
	KET 3 V 995 2804	14.170 €	998,00	463.368	402.538			148.150	120.450	147,8	80	64
	KET 4 V 1130 2804	17.194 €	1130,00	487.346	421.220			142.300	116.400	197,0	80	64
	KET 4 V 1330 2804	17.817 €	1330,00	510.088	438.776			139.000	113.800	197,0	80	64

www.buztech.com.tr





TOLERANS
± 50 mm

Model Model	Boyutlar Dimensions									
	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	W	W2	W3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KET 3 V 290 2632	1830	1650	-	-	2160	2000	2050	2300	-	-
KET 3 V 345 2632	1830	1650	-	-	2160	2000	2050	2300	-	-
KET 4 V 400 2632	1830	1650	-	-	2160	2000	2050	2300	-	-
KET 4 V 460 2632	1830	1650	-	-	2160	2000	2050	2300	-	-
KET 3 V 375 2802	1900	1650	-	-	2360	2200	2250	2300	-	-
KET 3 V 445 2802	1900	1650	-	-	2360	2200	2250	2300	-	-
KET 4 V 520 2802	1900	1650	-	-	2360	2200	2250	2300	-	-
KET 4 V 590 2802	1900	1650	-	-	2360	2200	2250	2300	-	-
KET 3 V 420 2633	1830	1650	-	-	3160	3000	3050	2300	-	-
KET 3 V 495 2633	1830	1650	-	-	3160	3000	3050	2300	-	-
KET 4 V 560 2633	1830	1650	-	-	3160	3000	3050	2300	-	-
KET 4 V 660 2633	1830	1650	-	-	3160	3000	3050	2300	-	-
KET 3 V 600 2803	1900	1650	-	-	3160	3500	3550	2300	-	-
KET 3 V 705 2803	1900	1650	-	-	3160	3500	3550	2300	-	-
KET 4 V 800 2803	1900	1650	-	-	3160	3500	3550	2300	-	-
KET 4 V 940 2803	1900	1650	-	-	3160	3500	3550	2300	-	-
KET 3 V 600 2634	1830	1650	-	-	4460	4300	4350	2300	-	-
KET 3 V 710 2634	1830	1650	-	-	4460	4300	4350	2300	-	-
KET 4 V 800 2634	1830	1650	-	-	4460	4300	4350	2300	-	-
KET 4 V 945 2634	1830	1650	-	-	4460	4300	4350	2300	-	-
KET 3 V 845 2804	1900	1650	-	-	5110	4950	5000	2300	-	-
KET 3 V 995 2804	1900	1650	-	-	5110	4950	5000	2300	-	-
KET 4 V 1130 2804	1900	1650	-	-	5110	4950	5000	2300	-	-
KET 4 V 1330 2804	1900	1650	-	-	5110	4950	5000	2300	-	-

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Standart Oda Soğutucuları
Cubic Type Unit Coolers


Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"
Hatve / Fin Spacing : 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY **&** **HATVE** FIN PITCH	**MODEL** MODEL	**FİYAT** PRICE	**TOPLAM YÜZEY** TOTAL SURFACE	**BORU HACMİ** TUBE VOLUME	**FAN BİLGİLERİ** FAN DATA 230V AC 1400 RPM				**KAPASİTE** CAPASITY			
					ADET PCS	**ÇAP** DIAMETER	**HAVA DEBİSİ** AIR FLOW	**TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ** TOTAL POWER İNPUT	**SC1** To / Te **10°C/0°C**	**SC2** To / Te **0°C / -8°C**	**SC3** To / Te **-18°C/-25°C**	**SC4** To / Te **-25°C/-31°C**
		euro	**m²**	**dm³**	**Ad**	**mm**	**m³/h**	**(Watt)**	**w**	**w**	**w**	**w**
40 x 35 - 1/2 **4 mm HATVELİ EVAPORATÖR** 4 mm FIN PITCH EVAPORATOR	**ESU 3 1301 4**	**221 €**	8,03	1,4	1	300	1.340	72	2.769	1.842	-	-
	ESU 4 1301 4	**268 €**	10,71	1,8			1.235	72	3.308	2.234	-	-
	ESU 5 1301 4	**338 €**	13,36	2,2			1.155	72	3.590	2.424	-	-
	ESU 6 1301 4	**390 €**	16,06	2,7			1.080	72	3.992	2.722	-	-
	ESU 3 1351 4	**221 €**	8,03	1,4		350	2.080	165	3.261	2.165	-	-
	ESU 4 1351 4	**268 €**	10,71	1,8			1.840	165	3.905	2.642	-	-
	ESU 5 1351 4	**338 €**	13,36	2,4			1.655	165	4.292	2.891	-	-
	ESU 6 1351 4	**390 €**	16,06	2,7			1.515	165	4.741	3.257	-	-
	ESU 3 1302 4	**363 €**	16,00	2,5	2	300	2.675	144	5.489	3.639	-	-
	ESU 4 1302 4	**457 €**	21,42	3,6			2.470	144	7.121	4.566	-	-
	ESU 5 1302 4	**551 €**	26,71	4,3			2.300	144	7.479	5.057	-	-
	ESU 6 1302 4	**645 €**	32,13	5,4			2.160	144	8.164	5.590	-	-
	ESU 3 1352 4	**364 €**	16,00	2,5		350	4.000	330	6.552	4.337	-	-
	ESU 4 1352 4	**457 €**	21,42	3,6			3.686	330	8.042	5.439	-	-
	ESU 5 1352 4	**551 €**	26,71	4,3			3.345	330	8.968	6.080	-	-
	ESU 6 1352 4	**645 €**	32,13	5,4			3.020	330	9.676	6.689	-	-

www.buztech.com.tr





MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ESU 3 1301 4	4 x 200	-	-	535	485	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 4 1301 4	5 x 200	-	-	535	485	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 5 1301 4	6 x 200	-	-	535	485	400	425	705	530	480	420	1/2"	19
ESU 6 1301 4	7 x 200	-	-	535	485	400	425	705	530	480	420	1/2"	19
ESU 3 1351 4	4 x 200	-	-	535	485	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 4 1351 4	5 x 200	-	-	535	485	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 5 1351 4	6 x 200	-	-	535	485	400	425	705	530	480	420	1/2"	19
ESU 6 1351 4	7 x 200	-	-	535	485	400	425	705	530	480	420	1/2"	19
ESU 3 1302 4	4 x 400	-	-	535	485	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESU 4 1302 4	5 x 400	-	-	535	485	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESU 5 1302 4	6 x 400	-	-	535	485	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1302 4	7 x 400	-	-	535	485	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1352 4	4 x 400	-	-	535	485	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESU 4 1352 4	5 x 400	-	-	535	485	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESU 5 1352 4	6 x 400	-	-	535	485	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1352 4	7 x 400	-	-	535	485	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Standart Oda Soğutucuları
Cubic Type Unit Coolers


Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"

Hatve / Fin Spacing : **7 mm**

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 **7 mm HATVELİ EVAPORATÖR** 7 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESU 3 1301 7	203 €	4,80	1,4	1	300	1.435	72	2.046	1.354	1.095	885
	ESU 4 1301 7	245 €	6,40	1,8			1.345	72	2.596	1.628	1.343	1.110
	ESU 5 1301 7	302 €	7,95	2,2			1.270	72	2.784	1.707	1.404	1.165
	ESU 6 1301 7	349 €	9,60	2,7			1.200	72	3.248	2.145	1.637	1.387
	ESU 3 1351 7	203 €	4,80	1,4		350	2.398	165	2.471	1.634	1.364	1.131
	ESU 4 1351 7	245 €	6,40	1,8			2.204	165	3.106	2.093	1.612	1.328
	ESU 5 1351 7	302 €	7,95	2,2			2.035	165	3.351	2.182	1.798	1.465
	ESU 6 1351 7	349 €	9,60	2,7			1.780	165	3.924	2.638	2.150	1.752
	ESU 3 1351 7 B2	288 €	7,19	2,0			2.730	165	3.015	1.728	1.464	1.188
	ESU 4 1351 7 B2	347 €	9,59	2,7			2.570	165	4.078	2.664	2.126	1.716
	ESU 5 1351 7 B2	417 €	11,99	3,4			2.420	165	4.947	3.289	2.650	2.137
	ESU 6 1351 7 B2	482 €	14,39	4,1			2.300	165	5.323	3.348	2.715	2.228
	ESU 3 1401 7	288 €	6,44	2,0		400	3.372	160	3.418	2.183	1.838	1.482
	ESU 4 1401 7	347 €	8,59	2,7			3.160	160	4.556	3.015	2.496	2.393
	ESU 5 1401 7	417 €	11,98	3,7			2.993	160	5.456	3.625	2.872	2.405
	ESU 6 1401 7	482 €	14,38	4,1			2.670	160	5.923	3.984	3.250	2.649
	ESU 3 1401 7 B2	438 €	12,47	3,5			3.800	160	5.030	2.944	2.483	2.019
	ESU 4 1401 7 B2	519 €	16,52	4,4			3.680	160	6.572	4.305	3.399	2.750
	ESU 5 1401 7 B2	651 €	20,78	5,9			3.550	160	7.808	5.056	3.960	3.239
	ESU 6 1401 7 B2	748 €	24,94	7,1			3.449	160	9.048	6.020	4.660	3.814
	ESU 3 1451 7	459 €	12,47	3,5		450	4.945	245	5.851	3.829	3.188	2.565
	ESU 4 1451 7	540 €	16,52	4,4			4.752	245	7.554	4.980	4.049	3.378
	ESU 5 1451 7	673 €	20,78	5,9			4.510	245	8.997	5.984	4.840	3.988
	ESU 6 1451 7	779 €	24,94	7,1			4.320	245	9.738	6.278	5.072	4.182
	ESU 3 1501 7	459 €	12,47	3,5		500	7.671	590	6.701	4.375	3.793	3.093
	ESU 4 1501 7	540 €	16,52	4,4			7.115	590	8.654	5.730	4.670	3.891
	ESU 5 1501 7	679 €	20,78	5,9			6.683	590	10.390	6.881	5.621	4.712
	ESU 6 1501 7	785 €	24,93	7,1			6.310	590	11.170	7.408	6.140	4.996
	ESU 3 1501 7 B2	555 €	16,18	4,6			7.620	590	8.268	5.396	4.525	3.699
	ESU 4 1501 7 B2	689 €	21,57	6,1			7.280	590	10.436	6.831	5.701	4.600
	ESU 5 1501 7 B2	835 €	26,97	7,6			6.970	590	12.335	8.102	6.709	5.387
	ESU 6 1501 7 B2	963 €	32,36	9,2			6.680	590	13.979	9.223	7.514	6.063





MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ESU 3 1301 7	4 x 200	5 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 4 1301 7	5 x 200	6 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 5 1301 7	6 x 200	8 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	530	480	420	1/2"	1/2"
ESU 6 1301 7	7 x 200	9 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	530	480	420	1/2"	1/2"
ESU 3 1351 7	4 x 200	5 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 4 1351 7	5 x 200	6 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 5 1351 7	6 x 200	8 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	530	480	420	1/2"	1/2"
ESU 6 1351 7	7 x 200	9 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	530	480	420	1/2"	1/2"
ESU 3 1351 7 B2	4 x 250	6 X 250	2 x 250	590	540	500	525	805	450	400	340	1/2"	19
ESU 4 1351 7 B2	5 x 250	7 x 250	2 x 250	590	540	500	525	805	450	400	340	1/2"	19
ESU 5 1351 7 B2	7 X 250	9 X 250	2 X 250	590	540	500	525	805	530	480	420	1/2"	19
ESU 6 1351 7 B2	8 X 250	11 x 250	2 x 250	590	540	500	525	805	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1401 7	4 x 250	6 X 250	2 x 250	590	540	500	525	805	450	400	340	1/2"	19
ESU 4 1401 7	5 x 250	7 x 250	2 x 250	590	540	500	525	805	450	400	340	1/2"	19
ESU 5 1401 7	7 X 250	9 X 250	2 X 250	590	540	500	525	805	530	480	420	1/2"	19
ESU 6 1401 7	8 X 250	11 x 250	2 x 250	590	540	500	525	805	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1401 7 B2	5 x 325	7 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1401 7 B2	7 x 325	10 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1401 7 B2	9 x 325	12 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1401 7 B2	10 x 325	14 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1451 7	5 x 325	7 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1451 7	7 x 325	10 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1451 7	9 x 325	12 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1451 7	10 x 325	14 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1501 7	5 x 325	7 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1501 7	7 x 325	10 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1501 7	9 x 325	12 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	1/2"	28
ESU 6 1501 7	10 x 325	14 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	1/2"	28
ESU 3 1501 7 B2	6 x 375	8 x 375	2 x 375	860	810	750	775	1055	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1501 7 B2	8 x 375	11 x 375	2 x 375	860	810	750	775	1055	450	400	340	1/2"	28
ESU 5 1501 7 B2	10 x 375	13 x 375	2 x 375	860	810	750	775	1055	530	480	420	1/2"	28
ESU 6 1501 7 B2	11 x 375	16 x 375	2 x 375	860	810	750	775	1055	530	480	420	5/8"	28

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Standart Oda Soğutucuları
Cubic Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"

Hatve / Fin Spacing : **7 mm**

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te **10°C/0°C**	SC2 To / Te **0°C / -8°C**	SC3 To / Te **-18°C/-25°C**	SC4 To / Te **-25°C/-31°C**
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 7 mm HATVELİ EVAPORATÖR 7 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESU 3 1302 7	329 €	9,53	2,5	2	300	2.870	144	3.940	2.645	2.158	1.748
	ESU 4 1302 7	411 €	12,79	3,6			2.690	144	5.265	3.536	2.747	2.286
	ESU 5 1302 7	493 €	15,98	4,5			2.540	144	5.975	4.003	3.163	2.597
	ESU 6 1302 7	575 €	19,18	5,4			2.410	144	6.757	4.574	3.539	2.933
	ESU 3 1352 7	329 €	9,53	2,5		350	4.660	330	4.851	3.195	2.713	2.258
	ESU 4 1352 7	411 €	12,79	3,6			4.180	330	6.335	4.268	3.331	2.765
	ESU 5 1352 7	493 €	15,98	4,5			3.850	330	7.132	4.773	3.919	3.277
	ESU 6 1352 7	575 €	19,18	5,4			3.560	330	8.168	5.546	4.331	3.631
	ESU 3 1352 7 B2	465 €	14,39	4,1			5.430	330	6.832	4.505	3.733	3.073
	ESU 4 1352 7 B2	570 €	19,18	5,4			5.130	330	8.515	5.640	4.648	3.782
	ESU 5 1352 7 B2	671 €	23,82	6,3			4.700	330	10.016	6.701	5.351	4.484
	ESU 6 1352 7 B2	813 €	28,77	8,1			4.590	330	11.079	7.420	5.902	4.872
	ESU 3 1402 7	465 €	14,39	4,1		400	6.560	320	7.356	4.851	4.208	3.446
	ESU 4 1402 7	570 €	19,18	5,4			6.100	320	9.479	6.355	4.948	4.113
	ESU 5 1402 7	675 €	23,82	6,3			5.750	320	10.810	7.230	5.778	4.850
	ESU 6 1402 7	813 €	28,77	8,1			5.430	320	11.911	8.010	6.570	5.376
	ESU 3 1402 7 B2	743 €	24,93	7,1			7.620	320	10.562	6.909	5.524	4.510
	ESU 4 1402 7 B2	903 €	33,04	8,8			7.350	320	13.654	9.035	7.254	5.989
	ESU 5 1402 7 B2	1.144 €	41,56	11,8			7.110	320	16.205	10.774	8.543	7.009
	ESU 6 1402 7 B2	1.322 €	49,87	14,1			6.870	320	18.620	12.501	9.708	8.089
	ESU 3 1452 7	783 €	24,93	7,1		450	9.890	490	11.744	7.685	6.421	5.179
	ESU 4 1452 7	930 €	33,04	8,8			9.440	490	15.214	10.070	8.193	6.860
	ESU 5 1452 7	1.173 €	41,56	11,8			9.010	490	18.098	12.034	9.773	8.086
	ESU 6 1452 7	1.351 €	49,87	14,1			8.610	490	20.815	13.987	10.974	9.187
	ESU 3 1502 7	783 €	24,93	7,1		500	15.343	1180	13.466	8.789	7.648	6.264
	ESU 4 1502 7	930 €	33,04	8,8			14.244	1180	17.460	11.557	9.488	7.932
	ESU 5 1502 7	1.173 €	41,56	11,8			13.367	1180	20.822	13.860	11.389	9.580
	ESU 6 1502 7	1.351 €	49,87	14,1			12.628	1180	23.886	16.096	12.700	10.620
	ESU 3 1502 7 B2	967 €	32,36	9,2			15.260	1180	15.676	10.036	8.453	6.815
	ESU 4 1502 7 B2	1.195 €	43,16	12,2			14.560	1180	21.261	14.006	11.683	9.707
	ESU 5 1502 7 B2	1.463 €	53,94	15,3			13.920	1180	25.911	17.297	13.686	11.456
	ESU 6 1502 7 B2	1.714 €	64,73	18,3			13.340	1180	29.557	19.938	15.111	12.557




MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ESU 3 1302 7	3 x 400	5 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESU 4 1302 7	5 x 400	6 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESU 5 1302 7	5 x 400	8 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1302 7	7 x 400	9 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1352 7	3 x 400	5 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESU 4 1352 7	5 x 400	6 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESU 5 1352 7	5 x 400	8 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1352 7	7 x 400	9 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1352 7 B2	4 x 500	6 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1352 7 B2	5 x 500	7 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1352 7 B2	6 x 500	9 x 500	2 x 200	590	540	1000	1025	1305	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1352 7 B2	8 x 500	11 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	530	480	420	5/8"	28
ESU 3 1402 7	4 x 500	6 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1402 7	5 x 500	7 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1402 7	6 x 500	9 x 500	2 x 200	590	540	1000	1025	1305	530	480	420	1/2"	28
ESU 6 1402 7	8 x 500	11 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	530	480	420	5/8"	28
ESU 3 1402 7 B2	5 x 650	7 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	1/2"	28
ESU 4 1402 7 B2	7 x 650	10 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1402 7 B2	9 x 650	12 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	35
ESU 6 1402 7 B2	10 x 650	14 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	35
ESU 3 1452 7	5 x 650	7 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1452 7	7 x 650	10 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1452 7	9 x 650	12 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	35
ESU 6 1452 7	10 x 650	14 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	35
ESU 3 1502 7	5 x 650	7 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1502 7	7 x 650	10 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1502 7	9 x 650	12 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	35
ESU 6 1502 7	10 x 650	14 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	19	35
ESU 3 1502 7 B2	6 x 750	8 x 750	2 x 750	860	810	1500	1525	1605	450	400	340	5/8"	28
ESU 4 1502 7 B2	8 x 750	11 x 750	2 x 750	860	810	1500	1525	1605	450	400	340	5/8"	28
ESU 5 1502 7 B2	10 x 750	13 x 750	2 x 750	860	810	1500	1525	1605	530	480	420	19	35
ESU 6 1502 7 B2	11 x 750	16 x 750	2 x 750	860	810	1500	1525	1605	530	480	420	22	42

www.buztech.com.tr

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Standart Oda Soğutucuları
Cubic Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"

Hatve / Fin Spacing : **7 mm**

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te **10°C/0°C**	SC2 To / Te **0°C / -8°C**	SC3 To / Te **-18°C/-25°C**	SC4 To / Te **-25°C/-31°C**
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 **7 mm HATVELİ EVAPORATÖR** 7 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESU 3 1303 7	464 €	14,39	4,1	3	300	4.300	216	6.199	4.099	3.345	2.719
	ESU 4 1303 7	571 €	19,18	5,4			4.040	216	7.648	5.080	4.056	3.326
	ESU 5 1303 7	700 €	23,98	6,8			3.810	216	8.836	5.914	4.624	3.827
	ESU 6 1303 7	803 €	28,77	8,1			3.610	216	10.065	6.794	5.319	4.396
	ESU 3 1353 7	469 €	14,39	4,1		350	6.970	495	7.514	4.968	4.165	3.504
	ESU 4 1353 7	575 €	19,18	5,4			6.310	495	9.258	6.156	5.156	4.292
	ESU 5 1353 7	700 €	23,98	6,8			5.780	495	10.699	7.152	5.957	4.887
	ESU 6 1353 7	803 €	28,77	8,1			5.330	495	12.205	8.253	6.642	5.589
	ESU 3 1353 7 B2	664 €	21,58	6,1			8.160	495	9.578	5.930	5.012	4.085
	ESU 4 1353 7 B2	816 €	28,77	8,1			7.700	495	12.800	8.477	6.998	5.704
	ESU 5 1353 7 B2	979 €	35,96	10,2			7.260	495	15.403	10.334	8.194	6.866
	ESU 6 1353 7 B2	1.128 €	43,04	11,9			6.875	495	17.107	11.523	9.111	7.659
	ESU 3 1403 7	664 €	21,58	6,1		400	10.117	480	11.077	6.587	5.555	4.490
	ESU 4 1403 7	816 €	28,77	8,1			9.180	480	13.793	9.122	7.609	6.304
	ESU 5 1403 7	979 €	35,96	10,2			8.620	480	16.623	11.164	8.851	7.430
	ESU 6 1403 7	1.128 €	43,04	11,9			8.065	480	18.369	12.438	9.868	8.317
	ESU 3 1403 7 B2	1.054 €	37,40	10,6			11.420	480	16.283	10.709	8.725	7.090
	ESU 4 1403 7 B2	1.313 €	49,87	14,1			11.030	480	21.271	14.179	11.082	9.264
	ESU 5 1403 7 B2	1.634 €	62,34	17,6			10.670	480	24.918	16.672	12.989	10.898
	ESU 6 1403 7 B2	1.906 €	74,80	21,2			10.310	480	27.997	18.795	14.619	12.209
	ESU 3 1453 7	1.107 €	37,40	10,6		450	14.840	735	18.123	11.906	9.957	8.186
	ESU 4 1453 7	1.366 €	49,87	14,1			14.140	735	23.687	15.813	12.402	10.368
	ESU 5 1453 7	1.669 €	62,34	17,6			13.505	735	27.806	18.620	14.587	12.240
	ESU 6 1453 7	1.941 €	74,80	21,2			12.920	735	31.305	21.031	16.536	13.867
	ESU 3 1503 7	1.086 €	37,40	10,6		500	21.310	1770	20.795	13.647	11.580	9.726
	ESU 4 1503 7	1.345 €	49,87	14,1			19.910	1770	27.163	18.160	14.354	11.817
	ESU 5 1503 7	1.669 €	62,34	17,6			18.700	1770	31.927	21.444	16.950	14.136
	ESU 6 1503 7	1.941 €	74,80	21,2			17.530	1770	35.953	24.222	19.171	16.090
	ESU 3 1503 7 B2	1.377 €	43,09	13,7			22.910	1770	23.948	15.739	12.820	10.737
	ESU 4 1503 7 B2	1.710 €	57,45	18,3			22.910	1770	31.634	21.095	16.026	13.048
	ESU 5 1503 7 B2	2.076 €	71,81	22,9			22.910	1770	37.499	25.244	18.047	14.469
	ESU 6 1503 7 B2	2.402 €	85,82	26,5			22.910	1770	44.212	29.462	22.253	18.444




MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ESU 3 1303 7	4 x 600	5 x 600	2 x 600	535	485	1250	1275	1555	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1303 7	4 x 600	6 x 600	2 x 600	535	485	1250	1275	1555	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1303 7	5 x 600	8 x 600	2 x 600	535	485	1250	1275	1555	530	480	420	1/2"	28
ESU 6 1303 7	7 x 600	9 x 600	2 x 600	535	485	1250	1275	1555	530	480	420	1/2"	28
ESU 3 1353 7	4 x 600	5 x 600	2 x 600	535	485	1250	1275	1555	450	400	340	1/2"	28
ESU 4 1353 7	4 x 600	6 x 600	2 x 600	535	485	1250	1275	1555	450	400	340	1/2"	28
ESU 5 1353 7	5 x 600	8 x 600	2 x 600	535	485	1250	1275	1555	530	480	420	1/2"	28
ESU 6 1353 7	7 x 600	9 x 600	2 x 600	535	485	1250	1275	1555	530	480	420	1/2"	28
ESU 3 1353 7 B2	4 x 750	6 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1353 7 B2	5 x 750	7 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1353 7 B2	7 x 750	9 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	530	480	420	5/8"	28
ESU 6 1353 7 B2	8 x 750	11 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	530	480	420	5/8"	35
ESU 3 1403 7	4 x 750	6 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1403 7	5 x 750	7 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1403 7	7 x 750	9 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	530	480	420	5/8"	28
ESU 6 1403 7	8 x 750	11 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	530	480	420	5/8"	35
ESU 3 1403 7 B2	5 x 975	7 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1403 7 B2	7 x 975	10 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1403 7 B2	9 x 975	12 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESU 6 1403 7 B2	10 x 975	14 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESU 3 1453 7	5 x 975	7 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	5/8"	42
ESU 4 1453 7	7 x 975	10 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	5/8"	42
ESU 5 1453 7	9 x 975	12 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESU 6 1453 7	10 x 975	14 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESU 3 1503 7	5 x 975	7 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1503 7	7 x 975	10 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	19	35
ESU 5 1503 7	9 x 975	12 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESU 6 1503 7	10 x 975	14 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESU 3 1503 7 B2	6 x 1125	8 x 1125	2 x 1125	860	810	2250	2275	2555	450	400	340	19	42
ESU 4 1503 7 B2	8 x 1125	11 x 1125	2 x 1125	860	810	2250	2275	2555	450	400	340	22	42
ESU 5 1503 7 B2	10 x 1125	13 x 1125	2 x 1125	860	810	2250	2275	2555	530	480	420	22	42
ESU 6 1503 7 B2	11 x 1125	16 x 1125	2 x 1125	860	810	2250	2275	2555	530	480	420	22	54

www.buztech.com.tr

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Standart Oda Soğutucuları
Cubic Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"

Hatve / Fin Spacing : **7 mm**

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 **7 mm HATVELİ EVAPORATÖR** 7 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESU 3 1354 7	628 €	20,38	5,8	4	350	9.335	660	9.510	6.234	5.329	4.283
	ESU 4 1354 7	770 €	27,17	7,7			8.400	660	12.503	8.335	6.913	5.805
	ESU 5 1354 7	934 €	33,96	9,6			7.680	660	14.811	10.018	7.869	6.592
	ESU 6 1354 7	1.080 €	40,75	11,5			7.115	660	16.466	11.180	8.780	7.388
	ESU 3 1354 7 B2	846 €	28,77	8,1			10.850	660	13.713	9.040	7.511	6.200
	ESU 4 1354 7 B2	1.054 €	38,36	10,9			10.260	660	17.084	11.314	9.346	7.625
	ESU 5 1354 7 B2	1.308 €	47,95	13,6			9.700	660	19.899	13.246	10.778	8.820
	ESU 6 1354 7 B2	1.483 €	57,54	16,3			9.170	660	23.092	15.605	12.230	10.268
	ESU 3 1404 7	846 €	28,77	8,1		400	13.130	640	14.772	9.740	8.185	6.845
	ESU 4 1404 7	1.054 €	38,36	10,9			12.240	640	18.422	12.183	10.171	8.439
	ESU 5 1404 7	1.308 €	47,95	13,6			11.986	640	21.496	14.308	11.881	9.738
	ESU 6 1404 7	1.483 €	57,54	16,3			10.750	640	24.805	16.857	13.233	11.132
	ESU 3 1404 7 B2	1.350 €	49,86	14,1			15.220	640	22.698	15.091	11.779	9.868
	ESU 4 1404 7 B2	1.644 €	66,08	17,6			14.700	640	28.022	18.666	14.486	12.156
	ESU 5 1404 7 B2	2.084 €	82,90	22,9			14.230	640	33.105	22.142	17.251	14.488
	ESU 6 1404 7 B2	2.482 €	99,74	28,2			13.750	640	37.374	25.088	19.531	16.324
	ESU 3 1454 7	1.384 €	49,86	14,1		450	19.770	980	25.229	16.804	13.213	11.011
	ESU 4 1454 7	1.697 €	66,08	17,6			18.850	980	31.180	20.803	16.274	13.584
	ESU 5 1454 7	2.120 €	82,90	22,9			18.000	980	36.944	24.734	19.369	16.252
	ESU 6 1454 7	2.517 €	99,74	28,2			17.230	980	41.812	28.092	22.102	18.549
	ESU 3 1504 7	1.384 €	49,86	14,1		500	28.340	2.360	28.855	19.243	15.236	12.489
	ESU 4 1504 7	1.697 €	66,08	17,6			26.580	2.360	35.706	23.857	18.795	15.436
	ESU 5 1504 7	2.120 €	82,90	22,9			24.950	2.360	42.407	28.587	22.499	18.761
	ESU 6 1504 7	2.517 €	99,74	28,2			23.380	2.360	48.041	32.367	25.645	21.494
	ESU 3 1504 7 B2	1.733 €	64,73	18,3			30.415	2.360	35.064	23.499	17.857	14.516
	ESU 4 1504 7 B2	2.216 €	86,31	24,4			26.020	2.360	44.331	29.757	22.630	18.491
	ESU 5 1504 7 B2	2.714 €	107,89	30,5			27.815	2.360	52.435	35.286	26.843	22.054
	ESU 6 1504 7 B2	3.204 €	129,46	36,6			26.680	2.360	59.492	40.131	30.542	25.440
	ESU 3 1455 7	1.724 €	62,34	17,6	5	450	24.710	1.225	30.876	20.376	16.677	14.030
	ESU 4 1455 7	2.193 €	83,11	23,5			23.590	1.225	38.703	25.631	19.842	17.518
	ESU 5 1455 7	2.693 €	103,89	29,4			22.530	1.225	45.403	30.187	24.576	20.387
	ESU 6 1455 7	3.162 €	124,67	35,3			21.560	1.225	51.099	34.111	27.645	22.718
	ESU 3 1505 7	1.724 €	62,34	17,6		500	35.470	2.950	35.439	23.393	19.415	16.244
	ESU 4 1505 7	2.193 €	83,11	23,5			33.260	2.950	44.533	29.497	24.390	20.481
	ESU 5 1505 7	2.693 €	103,89	29,4			31.225	2.950	52.289	34.801	28.702	24.195
	ESU 6 1505 7	3.162 €	124,67	35,3			29.270	2.950	58.807	39.299	32.493	27.358
	ESU 3 1505 7 B2	2.128 €	80,92	22,9			37.980	2.950	42.458	28.766	20.455	-
	ESU 4 1505 7 B2	2.714 €	107,89	30,5			36.280	2.950	53.934	36.533	26.114	-
	ESU 5 1505 7 B2	3.325 €	134,86	38,2			34.720	2.950	64.094	43.493	31.194	-
	ESU 6 1505 7 B2	3.952 €	161,83	45,8			33.300	2.950	72.993	49.640	35.722	-



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2											
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray	H	H1	L1	L2	L3	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ESU 3 1354 7	4 x 800	5 x 800	2 x 800	535	485	1700	1725	2005	450	400	340	1/2"	28
ESU 4 1354 7	5 x 800	6 x 800	2x 800	535	485	1700	1725	2005	450	400	340	1/2"	28
ESU 5 1354 7	6 x 800	8 x 800	2 x 800	535	485	1700	1725	2005	530	480	420	1/2"	28
ESU 6 1354 7	7 x 800	9 x 800	2 x 800	535	485	1700	1725	2005	530	480	420	1/2"	28
ESU 3 1354 7 B2	4 x 1000	6 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1354 7 B2	5 x 1000	7 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1354 7 B2	7 x 1000	9 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	530	480	420	22	42
ESU 6 1354 7 B2	8 x 1000	11 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	530	480	420	19	35
ESU 3 1404 7	4 x 1000	6 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1404 7	5 x 1000	7 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1404 7	7 x 1000	9 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	530	480	420	7/8"	42
ESU 6 1404 7	8 x 1000	11 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	530	480	420	19	35
ESU 3 1404 7 B2	5 x 1300	7 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1404 7 B2	7 x 1300	10 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	450	400	340	19	35
ESU 5 1404 7 B2	9 x 1300	12 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	530	480	420	22	42
ESU 6 1404 7 B2	10 x 1300	14 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	530	480	420	22	42
ESU 3 1454 7	5 x 1300	7 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	450	400	340	19	35
ESU 4 1454 7	7 x 1300	10 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	450	400	340	19	42
ESU 5 1454 7	9 x 1300	12 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	530	480	420	28	42
ESU 6 1454 7	10 x 1300	14 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	530	480	420	22	42
ESU 3 1504 7	5 x 1300	7 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	450	400	340	19	35
ESU 4 1504 7	7 x 1300	10 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	450	400	340	28	42
ESU 5 1504 7	9 x 1300	12 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	530	480	420	28	42
ESU 6 1504 7	10 x 1300	14 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	530	480	420	28	42
ESU 3 1504 7 B2	6 x 1500	8 x 1500	2 x 1500	860	810	3000	3025	3305	450	400	340	22	35
ESU 4 1504 7 B2	8 x 1500	11 x 1500	2 x 1500	860	810	3000	3025	3305	450	400	340	22	42
ESU 5 1504 7 B2	10 x 1500	13 x 1500	2 x 1500	860	810	3000	3025	3305	530	480	420	28	42
ESU 6 1504 7 B2	11 x 1500	16 x 1500	2 x 1500	860	810	3000	3025	3305	530	480	420	28	54
ESU 3 1455 7	5 x 1625	7 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	450	400	340	22	42
ESU 4 1455 7	7 x 1625	10 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	450	400	340	22	54
ESU 5 1455 7	9 x 1625	12 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	530	480	420	22	54
ESU 6 1455 7	10 x 1625	14 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	530	480	420	28	54
ESU 3 1505 7	5 x 1625	7 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	450	400	340	28	42
ESU 4 1505 7	7 x 1625	10 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	450	400	340	22	54
ESU 5 1505 7	9 x 1625	12 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	530	480	420	22	54
ESU 6 1505 7	10 x 1625	14 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	530	480	420	28	54
ESU 3 1505 7 B2	6 x 1875	8 x 1625	2 x 1875	860	810	3750	3775	4055	450	400	340	22	42
ESU 4 1505 7 B2	8 x 1875	11 x 1625	2 x 1875	860	810	3750	3775	4055	450	400	340	28	54
ESU 5 1505 7 B2	10 x 1875	13 x 1875	2 x 1875	860	810	3750	3775	4055	530	480	420	22	54
ESU 6 1505 7 B2	11 x 1875	16 x 1875	2 x 1875	860	810	3750	3775	4055	530	480	420	28	64

www.buztech.com.tr

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.





Standart Oda Soğutucuları
Cubic Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"
Hatve / Fin Spacing : 10 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 **10 mm HATVELİ EVAPORATÖR** 10 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESU 3 1301 10	197 €	3,50	1,4	1	300	1.480	72	-	1.075	846	690
	ESU 4 1301 10	235 €	4,67	1,8			1.400	72	-	1.450	1.123	912
	ESU 5 1301 10	289 €	5,80	2,2			1.340	72	-	1.322	1.116	927
	ESU 6 1301 10	333 €	7,00	2,9			1.320	72	-	1.718	1.372	1.140
	ESU 3 1351 10	197 €	3,50	1,4		350	2.460	165	-	1.340	1.111	889
	ESU 4 1351 10	235 €	4,67	1,9			2.284	165	-	1.764	1.374	1.142
	ESU 5 1351 10	289 €	5,80	2,2			2.124	165	-	1.672	1.421	1.163
	ESU 6 1351 10	333 €	7,00	2,7			1.930	165	-	2.212	1.761	1.441
	ESU 3 1351 10 B2	256 €	5,25	2,0			2.825	165	-	1.923	1.455	1.201
	ESU 4 1351 10 B2	333 €	7,00	2,7			2.660	165	-	2.289	1.801	1.466
	ESU 5 1351 10 B2	400 €	8,75	3,7			2.540	165	-	2.847	2.246	1.823
	ESU 6 1351 10 B2	460 €	10,50	4,1			2.430	165	-	2.989	2.378	1.959
	ESU 3 1401 10	257 €	5,25	2,0		400	3.410	160	-	2.074	1.572	1.294
	ESU 4 1401 10	333 €	7,00	2,7			3.200	160	-	2.477	1.997	1.617
	ESU 5 1401 10	400 €	8,75	3,4			3.020	160	-	3.074	2.442	2.008
	ESU 6 1401 10	460 €	10,50	4,1			2.880	160	-	3.317	2.631	2.153
	ESU 3 1401 10 B2	420 €	9,10	3,5			3.880	160	-	2.523	2.084	1.710
	ESU 4 1401 10 B2	516 €	12,13	4,4			3.770	160	-	3.173	2.624	2.164
	ESU 5 1401 10 B2	621 €	15,17	5,9			3.660	160	-	4.366	3.372	2.774
	ESU 6 1401 10 B2	712 €	18,20	7,1			3.550	160	-	5.227	3.991	3.278
	ESU 3 1451 10	441 €	9,10	3,5		450	5.070	245	-	2.913	2.404	1.953
	ESU 4 1451 10	536 €	12,13	4,4			4.880	245	-	3.655	3.023	2.470
	ESU 5 1451 10	643 €	15,17	5,9			4.685	245	-	4.955	3.902	3.184
	ESU 6 1451 10	734 €	18,20	7,1			4.505	245	-	5.855	4.591	3.753
	ESU 3 1501 10	441 €	9,10	3,5		500	7.350	590	-	3.543	2.924	2.343
	ESU 4 1501 10	536 €	12,13	4,4			7.351	590	-	4.455	3.668	2.957
	ESU 5 1501 10	643 €	15,17	5,9			6.590	590	-	5.727	4.715	3.824
	ESU 6 1501 10	734 €	18,20	7,1			6.245	590	-	6.770	5.378	4.470
	ESU 3 1501 10 B2	531 €	11,81	4,6			7.785	590	-	4.571	3.732	3.062
	ESU 4 1501 10 B2	658 €	15,91	6,1			8.168	590	-	5.843	4.756	3.865
	ESU 5 1501 10 B2	796 €	19,88	7,6			7.828	590	-	6.996	5.668	4.591
	ESU 6 1501 10 B2	916 €	23,63	9,2			6.970	590	-	8.039	6.443	5.237





MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ESU 3 1301 10	4 x 200	6 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 4 1301 10	5 x 200	8 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 5 1301 10	6 x 200	9 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	530	480	420	1/2"	3/8"
ESU 6 1301 10	8 x 200	11 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	530	480	420	1/2"	3/8"
ESU 3 1351 10	4 x 200	6 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 4 1351 10	5 x 200	8 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 5 1351 10	6 x 200	9 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	530	480	420	1/2"	3/8"
ESU 6 1351 10	8 x 200	11 x 200	2 x 200	535	485	400	425	705	530	480	420	1/2"	3/8"
ESU 3 1351 10 B2	5 x 250	7 x 250	2 x 250	590	540	500	525	805	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 4 1351 10 B2	6 x 250	9 x 250	2 x 250	590	540	500	525	805	450	400	340	1/2"	19
ESU 5 1351 10 B2	8 x 250	11 x 250	2 x 250	590	540	500	525	805	530	480	420	1/2"	19
ESU 6 1351 10 B2	9 x 250	13 x 250	2 x 250	590	540	500	525	805	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1401 10	5 x 250	7 x 250	2 x 250	590	540	500	525	805	450	400	340	1/2"	1/2"
ESU 4 1401 10	6 x 250	9 x 250	2 x 250	590	540	500	525	805	450	400	340	1/2"	19
ESU 5 1401 10	8 x 250	11 x 250	2 x 250	590	540	500	525	805	530	480	420	1/2"	19
ESU 6 1401 10	9 x 250	13 x 250	2 x 250	590	540	500	525	805	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1401 10 B2	6 x 325	9 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1401 10 B2	8 x 325	12 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1401 10 B2	10 x 325	15 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1401 10 B2	12 x 325	17 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1451 10	6 x 325	9 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1451 10	8 x 325	12 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1451 10	10 x 325	15 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1451 10	12 x 325	17 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1501 10	6 x 325	9 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1501 10	8 x 325	12 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1501 10	10 x 325	15 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1501 10	12 x 325	17 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1501 10 B2	7 x 375	10 x 375	2 x 375	860	810	750	775	1055	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1501 10 B2	9 x 375	13 x 375	2 x 375	860	810	750	775	1055	450	400	340	1/2"	28
ESU 5 1501 10 B2	11 x 375	16 x 375	2 x 375	860	810	750	775	1055	530	480	420	1/2"	28
ESU 6 1501 10 B2	13 x 375	20 x 375	2 x 375	860	810	750	775	1055	530	480	420	1/2"	28

www.buztech.com.tr

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Standart Oda Soğutucuları
Cubic Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"
Hatve / Fin Spacing : 10 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 10 mm HATVELİ EVAPORATÖR 10 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESU 3 1302 10	317 €	6,93	2,5	2	300	2.965	144	-	2.064	1.646	1.345
	ESU 4 1302 10	394 €	9,33	3,6			2.805	144	-	2.930	2.285	1.868
	ESU 5 1301 10	472 €	11,60	4,3			2.670	144	-	3.231	2.511	2.071
	ESU 6 1302 10	549 €	14,00	5,4			2.545	144	-	3.900	2.979	2.460
	ESU 3 1352 10	317 €	6,93	2,5		350	4.920	330	-	2.602	2.174	1.742
	ESU 4 1352 10	394 €	9,33	3,6			4.572	330	-	3.578	2.822	2.354
	ESU 5 1352 10	472 €	11,60	4,3			4.145	330	-	4.004	3.266	2.651
	ESU 6 1352 10	549 €	14,00	5,4			3.845	330	-	4.703	3.763	3.132
	ESU 3 1352 10 B2	446 €	10,50	4,1			5.590	330	-	3.522	2.906	2.360
	ESU 4 1352 10 B2	544 €	14,00	5,4			5.310	330	-	4.883	3.838	3.190
	ESU 5 1352 10 B2	638 €	17,34	6,3			5.085	330	-	5.579	4.452	3.624
	ESU 6 1352 10 B2	757 €	20,92	7,9			4.855	330	-	6.406	5.021	4.123
	ESU 3 1402 10	446 €	10,50	4,1		400	6.850	320	-	3.940	3.256	2.622
	ESU 4 1402 10	544 €	14,00	5,4			6.498	320	-	5.275	4.150	3.471
	ESU 5 1402 10	638 €	17,34	6,3			6.170	320	-	6.022	4.860	4.004
	ESU 6 1402 10	757 €	20,92	7,9			5.760	320	-	6.934	5.572	4.542
	ESU 3 1402 10 B2	709 €	18,20	7,1			7.770	320	-	5.059	4.184	3.436
	ESU 4 1402 10 B2	843 €	24,06	8,8			7.530	320	-	7.347	5.724	4.683
	ESU 5 1402 10 B2	1.086 €	30,34	11,8			7.320	320	-	8.765	6.785	5.593
	ESU 6 1402 10 B2	1.252 €	36,40	14,1			7.110	320	-	10.508	8.056	6.638
	ESU 3 1452 10	749 €	18,20	7,1		450	10.140	490	-	5.842	4.831	3.931
	ESU 4 1452 10	883 €	24,06	8,8			9.740	490	-	8.220	6.657	5.392
	ESU 5 1452 10	1.114 €	30,34	11,8			9.370	490	-	9.950	7.866	6.433
	ESU 6 1452 10	1.280 €	36,40	14,1			9.015	490	-	11.784	9.278	7.622
	ESU 3 1502 10	749 €	18,20	7,1		500	14.715	1180	-	7.105	5.887	4.726
	ESU 4 1502 10	883 €	24,06	8,8			13.890	1180	-	9.486	7.856	6.522
	ESU 5 1502 10	1.114 €	30,34	11,8			13.180	1180	-	11.511	9.516	7.750
	ESU 6 1502 10	1.280 €	36,40	14,1			12.490	1180	-	13.651	10.901	9.102
	ESU 3 1502 10 B2	862 €	23,39	8,5			15.560	1180	-	9.196	7.330	6.117
	ESU 4 1502 10 B2	1.120 €	31,50	12,2			14.990	1180	-	12.268	9.410	7.815
	ESU 5 1502 10 B2	1.387 €	39,38	15,3			15.657	1180	-	14.351	11.476	9.539
	ESU 6 1502 10 B2	1.599 €	47,25	18,3			13.910	1180	-	16.874	12.943	10.809

www.buztech.com.tr



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2											
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray	H	H1	L1	L2	L3	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ESU 3 1302 10	4 x 400	6 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESU 4 1302 10	5 x 400	8 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESU 5 1301 10	6 x 400	9 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1302 10	8 x 400	11 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1352 10	4 x 400	6 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESU 4 1352 10	5 x 400	8 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESU 5 1352 10	6 x 400	9 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1352 10	8 x 400	11 x 400	2 x 400	535	485	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESU 3 1352 10 B2	5 x 500	7 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1352 10 B2	6 x 500	9 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1352 10 B2	8 x 500	11 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1352 10 B2	9 x 500	13 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	530	480	420	1/2"	28
ESU 3 1402 10	5 x 500	7 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1402 10	6 x 500	9 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1402 10	8 x 500	11 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	530	480	420	1/2"	22
ESU 6 1402 10	9 x 500	13 x 500	2 x 500	590	540	1000	1025	1305	530	480	420	1/2"	28
ESU 3 1402 10 B2	6 x 650	9 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	1/2"	28
ESU 4 1402 10 B2	8 x 650	12 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	1/2"	28
ESU 5 1402 10 B2	10 x 650	15 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	35
ESU 6 1402 10 B2	12 x 650	17 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	35
ESU 3 1452 10	6 x 650	9 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1452 10	8 x 650	12 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1452 10	10 x 650	15 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	35
ESU 6 1452 10	12 x 650	17 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	35
ESU 3 1502 10	6 x 650	9 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1502 10	8 x 650	12 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1502 10	10 x 650	15 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	35
ESU 6 1502 10	12 x 650	17 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	35
ESU 3 1502 10 B2	7 x 750	10 x 750	2 x 750	860	810	1500	1525	1605	450	400	340	1/2"	28
ESU 4 1502 10 B2	9 x 750	13 x 750	2 x 750	860	810	1500	1525	1605	450	400	340	22	35
ESU 5 1502 10 B2	11 x 750	16 x 750	2 x 750	860	810	1500	1525	1605	530	480	420	22	35
ESU 6 1502 10 B2	13 x 750	20 x 750	2 x 750	860	810	1500	1525	1605	530	480	420	19	35

www.buztech.com.tr

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Standart Oda Soğutucuları
Cubic Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"
Hatve / Fin Spacing : 10 mm


GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 **10 mm HATVELİ EVAPORATÖR** 10 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESU 3 1303 10	444 €	10,50	4,1	3	300	4.530	216	-	3.250	2.568	2.103
	ESU 4 1303 10	511 €	13,80	5,4			4.284	216	-	4.230	3.348	2.727
	ESU 5 1303 10	665 €	17,50	6,5			4.010	216	-	4.648	3.709	3.073
	ESU 6 1303 10	761 €	21,00	8,1			3.820	216	-	5.760	4.389	3.641
	ESU 3 1353 10	444 €	10,50	4,1		350	7.370	495	-	4.057	3.389	2.733
	ESU 4 1353 10	511 €	13,80	5,4			6.730	495	-	5.163	4.155	3.487
	ESU 5 1353 10	665 €	17,50	6,5			6.230	495	-	5.992	4.813	3.933
	ESU 6 1353 10	761 €	21,00	8,1			5.780	495	-	7.037	5.684	4.650
	ESU 3 1353 10 B2	622 €	15,75	6,1			8.365	495	-	5.881	4.507	3.750
	ESU 4 1353 10 B2	756 €	21,00	8,1			7.980	495	-	7.454	5.710	4.764
	ESU 5 1353 10 B2	927 €	26,25	10,2			7.620	495	-	8.626	6.850	5.606
	ESU 6 1353 10 B2	1.069 €	31,50	12,2			7.270	495	-	10.058	7.747	6.477
	ESU 3 1403 10	622 €	15,75	6,1		400	10.235	480	-	6.364	4.894	4.059
	ESU 4 1403 10	756 €	21,00	8,1			9.590	480	-	8.045	6.189	5.144
	ESU 5 1403 10	927 €	26,25	10,2			9.080	480	-	9.328	7.465	6.194
	ESU 6 1403 10	1.069 €	31,50	12,2			8.620	480	-	10.886	8.373	7.012
	ESU 3 1403 10 B2	999 €	27,30	10,6			11.630	480	-	8.616	6.791	5.563
	ESU 4 1403 10 B2	1.240 €	36,40	14,1			11.290	480	-	11.613	9.099	7.440
	ESU 5 1403 10 B2	1.544 €	45,50	17,6			11.150	480	-	13.820	10.737	8.801
	ESU 6 1403 10 B2	1.798 €	54,60	21,2			10.670	480	-	15.789	12.123	9.998
	ESU 3 1453 10	1.032 €	27,30	10,6		450	15.190	735	-	9.594	7.687	6.244
	ESU 4 1453 10	1.273 €	36,40	14,1			14.590	735	-	13.002	10.303	8.578
	ESU 5 1453 10	1.579 €	45,50	17,6			14.040	735	-	15.494	12.245	10.154
	ESU 6 1453 10	1.832 €	54,60	21,2			13.520	735	-	17.712	13.966	11.492
	ESU 3 1503 10	1.032 €	27,30	10,6		500	22.050	1770	-	11.058	9.373	7.547
	ESU 4 1503 10	1.273 €	36,40	14,1			20.800	1770	-	15.035	11.992	10.017
	ESU 5 1503 10	1.579 €	45,50	17,6			19.720	1770	-	17.941	14.292	11.977
	ESU 6 1503 10	1.832 €	54,60	21,2			18.735	1770	-	20.531	16.426	13.738
	ESU 3 1503 10 B2	1.307 €	35,45	13,7			23.360	1770	-	13.805	11.328	9.343
	ESU 4 1503 10 B2	1.617 €	47,25	18,3			22.480	1770	-	18.469	14.204	11.812
	ESU 5 1503 10 B2	1.959 €	59,00	22,9			21.640	1770	-	22.120	16.173	12.953
	ESU 6 1503 10 B2	2.262 €	70,52	27,5			20.875	1770	-	25.145	19.294	16.117



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ESU 3 1303 10	4 x 625	6 x 625	2 x 625	535	485	1250	1275	1555	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1303 10	5 x 625	7 x 625	2 x 625	535	485	1250	1275	1555	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1303 10	6 x 625	9 x 625	2 x 625	535	485	1250	1275	1555	530	480	420	1/2"	28
ESU 6 1303 10	7 x 625	11 x 625	2 x 625	535	485	1250	1275	1555	530	480	420	1/2"	28
ESU 3 1353 10	4 x 625	6 x 625	2 x 625	535	485	1250	1275	1555	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1353 10	5 x 625	7 x 625	2 x 625	535	485	1250	1275	1555	450	400	340	1/2"	22
ESU 5 1353 10	6 x 625	9 x 625	2 x 625	535	485	1250	1275	1555	530	480	420	1/2"	28
ESU 6 1353 10	7 x 625	11 x 625	2 x 625	535	485	1250	1275	1555	530	480	420	1/2"	28
ESU 3 1353 10 B2	5 x 750	7 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1353 10 B2	6 x 750	9 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	450	400	340	5/8"	28
ESU 5 1353 10 B2	8 x 750	11 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	530	480	420	5/8"	28
ESU 6 1353 10 B2	9 x 750	13 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	530	480	420	5/8"	28
ESU 3 1403 10	5 x 750	7 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1403 10	6 x 750	9 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	450	400	340	5/8"	28
ESU 5 1403 10	8 x 750	11 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	530	480	420	5/8"	28
ESU 6 1403 10	9 x 750	13 x 750	2 x 750	590	540	1500	1525	1805	530	480	420	5/8"	28
ESU 3 1403 10 B2	6 x 975	9 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1403 10 B2	8 x 975	12 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1403 10 B2	10 x 975	15 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESU 6 1403 10 B2	12 x 975	17 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESU 3 1453 10	6 x 975	9 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1453 10	8 x 975	12 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1453 10	10 x 975	15 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESU 6 1453 10	12 x 975	17 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESU 3 1503 10	6 x 975	9 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1503 10	8 x 975	12 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	19	35
ESU 5 1503 10	10 x 975	15 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESU 6 1503 10	12 x 975	17 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESU 3 1503 10 B2	7 x 1125	10 x 1125	2 x 1125	860	810	2250	2275	2555	450	400	340	19	42
ESU 4 1503 10 B2	9 x 1125	13 x 1125	2 x 1125	860	810	2250	2275	2555	450	400	340	22	42
ESU 5 1503 10 B2	11 x 1125	16 x 1125	2 x 1125	860	810	2250	2275	2555	530	480	420	22	42
ESU 6 1503 10 B2	13 x 1125	20 x 1125	2 x 1125	860	810	2250	2275	2555	530	480	420	22	54

www.buztech.com.tr

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.

Standart Oda Soğutucuları
Cubic Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"
Hatve / Fin Spacing : 10 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 10 mm HATVELİ EVAPORATÖR 10 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESU 3 1354 10	566 €	14,00	5,4	4	350	9.785	660	-	5.751	4.560	3.804
	ESU 4 1354 10	701 €	18,67	7,2			8.985	660	-	6.903	5.710	4.633
	ESU 5 1354 10	848 €	23,33	9,0			8.275	660	-	8.474	6.746	5.644
	ESU 6 1354 10	977 €	28,00	10,9			7.695	660	-	9.563	7.603	6.355
	ESU 3 1354 10 B2	804 €	21,00	8,1			11.180	660	-	7.300	5.844	4.749
	ESU 4 1354 10 B2	989 €	28,00	10,9			10.640	660	-	9.815	7.740	6.455
	ESU 5 1354 10 B2	1.216 €	35,00	13,6			10.145	660	-	11.894	8.931	7.444
	ESU 6 1354 10 B2	1.416 €	42,00	16,3			9.700	660	-	13.232	10.401	8.566
	ESU 3 1404 10	804 €	21,00	8,1		400	13.700	640	-	7.903	6.546	5.282
	ESU 4 1404 10	989 €	28,00	10,9			12.997	640	-	10.610	8.388	7.030
	ESU 5 1404 10	1.216 €	35,00	13,6			12.095	640	-	12.833	9.652	8.012
	ESU 6 1404 10	1.416 €	42,00	16,3			11.784	640	-	14.340	11.342	9.466
	ESU 3 1404 10 B2	1.278 €	36,40	14,1			15.500	640	-	12.206	9.604	7.923
	ESU 4 1404 10 B2	1.568 €	48,12	17,6			15.234	640	-	15.273	11.959	9.877
	ESU 5 1404 10 B2	1.964 €	60,46	22,9			14.630	640	-	18.341	14.300	11.715
	ESU 6 1404 10 B2	2.337 €	72,80	28,2			14.230	640	-	21.069	16.190	13.358
	ESU 3 1454 10	1.311 €	36,40	14,1		450	20.235	980	-	13.647	10.849	9.055
	ESU 4 1454 10	1.601 €	48,12	17,6			19.455	980	-	17.087	13.530	11.301
	ESU 5 1454 10	1.999 €	60,46	22,9			18.720	980	-	20.560	16.252	13.520
	ESU 6 1454 10	2.373 €	72,80	28,2			18.030	980	-	23.641	18.655	15.364
	ESU 3 1504 10	1.311 €	36,40	14,1		500	29.330	2360	-	15.767	12.608	10.508
	ESU 4 1504 10	1.601 €	48,12	18,8			27.750	2360	-	19.738	15.710	13.111
	ESU 5 1504 10	1.999 €	60,46	23,5			26.320	2360	-	23.808	18.963	15.891
	ESU 6 1504 10	2.373 €	72,80	28,2			24.970	2360	-	27.412	21.952	18.374
	ESU 3 1504 10 B2	1.639 €	47,25	18,3			31.110	2360	-	19.299	14.867	12.338
	ESU 4 1504 10 B2	2.091 €	63,00	24,4			29.940	2360	-	24.671	18.996	15.808
	ESU 5 1504 10 B2	2.558 €	78,75	30,5			28.870	2360	-	29.531	22.730	18.969
	ESU 6 1504 10 B2	3.017 €	94,51	36,6			27.830	2360	-	33.907	26.090	21.836
	ESU 3 1455 10	1.609 €	45,50	17,6	5	450	25.265	980	-	17.479	13.203	10.947
	ESU 4 1455 10	2.076 €	60,67	23,5			24.340	980	-	20.915	16.826	13.692
	ESU 5 1455 10	2.546 €	75,84	29,4			23.430	980	-	24.933	19.755	16.184
	ESU 6 1455 10	2.901 €	91,00	35,3			22.500	980	-	30.346	22.941	19.197
	ESU 3 1505 10	1.609 €	45,50	17,6		500	36.620	2950	-	20.075	15.198	12.359
	ESU 4 1505 10	2.076 €	60,67	23,5			34.730	2950	-	24.191	20.117	16.598
	ESU 5 1505 10	2.546 €	75,84	29,4			32.945	2950	-	28.870	23.921	19.537
	ESU 6 1505 10	2.946 €	91,00	35,3			31.180	2950	-	35.065	26.644	22.147
	ESU 3 1505 10 B2	2.014 €	59,00	22,1			38.870	2950	-	24.097	16.560	13.502
	ESU 4 1505 10 B2	2.614 €	79,53	30,5			37.480	2950	-	30.099	24.193	20.222
	ESU 5 1505 10 B2	3.165 €	98,14	37,3			36.110	2950	-	35.814	28.698	23.970
	ESU 6 1505 10 B2	3.722 €	118,13	45,8			34.770	2950	-	42.619	31.228	25.777



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ESU 3 1354 10	4 x 850	5 x 850	2 x 850	535	485	1700	1725	2005	450	400	340	1/2"	22
ESU 4 1354 10	5 x 850	7 x 850	2 x 850	535	485	1700	1725	2005	450	400	340	1/2"	28
ESU 5 1354 10	6 x 850	9 x 850	2 x 850	535	485	1700	1725	2005	530	480	420	1/2"	28
ESU 6 1354 10	7 x 850	10 x 850	2 x 850	535	485	1700	1725	2005	530	480	420	5/8"	28
ESU 3 1354 10 B2	5 x 1000	7 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1354 10 B2	6 x 1000	9 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1354 10 B2	8 x 1000	11 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	530	480	420	22	42
ESU 6 1354 10 B2	9 x 1000	13 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	530	480	420	22	42
ESU 3 1404 10	5 x 1000	7 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1404 10	6 x 1000	9 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	450	400	340	5/8"	35
ESU 5 1404 10	8 x 1000	11 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	530	480	420	22	42
ESU 6 1404 10	9 x 1000	13 x 1000	2 x 1000	590	540	2000	2025	2305	530	480	420	22	42
ESU 3 1404 10 B2	6 x 1300	9 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1404 10 B2	8 x 1300	12 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	450	400	340	22	42
ESU 5 1404 10 B2	10 x 1300	15 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	530	480	420	22	42
ESU 6 1404 10 B2	12 x 1300	17 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	530	480	420	22	42
ESU 3 1454 10	6 x 1300	9 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	450	400	340	5/8"	35
ESU 4 1454 10	8 x 1300	12 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	450	400	340	22	42
ESU 5 1454 10	10 x 1300	15 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	530	480	420	22	42
ESU 6 1454 10	12 x 1300	17 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	530	480	420	22	42
ESU 3 1504 10	6 x 1300	9 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	450	400	340	19	35
ESU 4 1504 10	8 x 1300	12 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	450	400	340	28	42
ESU 5 1504 10	10 x 1300	15 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	530	480	420	22	42
ESU 6 1504 10	12 x 1300	17 x 1300	2 x 1300	780	730	2600	2625	2905	530	480	420	22	42
ESU 3 1504 10 B2	7 x 1500	10 x 1500	2 x 1500	860	810	3000	3025	3305	450	400	340	22	35
ESU 4 1504 10 B2	9 x 1500	13 x 1500	2 x 1500	860	810	3000	3025	3305	450	400	340	28	42
ESU 5 1504 10 B2	11 x 1500	16 x 1500	2 x 1500	860	810	3000	3025	3305	530	480	420	28	42
ESU 6 1504 10 B2	13 x 1500	20 x 1500	2 x 1500	860	810	3000	3025	3305	530	480	420	28	54
ESU 3 1455 10	6 x 1625	9 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	450	400	340	22	42
ESU 4 1455 10	8 x 1625	12 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	450	400	340	22	54
ESU 5 1455 10	10 x 1625	15 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	530	480	420	22	54
ESU 6 1455 10	12 x 1625	17 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	530	480	420	28	54
ESU 3 1505 10	6 x 1625	9 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	450	400	340	22	42
ESU 4 1505 10	8 x 1625	12 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	450	400	340	22	54
ESU 5 1505 10	10 x 1625	15 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	530	480	420	22	54
ESU 6 1505 10	12 x 1625	17 x 1625	2 x 1625	780	730	3250	3275	3555	530	480	420	22	64
ESU 3 1505 10 B2	7 x 1875	10 x 1875	2 x 1875	860	810	3750	3775	4055	450	400	340	22	42
ESU 4 1505 10 B2	9 x 1875	13 x 1875	2 x 1875	860	810	3750	3775	4055	450	400	340	22	54
ESU 5 1505 10 B2	11 x 1875	16 x 1875	2 x 1875	860	810	3750	3775	4055	530	480	420	22	54
ESU 6 1505 10 B2	13 x 1875	20 x 1875	2 x 1875	860	810	3750	3775	4055	530	480	420	28	64

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr


Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.



Standart Oda Soğutucuları
Cubic Type Unit Coolers

ESU 630 mm SERIES


GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 900 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 **7 mm HATVELİ EVAPORATÖR** 7 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESU 3 1632 7	1.610 €	57,54	16,3	2	630	19.410	1220	-	18.188	14.152	11.805
	ESU 4 1632 7	2.064 €	76,72	21,7			18.675	1220	-	22.847	17.731	14.843
	ESU 5 1632 7	2.582 €	95,90	27,1			18.000	1220	-	25.600	20.451	16.796
	ESU 6 1632 7	2.958 €	115,08	32,6			17.280	1220	-	30.305	23.598	19.828
	ESU 3 1632 7 B2	2.154 €	77,20	21,9			20.495	1220	-	21.553	17.158	14.203
	ESU 4 1632 7 B2	2.674 €	102,57	28,1			19.925	1220	-	26.817	21.235	17.488
	ESU 5 1632 7 B2	3.352 €	128,48	35,9			19.400	1220	-	31.658	24.795	20.395
	ESU 6 1632 7 B2	4.043 €	154,40	43,7			18.940	1220	-	35.866	27.588	22.876
	ESU 3 1633 7	2.404 €	86,32	24,4	3		29.140	1830	-	25.946	21.438	17.493
	ESU 4 1633 7	3.066 €	115,08	32,6			28.030	1830	-	32.616	26.579	21.662
	ESU 5 1633 7	3.613 €	143,85	40,7			26.990	1830	-	40.837	30.958	25.871
	ESU 6 1633 7	4.252 €	172,62	48,9			25.930	1830	-	46.036	34.942	29.327
	ESU 3 1633 7 B2	3.016 €	115,8	32,8			30.720	1830	-	33.532	24.544	19.942
	ESU 4 1633 7 B2	3.791 €	153,85	43,7			29.890	1830	-	41.695	30.481	25.254
	ESU 5 1633 7 B2	4.706 €	192,73	54,6			29.075	1830	-	49.329	36.127	30.094
	ESU 6 1633 7 B2	5.661 €	231,6	65,6			28.390	1830	-	55.948	41.026	34.304
40 x 35 - 1/2 **8 mm HATVELİ EVAPORATÖR** 8 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESU 3 1632 8	1.602 €	51,07	16,3	2		19.620	1220	-	15.934	12.989	10.538
	ESU 4 1632 8	2.055 €	68,09	21,7			18.870	1220	-	20.108	16.065	13.132
	ESU 5 1632 8	2.524 €	85,11	27,1			18.260	1220	-	23.857	18.742	15.403
	ESU 6 1632 8	2.888 €	102,13	32,6			17.590	1220	-	28.488	22.208	18.538
	ESU 3 1632 8 B2	2.110 €	68,51	21,9			20.595	1220	-	19.863	15.796	12.881
	ESU 4 1632 8 B2	2.614 €	90,98	28,1			20.095	1220	-	24.858	19.573	16.007
	ESU 5 1632 8 B2	3.352 €	114,01	35,9			19.565	1220	-	29.481	22.785	18.801
	ESU 6 1632 8 B2	3.952 €	137,03	43,7			19.120	1220	-	33.597	25.567	21.214
	ESU 3 1633 8	2.354 €	76,6	24,4	3		29.430	1830	-	23.923	19.517	15.845
	ESU 4 1633 8	3.064 €	102,13	32,6			28.305	1830	-	30.186	24.136	19.740
	ESU 5 1633 8	3.761 €	127,66	40,7			27.385	1830	-	35.811	28.155	23.183
	ESU 6 1633 8	4.465 €	153,2	48,9			26.385	1830	-	40.202	31.540	26.105
	ESU 3 1633 8 B2	2.949 €	102,77	32,8			30.890	1830	-	31.164	22.939	19.011
	ESU 4 1633 8 B2	3.700 €	136,47	43,7			30.110	1830	-	38.942	28.626	23.775
	ESU 5 1633 8 B2	4.592 €	171,01	54,6			29.345	1830	-	46.276	34.064	28.426
	ESU 6 1633 8 B2	5.524 €	205,54	65,6			28.680	1830	-	52.711	38.756	32.510
40 x 35 - 1/2 **10 mm HATVELİ EVAPORATÖR** 10 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESU 3 1632 10	1.583 €	42,01	16,3	2		19.900	1220	-	13.900	10.940	8.929
	ESU 4 1632 10	1.990 €	56,01	21,7			19.175	1220	-	17.338	13.699	11.232
	ESU 5 1632 10	2.443 €	70,01	27,1			18.590	1220	-	20.357	16.130	13.291
	ESU 6 1632 10	2.791 €	84,01	32,6			18.000	1220	-	25.530	19.895	16.321
	ESU 3 1632 10 B2	2.072 €	56,35	21,9			20.760	1220	-	17.317	13.382	10.972
	ESU 4 1632 10 B2	2.554 €	74,77	28,1			20.315	1220	-	21.859	16.741	13.768
	ESU 5 1632 10 B2	3.241 €	93,74	35,9			19.840	1220	-	25.943	19.760	16.340
	ESU 6 1632 10 B2	3.819 €	112,71	43,7			19.400	1220	-	29.229	22.378	18.599
	ESU 3 1633 10	2.279 €	63,02	24,4	3		29.850	1830	-	20.869	16.434	13.418
	ESU 4 1633 10	2.964 €	84,02	32,6			29.140	1830	-	26.028	20.573	16.876
	ESU 5 1633 10	3.547 €	105,02	40,7			27.885	1830	-	30.559	24.223	19.966
	ESU 6 1633 10	4.317 €	126,02	48,9			27.050	1830	-	34.486	27.457	22.726
	ESU 3 1633 10 B2	2.849 €	84,52	32,8			31.140	1830	-	27.469	20.363	16.953
	ESU 4 1633 10 B2	3.567 €	112,7	43,7			30.470	1830	-	34.583	25.584	21.343
	ESU 5 1633 10 B2	4.427 €	140,6	54,6			29.760	1830	-	41.376	30.826	25.661
	ESU 6 1633 10 B2	5.326 €	169,05	65,6			29.095	1830	-	47.412	35.304	29.497



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2											
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray	H	H1	L1	L2	L3	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ESU 3 1632 7	6 x 1000	7 x 1000	2 x 1000	1100	1050	2000	2025	2370	550	500	440	22	35
ESU 4 1632 7	8 x 1000	9 x 1000	2 x 1000	1100	1050	2000	2025	2370	550	500	440	22	42
ESU 5 1632 7	9 x 1000	12 x 1000	2 x 1000	1100	1050	2000	2025	2370	630	580	520	22	54
ESU 6 1632 7	11 x 1000	14 x 1000	2 x 1000	1100	1050	2000	2025	2370	630	580	520	22	54
ESU 3 1632 7 B2	7 x 1150	8 x 1150	2 x 1150	1260	1210	2300	2325	2670	550	500	440	22	42
ESU 4 1632 7 B2	9 x 1150	11 x 1150	2 x 1150	1260	1210	2300	2325	2670	550	500	440	22	42
ESU 5 1632 7 B2	11 x 1150	13 x 1150	2 x 1150	1260	1210	2300	2325	2670	630	580	520	28	54
ESU 6 1632 7 B2	13 x 1150	16 x 1150	2 x 1150	1260	1210	2300	2325	2670	630	580	520	35	64
ESU 3 1633 7	6 x 1500	7 x 1500	2 x 1500	1100	1050	3000	3025	3370	550	500	440	28	54
ESU 4 1633 7	8 x 1500	9 x 1500	2 x 1500	1100	1050	3000	3025	3370	550	500	440	35	54
ESU 5 1633 7	9 x 1500	12 x 1500	2 x 1500	1100	1050	3000	3025	3370	630	580	520	35	54
ESU 6 1633 7	11 x 1500	14 x 1500	2 x 1500	1100	1050	3000	3025	3370	630	580	520	35	54
ESU 3 1633 7 B2	7 x 1725	8 x 1725	2 x 1725	1260	1210	3450	3475	3670	550	500	440	35	42
ESU 4 1633 7 B2	9 x 1725	11 x 1725	2 x 1725	1260	1210	3450	3475	3670	550	500	440	35	54
ESU 5 1633 7 B2	11 x 1725	14 x 1725	2 x 1725	1260	1210	3450	3475	3670	630	580	520	35	54
ESU 6 1633 7 B2	13 x 1725	16 x 1725	2 x 1725	1260	1210	3450	3475	3670	630	580	520	35	64
ESU 3 1632 8	8 x 1000	11 x 1000	2 x 1000	1100	1050	2000	2025	2370	550	500	440	22	42
ESU 4 1632 8	10 x 1000	14 x 1000	2 x 1000	1100	1050	2000	2025	2370	550	500	440	22	42
ESU 5 1632 8	13 x 1000	18 x 1000	2 x 1000	1100	1050	2000	2025	2370	630	580	520	22	54
ESU 6 1632 8	15 x 1000	21 x 1000	2 x 1000	1100	1050	2000	2025	2370	630	580	520	28	54
ESU 3 1632 8 B2	9 x 1875	13 x 1875	2 x 1875	1260	1210	2300	2325	2670	550	500	440	28	42
ESU 4 1632 8 B2	12 x 1875	16 x 1875	2 x 1875	1260	1210	2300	2325	2670	550	500	440	28	42
ESU 5 1632 8 B2	15 x 1875	17 x 1875	2 x 1875	1260	1210	2300	2325	2670	630	580	520	28	64
ESU 6 1632 8 B2	17 x 1875	21 x 1875	2 x 1875	1260	1210	2300	2325	2670	630	580	520	28	64
ESU 3 1633 8	8 x 1500	11 x 1500	2 x 1500	1100	1050	3000	3025	3370	550	500	440	22	54
ESU 4 1633 8	10 x 1500	14 x 1500	2 x 1500	1100	1050	3000	3025	3370	550	500	440	28	64
ESU 5 1633 8	13 x 1500	18 x 1500	2 x 1500	1100	1050	3000	3025	3370	630	580	520	28	64
ESU 6 1633 8	15 x 1500	21 x 1500	2 x 1500	1100	1050	3000	3025	3370	630	580	520	35	80
ESU 3 1633 8 B2	9 x 1150	13 x 1150	2 x 1150	1260	1210	3450	3475	3670	550	500	440	28	42
ESU 4 1633 8 B2	12 x 1150	17 x 1150	2 x 1150	1260	1210	3450	3475	3670	550	500	440	28	54
ESU 5 1633 8 B2	15 x 1150	21 x 1150	2 x 1150	1260	1210	3450	3475	3670	630	580	520	28	54
ESU 6 1633 8 B2	17 x 1150	25 x 1150	2 x 1150	1260	1210	3450	3475	3670	630	580	520	35	64
ESU 3 1632 10	9 x 1000	13 x 1000	2 x 1000	1100	1050	2000	2025	2370	550	500	440	22	42
ESU 4 1632 10	12 x 1000	17 x 1000	2 x 1000	1100	1050	2000	2025	2370	550	500	440	22	42
ESU 5 1632 10	15 x 1000	22 x 1000	2 x 1000	1100	1050	2000	2025	2370	630	580	520	22	54
ESU 6 1632 10	17 x 1000	26 x 1000	2 x 1000	1100	1050	2000	2025	2370	630	580	520	22	54
ESU 3 1632 10 B2	10 x 1150	15 x 1150	2 x 1150	1260	1210	2300	2325	2670	550	500	440	22	54
ESU 4 1632 10 B2	14 x 1150	20 x 1150	2 x 1150	1260	1210	2300	2325	2670	550	500	440	22	54
ESU 5 1632 10 B2	17 x 1150	25 x 1150	2 x 1150	1260	1210	2300	2325	2670	630	580	520	22	64
ESU 6 1632 10 B2	20 x 1150	30 x 1150	2 x 1150	1260	1210	2300	2325	2670	630	580	520	28	64
ESU 3 1633 10	9 x 1500	13 x 1500	2 x 1500	1100	1050	3000	3025	2370	550	500	440	22	54
ESU 4 1633 10	12 x 1500	17 x 1500	2 x 1500	1100	1050	3000	3025	2370	550	500	440	28	64
ESU 5 1633 10	15 x 1500	22 x 1500	2 x 1500	1100	1050	3000	3025	2370	630	580	520	28	64
ESU 6 1633 10	17 x 1500	26 x 1500	2 x 1500	1100	1050	3000	3025	2370	630	580	520	28	80
ESU 3 1633 10 B2	14 x 1725	15 x 1725	2 x 1725	1260	1210	3450	3475	2670	550	500	440	28	42
ESU 4 1633 10 B2	18 x 1725	20 x 1725	2 x 1725	1260	1210	3450	3475	2670	550	500	440	28	54
ESU 5 1633 10 B2	23 x 1725	25 x 1725	2 x 1725	1260	1210	3450	3475	2670	630	580	520	35	54
ESU 6 1633 10 B2	27 x 1725	30 x 1725	2 x 1725	1260	1210	3450	3475	2670	630	580	520	35	64

www.buztech.com.tr

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr



Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.


Standart Oda Soğutucuları
Cubic Type Unit Coolers


Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**

Hatve / Fin Spacing : **4 mm**

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
32 x 28 - 3/8 **4 mm HATVELİ EVAPORATÖR** 4 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESS 3 1301 4	238 €	7,40	1,0	1	300	1.425	72	2.822	1.857	-	-
	ESS 4 1301 4	288 €	9,90	1,5			1.330	72	3.448	2.314	-	-
	ESS 5 1301 4	343 €	12,33	1,7			1.206	72	3.840	2.584	-	-
	ESS 6 1301 4	399 €	14,85	2,2			1.135	72	4.228	2.873	-	-
	ESS 3 1351 4	238 €	7,40	1,0		350	2.150	165	3.404	2.229	-	-
	ESS 4 1351 4	288 €	9,90	1,5			1.972	165	4.124	2.755	-	-
	ESS 5 1351 4	343 €	12,33	1,7			1.760	165	4.675	3.109	-	-
	ESS 6 1351 4	399 €	14,85	2,2			1.615	165	5.135	3.470	-	-
	ESS 3 1401 4	314 €	10,61	1,6		400	3.025	160	4.917	3.222	-	-
	ESS 4 1401 4	362 €	14,10	2,0			2.750	160	5.918	3.919	-	-
	ESS 5 1401 4	460 €	17,68	2,6			2.640	160	6.910	4.607	-	-
	ESS 6 1401 4	524 €	21,22	3,1			2.455	160	7.417	5.036	-	-
	ESS 3 1451 4	458 €	17,24	2,5		450	4.660	245	8.511	5.644	-	-
	ESS 4 1451 4	558 €	22,99	3,4			4.360	245	10.164	6.845	-	-
	ESS 5 1451 4	666 €	28,66	4,1			4.120	245	11.580	7.824	-	-
	ESS 6 1451 4	780 €	34,49	5,1			3.900	245	12.300	8.402	-	-
	ESS 3 1501 4	458 €	17,24	2,5		500	6.685	590	9.760	6.479	-	-
	ESS 4 1501 4	558 €	22,99	3,4			6.125	590	11.511	7.768	-	-
	ESS 5 1501 4	666 €	28,66	4,1			5.685	590	13.169	8.906	-	-
	ESS 6 1501 4	780 €	34,49	5,1			5.344	590	13.886	9.490		-
	ESS 3 1302 4	382 €	14,85	2,0	2	300	2.840	144	6.065	4.089	-	-
	ESS 4 1302 4	475 €	19,81	3,0			2.645	144	7.290	4.944	-	-
	ESS 5 1302 4	580 €	27,76	3,4			2.485	144	8.205	5.600	-	-
	ESS 6 1302 4	668 €	29,71	4,4			2.345	144	8.884	6.087	-	-
	ESS 3 1352 4	382 €	14,85	2,0		350	4.500	330	7.253	4.906	-	-
	ESS 4 1352 4	475 €	19,81	3,0			4.055	330	8.820	5.990	-	-
	ESS 5 1352 4	580 €	24,76	3,4			3.725	330	10.064	6.860	-	-
	ESS 6 1352 4	668 €	29,71	4,4			3.475	330	10.983	7.552	-	-
	ESS 3 1402 4	518 €	21,22	3,2		400	6.455	320	10.697	7.158	-	-
	ESS 4 1402 4	615 €	28,18	4,0			5.765	320	12.584	8.486	-	-
	ESS 5 1402 4	784 €	35,37	5,2			5.505	320	14.740	9.988	-	-
	ESS 6 1402 4	900 €	42,45	6,2			5.105	320	15.626	10.778	-	-
	ESS 3 1452 4	739 €	34,33	5,0		450	9.505	490	16.299	10.940	-	-
	ESS 4 1452 4	976 €	45,99	6,8			8.960	490	20.486	13.810	-	-
	ESS 5 1452 4	1.184 €	57,33	8,2			8.490	490	23.332	15.788	-	-
	ESS 6 1452 4	1.412 €	68,98	10,2			8.090	490	26.055	17.712	-	-
	ESS 3 1502 4	739 €	34,33	5,0		500	13.395	1180	18.367	12.363	-	-
	ESS 4 1502 4	976 €	45,99	6,8			12.305	1180	23.280	15.742	-	-
	ESS 5 1502 4	1.184 €	57,33	8,2			11.420	1180	26.631	18.036	-	-
	ESS 6 1502 4	1.412 €	68,98	10,2			10.755	1180	29.986	20.401	-	-
	ESS 3 1303 4	565 €	24,11	3,0	3	300	4.380	216	9.755	6.503	-	-
	ESS 4 1303 4	694 €	32,19	4,5			4.125	216	11.701	7.918	-	-
	ESS 5 1303 4	845 €	40,24	5,1			3.895	216	12.792	8.763	-	-
	ESS 6 1303 4	970 €	48,13	6,6			3.685	216	14.078	9.639	-	-
	ESS 3 1353 4	565 €	24,14	3,0		350	7.090	495	12.102	8.089	-	-
	ESS 4 1353 4	694 €	32,19	4,5			6.420	495	14.386	9.766	-	-
	ESS 5 1353 4	845 €	40,24	5,1			5.910	495	15.617	10.698	-	-
	ESS 6 1353 4	970 €	43,89	6,6			5.440	495	17.861	12.090	-	-
	ESS 3 1403 4	718 €	31,84	4,8		400	9.530	480	16.111	10.825	-	-
	ESS 4 1403 4	871 €	42,27	6,0			8.660	480	19.243	12.927	-	-
	ESS 5 1403 4	1.093 €	53,06	7,8			8.140	480	21.637	14.729	-	-
	ESS 6 1403 4	1.283 €	63,68	9,3			7.655	480	23.661	16.323	-	-
	ESS 3 1453 4	1.135 €	51,74	7,5		450	14.275	735	25.499	16.942	-	-
	ESS 4 1453 4	1.474 €	68,98	10,2			13.455	735	31.139	20.797	-	-
	ESS 5 1453 4	1.843 €	86,23	12,3			12.755	735	35.651	23.942	-	-
	ESS 6 1453 4	2.208 €	103,48	15,3			12.155	735	39.213	26.547	-	-
	ESS 3 1503 4	1.135 €	51,74	7,5		500	20.130	1770	29.317	19.505	-	-
	ESS 4 1503 4	1.474 €	68,98	10,2			18.495	1770	35.876	24.000	-	-
	ESS 5 1503 4	1.843 €	86,23	12,3			17.165	1770	41.251	27.682	-	-
	ESS 6 1503 4	2.208 €	103,48	15,3			16.145	1770	45.591	30.747	-	-





MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ESS 3 1301 4	4 x 200	-	-	583	533	400	425	705	450	400	340	1/2"	5/8"
ESS 4 1301 4	5 x 200	-	-	583	533	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESS 5 1301 4	7 x 200	-	-	583	533	400	425	705	530	480	420	1/2"	5/8"
ESS 6 1301 4	8 x 200	-	-	583	533	400	425	705	530	480	420	1/2"	5/8"
ESS 3 1351 4	4 x 200	-	-	583	533	400	425	705	450	400	340	1/2"	5/8"
ESS 4 1351 4	5 x 200	-	-	583	533	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESS 5 1351 4	7 x 200	-	-	583	533	400	425	705	530	480	420	1/2"	5/8"
ESS 6 1351 4	8 x 200	-	-	583	533	400	425	705	530	480	420	1/2"	5/8"
ESS 3 1401 4	5 x 250	-	-	647	597	500	525	805	450	400	340	1/2"	19
ESS 4 1401 4	6 x 250	-	-	647	597	500	525	805	450	400	340	1/2"	5/8"
ESS 5 1401 4	7 x 250	-	-	647	597	500	525	805	530	480	420	1/2"	19
ESS 6 1401 4	9 x 250	-	-	647	597	500	525	805	530	480	420	1/2"	19
ESS 3 1451 4	6 x 325	-	-	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESS 4 1451 4	7 x 325	-	-	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESS 5 1451 4	9 x 325	-	-	780	730	650	675	955	530	480	420	5/8"	22
ESS 6 1451 4	11 x 325	-	-	780	730	650	675	955	530	480	420	5/8"	22
ESS 3 1501 4	6 x 325	-	-	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESS 4 1501 4	7 x 325	-	-	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESS 5 1501 4	9 x 325	-	-	780	730	650	675	955	530	480	420	5/8"	22
ESS 6 1501 4	11 x 325	-	-	780	730	650	675	955	530	480	420	5/8"	22
ESS 3 1302 4	4 x 400	-	-	583	533	800	825	1105	450	400	340	1/2"	5/8"
ESS 4 1302 4	5 x 400	-	-	583	533	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESS 5 1302 4	7 x 400	-	-	583	533	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESS 6 1302 4	8 x 400	-	-	583	533	800	825	1105	530	480	420	5/8"	22
ESS 3 1352 4	4 x 400	-	-	583	533	800	825	1105	450	400	340	1/2"	5/8"
ESS 4 1352 4	5 x 400	-	-	583	533	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESS 5 1352 4	7 x 400	-	-	583	533	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESS 6 1352 4	8 x 400	-	-	583	533	800	825	1105	530	480	420	5/8"	22
ESS 3 1402 4	5 x 500	-	-	647	597	1000	1025	1305	450	400	340	5/8"	22
ESS 4 1402 4	6 x 500	-	-	647	597	1000	1025	1305	450	400	340	5/8"	22
ESS 5 1402 4	7 x 500	-	-	647	597	1000	1025	1305	530	480	420	5/8"	28
ESS 6 1402 4	9 x 500	-	-	647	597	1000	1025	1305	530	480	420	5/8"	28
ESS 3 1452 4	6 x 650	-	-	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	22
ESS 4 1452 4	7 x 650	-	-	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	22	28
ESS 5 1452 4	9 x 650	-	-	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	22	35
ESS 6 1452 4	11 x 650	-	-	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	22	35
ESS 3 1502 4	6 x 650	-	-	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	22
ESS 4 1502 4	7 x 650	-	-	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	22	28
ESS 5 1502 4	9 x 650	-	-	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	22	35
ESS 6 1502 4	11 x 650	-	-	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	22	35
ESS 3 1303 4	4 x 650	-	-	583	533	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	22
ESS 4 1303 4	5 x 650	-	-	583	533	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	22
ESS 5 1303 4	6 x 650	-	-	583	533	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	22
ESS 6 1303 4	7 x 650	-	-	583	533	1300	1325	1605	530	480	420	19	28
ESS 3 1353 4	4 x 650	-	-	583	533	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	22
ESS 4 1353 4	5 x 650	-	-	583	533	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	22
ESS 5 1353 4	6 x 650	-	-	583	533	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	22
ESS 6 1353 4	7 x 650	-	-	583	533	1300	1325	1605	530	480	420	22	28
ESS 3 1403 4	5 x 750	-	-	647	597	1500	1525	1805	450	400	340	5/8"	28
ESS 4 1403 4	6 x 750	-	-	647	597	1500	1525	1805	450	400	340	22	28
ESS 5 1403 4	7 x 750	-	-	647	597	1500	1525	1805	530	480	420	22	28
ESS 6 1403 4	9 x 750	-	-	647	597	1500	1525	1805	530	480	420	22	35
ESS 3 1453 4	6 x 975	-	-	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	22	35
ESS 4 1453 4	7 x 975	-	-	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	22	42
ESS 5 1453 4	9 x 975	-	-	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	28	42
ESS 6 1453 4	11 x 975	-	-	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	28	54
ESS 3 1503 4	6 x 975	-	-	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	22	35
ESS 4 1503 4	7 x 975	-	-	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	22	42
ESS 5 1503 4	9 x 975	-	-	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	28	42
ESS 6 1503 4	11 x 975	-	-	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	28	54

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Standart Oda Soğutucuları
Cubic Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"
Hatve / Fin Spacing : **7 mm**

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
32 x 28 - 3/8 **7 mm HATVELİ EVAPORATÖR** 7 mm FIN PITCH EVAPORATOR	ESS 3 1301 7	227 €	4,43	1,0	1	300	1.501	72	2.188	1.457	1.109	-
	ESS 4 1301 7	274 €	5,94	1,5			1.430	72	2.728	1.798	1.296	-
	ESS 5 1301 7	325 €	7,38	1,7			1.365	72	3.064	1.926	1.370	-
	ESS 6 1301 7	377 €	8,92	2,2			1.300	72	3.517	2.344	1.662	-
	ESS 3 1351 7	227 €	4,43	1,0		350	2.505	165	2.598	1.663	1.211	-
	ESS 4 1351 7	274 €	5,98	1,5			2.285	165	3.350	2.229	1.705	-
	ESS 5 1351 7	325 €	7,38	1,7			2.120	165	3.784	2.466	1.791	-
	ESS 6 1351 7	377 €	8,92	2,2			1.975	165	4.365	2.914	2.171	-
	ESS 3 1401 7	298 €	6,37	1,6		400	3.430	160	3.716	2.369	1.700	-
	ESS 4 1401 7	347 €	8,43	2,0			3.210	160	4.692	3.077	2.334	-
	ESS 5 1401 7	434 €	10,62	2,6			2.985	160	5.547	3.646	2.707	-
	ESS 6 1401 7	493 €	12,74	3,1			2.820	160	6.309	4.210	3.145	-
	ESS 3 1451 7	415 €	10,27	2,4		450	5.000	245	5.833	3.752	2.788	-
	ESS 4 1451 7	525 €	13,80	3,4			4.780	245	7.558	4.937	3.685	-
	ESS 5 1451 7	624 €	17,18	4,1			4.580	245	8.819	5.777	4.282	-
	ESS 6 1451 7	729 €	20,71	5,1			4.390	245	10.105	6.779	5.052	-
	ESS 3 1501 7	415 €	10,27	2,4		500	7.215	590	6.749	4.352	3.426	-
	ESS 4 1501 7	525 €	13,80	3,4			6.765	590	8.736	5.740	4.464	-
	ESS 5 1501 7	624 €	17,18	4,1			6.360	590	10.184	6.710	5.208	-
	ESS 6 1501 7	729 €	20,71	5,1			5.985	590	11.599	7.801	5.907	-
	ESS 3 1302 7	364 €	8,92	2,0	2	300	3.005	144	4.365	2.867	2.104	-
	ESS 4 1302 7	449 €	11,89	3,0			2.870	144	5.424	3.580	2.594	-
	ESS 5 1302 7	547 €	14,87	3,4			2.730	144	6.303	4.174	2.997	-
	ESS 6 1302 7	627 €	17,84	4,4			2.600	144	7.007	4.673	3.329	-
	ESS 3 1352 7	369 €	8,92	2,0		350	4.995	330	5.384	3.573	2.762	-
	ESS 4 1352 7	449 €	11,89	3,0			4.585	330	6.684	4.443	3.428	-
	ESS 5 1352 7	547 €	14,87	3,4			4.240	330	7.778	5.181	3.945	-
	ESS 6 1352 7	627 €	17,84	4,4			3.965	330	8.704	5.809	4.359	-
	ESS 3 1402 7	490 €	12,74	3,2		400	6.875	320	7.298	4.670	3.361	-
	ESS 4 1402 7	576 €	16,87	4,0			6.435	320	9.302	6.101	4.652	-
	ESS 5 1402 7	735 €	21,24	5,2			5.980	320	10.988	7.228	5.388	-
	ESS 6 1402 7	841 €	25,49	6,2			5.640	320	12.575	8.382	6.312	-
	ESS 3 1452 7	754 €	20,71	4,8		450	10.005	490	11.311	7.122	5.065	-
	ESS 4 1452 7	908 €	27,61	6,8			9.580	490	14.932	9.766	7.323	-
	ESS 5 1452 7	1.099 €	34,36	8,2			9.180	490	17.443	11.445	8.516	-
	ESS 6 1452 7	1.311 €	41,42	10,2			8.805	490	19.892	13.085	9.578	-
	ESS 3 1502 7	754 €	20,71	4,8		500	14.470	1180	13.126	8.345	6.178	-
	ESS 4 1502 7	908 €	27,61	6,8			13.560	1180	17.266	11.347	8.901	-
	ESS 5 1502 7	1.099 €	34,36	8,2			12.745	1180	20.151	13.283	10.373	-
	ESS 6 1502 7	1.311 €	41,42	10,2			12.010	1180	23.016	15.193	11.649	-
	ESS 3 1303 7	509 €	14,42	3,0	3	300	4.590	216	6.816	4.444	3.218	-
	ESS 4 1303 7	647 €	19,33	4,5			4.400	216	8.808	5.946	4.392	-
	ESS 5 1303 7	786 €	24,16	5,1			4.220	216	10.214	6.946	4.963	-
	ESS 6 1303 7	886 €	28,84	6,6			4.040	216	11.278	7.704	5.509	-
	ESS 3 1353 7	509 €	14,42	3,0		350	7.735	495	8.702	5.872	4.418	-
	ESS 4 1353 7	647 €	19,33	4,5			7.155	495	10.963	7.429	5.609	-
	ESS 5 1353 7	786 €	24,16	5,1			6.655	495	12.560	8.595	6.213	-
	ESS 6 1353 7	886 €	28,99	6,6			6.235	495	13.934	9.574	6.847	-
	ESS 3 1403 7	657 €	19,11	4,8		400	10.260	480	11.564	7.834	5.730	-
	ESS 4 1403 7	824 €	25,49	6,0			9.615	480	14.476	9.854	7.228	-
	ESS 5 1403 7	1.015 €	31,86	7,8			8.935	480	16.923	11.538	8.502	-
	ESS 6 1403 7	1.448 €	38,23	9,3			8.450	480	19.165	13.036	9.573	-
	ESS 3 1453 7	1.018 €	31,06	7,2		450	14.975	735	18.192	12.277	9.023	-
	ESS 4 1453 7	1.272 €	41,30	10,2			14.340	735	22.803	15.413	11.318	-
	ESS 5 1453 7	1.554 €	51,54	12,3			13.740	735	26.824	18.173	13.345	-
	ESS 6 1453 7	1.893 €	62,13	15,3			13.190	735	30.692	20.853	15.279	-
	ESS 3 1503 7	1.018 €	31,06	7,2		500	21.595	1770	20.815	14.102	10.172	-
	ESS 4 1503 7	1.272 €	41,30	10,2			20.275	1770	26.105	17.723	13.074	-
	ESS 5 1503 7	1.554 €	51,54	12,3			19.050	1770	30.733	20.910	15.446	-
	ESS 6 1503 7	1.893 €	62,18	15,3			17.970	1770	35.277	24.059	17.840	-



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2											
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray	H	H1	L1	L2	L3	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ESS 3 1301 7	3 x 200	4 x 200	2 x 200	583	533	400	425	705	450	400	340	1/2"	5/8"
ESS 4 1301 7	4 x 200	5 x 200	2 x 200	583	533	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESS 5 1301 7	5 x 200	6 x 200	2 x 200	583	533	400	425	705	530	480	420	1/2"	5/8"
ESS 6 1301 7	6 x 200	7 x 200	2 x 200	583	533	400	425	705	530	480	420	1/2"	5/8"
ESS 3 1351 7	3 x 200	4 x 200	2 x 200	583	533	400	425	705	450	400	340	1/2"	5/8"
ESS 4 1351 7	4 x 200	5 x 200	2 x 200	583	533	400	425	705	450	400	340	1/2"	1/2"
ESS 5 1351 7	5 x 200	6 x 200	2 x 200	583	533	400	425	705	530	480	420	1/2"	5/8"
ESS 6 1351 7	6 x 200	7 x 200	2 x 200	583	533	400	425	705	530	480	420	1/2"	5/8"
ESS 3 1401 7	3 x 250	4 x 250	2 x 250	647	597	500	525	805	450	400	340	1/2"	19
ESS 4 1401 7	4 x 250	5 x 250	2 x 250	647	597	500	525	805	450	400	340	1/2"	19
ESS 5 1401 7	5 x 250	7 x 250	2 x 250	647	597	500	525	805	530	480	420	1/2"	19
ESS 6 1401 7	6 x 250	8 x 250	2 x 250	647	597	500	525	805	530	480	420	1/2"	19
ESS 3 1451 7	4 x 325	5 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESS 4 1451 7	5 x 325	7 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESS 5 1451 7	6 x 325	8 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	5/8"	22
ESS 6 1451 7	8 x 325	10 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	5/8"	22
ESS 3 1501 7	4 x 325	5 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESS 4 1501 7	5 x 325	7 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	450	400	340	1/2"	22
ESS 5 1501 7	6 x 325	8 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	5/8"	22
ESS 6 1501 7	8 x 325	10 x 325	2 x 325	780	730	650	675	955	530	480	420	5/8"	22
ESS 3 1302 7	3 x 400	4 x 400	2 x 400	583	533	800	825	1105	450	400	340	1/2"	5/8"
ESS 4 1302 7	4 x 400	5 x 400	2 x 400	583	533	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESS 5 1302 7	5 x 400	6 x 400	2 x 400	583	533	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESS 6 1302 7	6 x 400	7 x 400	2 x 400	583	533	800	825	1105	530	480	420	5/8"	22
ESS 3 1352 7	3 x 400	4 x 400	2 x 400	583	533	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESS 4 1352 7	4 x 400	5 x 400	2 x 400	583	533	800	825	1105	450	400	340	1/2"	19
ESS 5 1352 7	5 x 400	6 x 400	2 x 400	583	533	800	825	1105	530	480	420	1/2"	22
ESS 6 1352 7	6 x 400	7 x 400	2 x 400	583	533	800	825	1105	530	480	420	5/8"	22
ESS 3 1402 7	3 x 500	4 x 500	2 x 500	647	597	1000	1025	1305	450	400	340	5/8"	22
ESS 4 1402 7	4 x 500	5 x 500	2 x 500	647	597	1000	1025	1305	450	400	340	5/8"	22
ESS 5 1402 7	5 x 500	7 x 500	2 x 500	647	597	1000	1025	1305	530	480	420	5/8"	28
ESS 6 1402 7	6 x 500	8 x 500	2 x 500	647	597	1000	1025	1305	530	480	420	5/8"	28
ESS 3 1452 7	4 x 650	5 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	22	35
ESS 4 1452 7	5 x 650	7 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	22	28
ESS 5 1452 7	6 x 650	8 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	19	35
ESS 6 1452 7	8 x 650	10 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	22	35
ESS 3 1502 7	4 x 650	5 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	35
ESS 4 1502 7	5 x 650	7 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	28
ESS 5 1502 7	6 x 650	8 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	19	35
ESS 6 1502 7	8 x 650	10 x 650	2 x 650	780	730	1300	1325	1605	530	480	420	22	35
ESS 3 1303 7	3 x 650	3 x 650	2 x 650	583	533	1300	1325	1605	450	400	340	1/2"	22
ESS 4 1303 7	4 x 650	4 x 650	2 x 650	583	533	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	22
ESS 5 1303 7	4 x 650	5 x 650	2 x 650	583	533	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	22
ESS 6 1303 7	5 x 650	6 x 650	2 x 650	583	533	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	28
ESS 3 1353 7	3 x 650	3 x 650	2 x 650	583	533	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	22
ESS 4 1353 7	4 x 650	4 x 650	2 x 650	583	533	1300	1325	1605	450	400	340	5/8"	22
ESS 5 1353 7	4 x 650	5 x 650	2 x 650	583	533	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	22
ESS 6 1353 7	5 x 650	6 x 650	2 x 650	583	533	1300	1325	1605	530	480	420	5/8"	22
ESS 3 1403 7	3 x 750	4 x 750	2 x 750	647	597	1500	1525	1805	450	400	340	5/8"	22
ESS 4 1403 7	4 x 750	5 x 750	2 x 750	647	597	1500	1525	1805	450	400	340	5/8"	28
ESS 5 1403 7	5 x 750	7 x 750	2 x 750	647	597	1500	1525	1805	530	480	420	22	28
ESS 6 1403 7	6 x 750	8 x 750	2 x 750	647	597	1500	1525	1805	530	480	420	22	35
ESS 3 1453 7	4 x 975	5 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	19	28
ESS 4 1453 7	5 x 975	7 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	22	35
ESS 5 1453 7	6 x 975	8 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	35
ESS 6 1453 7	8 x 975	10 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42
ESS 3 1503 7	4 x 975	5 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	22	28
ESS 4 1503 7	5 x 975	7 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	450	400	340	22	35
ESS 5 1503 7	6 x 975	8 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	35
ESS 6 1503 7	8 x 975	10 x 975	2 x 975	780	730	1950	1975	2255	530	480	420	22	42

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Tavan Tipi Oda Soğutucuları
Ceiling Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"
Hatve / Fin Spacing : 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
4 mm HATVELİ TAVAN TİPİ TEK ÜFLEME EVAPORATÖR 4 mm FIN PITCH SINGLE FLOW CEILING TYPE EVAPORATOR 40 x 35 - 1/2	ETU 3 SD 1301 4	181 €	6,09	1,0	1	300	1.152	72	2.004	1.465	-	-
	ETU 4 SD 1301 4	215 €	8,12	1,4			1.034	72	2.460	1.789	-	-
	ETU 5 SD 1301 4	249 €	10,15	1,7			930	72	2.718	1.967	-	-
	ETU 6 SD 1301 4	291 €	12,18	2,0			856	72	2.775	2.044	-	-
	ETU 3 SD 1351 4	189 €	6,09	1,0		350	1.663	165	2.324	1.707	-	-
	ETU 4 SD 1351 4	223 €	8,12	1,4			1.414	165	2.828	2.072	-	-
	ETU 5 SD 1351 4	257 €	10,15	1,7			1.245	165	3.157	2.279	-	-
	ETU 6 SD 1351 4	300 €	12,18	2,0			1.153	165	3.304	2.425	-	-
	ETU 3 SD 1401 4	281 €	10,55	1,8		400	2.794	160	3.854	2.844	-	-
	ETU 4 SD 1401 4	353 €	14,07	2,4			2.440	160	4.875	3.565	-	-
	ETU 5 SD 1401 4	409 €	17,59	2,9			2.181	160	5.531	4.034	-	-
	ETU 6 SD 1401 4	466 €	21,11	3,5			1.979	160	5.923	4.295	-	-
	ETU 3 SD 1302 4	290 €	12,18	2,0	2	300	2.303	144	3.831	2.815	-	-
	ETU 4 SD 1302 4	365 €	16,24	2,8			2.068	144	4.970	3.616	-	-
	ETU 5 SD 1302 4	414 €	20,30	3,4			1.860	144	5.416	3.929	-	-
	ETU 6 SD 1302 4	494 €	24,36	4,0			1.713	144	5.761	4.199	-	-
	ETU 3 SD 1352 4	309 €	12,18	2,0		350	3.337	330	4.420	3.267	-	-
	ETU 4 SD 1352 4	379 €	16,24	2,8			2.829	330	5.729	4.204	-	-
	ETU 5 SD 1352 4	429 €	20,30	3,4			2.491	330	6.309	4.565	-	-
	ETU 6 SD 1352 4	509 €	24,36	4,0			2.304	330	6.913	5.027	-	-
	ETU 3 SD 1402 4	493 €	21,10	3,6		400	5.569	320	8.287	6.046	-	-
	ETU 4 SD 1402 4	582 €	28,14	4,8			4.868	320	9.920	7.198	-	-
	ETU 5 SD 1402 4	705 €	35,18	5,8			4.363	320	11.176	8.159	-	-
	ETU 6 SD 1402 4	810 €	42,22	7,0			3.958	320	12.007	8.718	-	-
	ETU 3 SD 1303 4	394 €	18,27	3,0	3	300	3.447	216	6.166	4.458	-	-
	ETU 4 SD 1303 4	508 €	24,36	4,2			3.103	216	7.480	5.443	-	-
	ETU 5 SD 1303 4	598 €	30,45	5,1			2.791	216	8.314	6.026	-	-
	ETU 6 SD 1303 4	688 €	36,54	6,0			2.569	216	8.738	6.343	-	-
	ETU 3 SD 1353 4	415 €	18,27	3,0		350	4.976	495	7.125	5.173	-	-
	ETU 4 SD 1353 4	528 €	24,36	4,2			4.244	495	8.632	6.336	-	-
	ETU 5 SD 1353 4	618 €	30,45	5,1			3.736	495	9.714	7.027	-	-
	ETU 6 SD 1353 4	709 €	36,54	6,0			3.452	495	10.391	7.472	-	-
	ETU 3 SD 1403 4	684 €	31,65	5,4		400	8.345	480	12.262	9.227	-	-
	ETU 4 SD 1403 4	838 €	42,21	7,2			7.302	480	15.147	10.945	-	-
	ETU 5 SD 1403 4	1.002 €	52,77	8,7			6.544	480	16.868	12.253	-	-
	ETU 6 SD 1403 4	1.158 €	63,33	10,5			5.938	480	18.094	13.142	-	-
	ETU 3 SD 1304 4	527 €	24,36	4,0	4	300	4.596	288	8.513	6.162	-	-
	ETU 4 SD 1304 4	645 €	32,48	5,6			4.126	288	10.100	7.286	-	-
	ETU 5 SD 1304 4	768 €	40,60	6,8			3.535	288	11.947	8.096	-	-
	ETU 6 SD 1304 4	894 €	48,72	8,0			3.426	288	12.560	8.482	-	-
	ETU 3 SD 1354 4	554 €	24,36	4,0		350	6.625	660	9.904	7.204	-	-
	ETU 4 SD 1354 4	672 €	32,48	5,6			5.639	660	11.573	8.411	-	-
	ETU 5 SD 1354 4	800 €	40,60	6,8			4.987	660	12.848	9.356	-	-
	ETU 6 SD 1354 4	930 €	48,72	8,0			4.608	660	13.889	10.102	-	-
	ETU 3 SD 1404 4	899 €	42,20	7,2		400	11.139	640	16.645	12.147	-	-
	ETU 4 SD 1404 4	1.108 €	56,28	9,6			9.762	640	19.698	14.415	-	-
	ETU 5 SD 1404 4	1.321 €	70,36	11,6			8.356	640	21.836	16.072	-	-
	ETU 6 SD 1404 4	1.352 €	84,44	14,0			7.930	640	23.410	17.191	-	-



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W	W1	W2	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ETU 3 SD 1301 4	2 x 250	-	-	365	310	500	520	775	665	610	535	1/2"	1/2"
ETU 4 SD 1301 4	3 x 250	-	-	365	310	500	520	775	665	610	535	1/2"	1/2"
ETU 5 SD 1301 4	4 x 250	-	-	365	310	500	520	775	735	680	605	1/2"	1/2"
ETU 6 SD 1301 4	4 x 250	-	-	365	310	500	520	775	735	680	605	1/2"	1/2"
ETU 3 SD 1351 4	2 x 250	-	-	370	310	500	520	775	720	665	590	1/2"	1/2"
ETU 4 SD 1351 4	3 x 250	-	-	370	310	500	520	775	720	665	590	1/2"	1/2"
ETU 5 SD 1351 4	4 x 250	-	-	370	310	500	520	775	790	735	660	1/2"	1/2"
ETU 6 SD 1351 4	4 x 250	-	-	370	310	500	520	775	790	735	660	1/2"	1/2"
ETU 3 SD 1401 4	3 x 325	-	-	450	390	650	670	925	735	680	605	1/2"	1/2"
ETU 4 SD 1401 4	4 x 325	-	-	450	390	650	670	925	735	680	605	1/2"	19
ETU 5 SD 1401 4	5 x 325	-	-	450	390	650	670	925	805	750	675	1/2"	19
ETU 6 SD 1401 4	6 x 325	-	-	450	390	650	670	925	805	750	675	1/2"	19
ETU 3 SD 1302 4	2 x 500	-	-	365	310	1000	1020	1275	665	610	535	1/2"	19
ETU 4 SD 1302 4	3 x 500	-	-	365	310	1000	1020	1275	665	610	535	1/2"	19
ETU 5 SD 1302 4	4 x 500	-	-	365	310	1000	1020	1275	735	680	605	1/2"	19
ETU 6 SD 1302 4	4 x 500	-	-	365	310	1000	1020	1275	735	680	605	1/2"	28
ETU 3 SD 1352 4	2 x 500	-	-	370	310	1000	1020	1275	720	665	590	1/2"	28
ETU 4 SD 1352 4	3 x 500	-	-	370	310	1000	1020	1275	720	665	590	1/2"	19
ETU 5 SD 1352 4	4 x 500	-	-	370	310	1000	1020	1275	790	735	660	1/2"	19
ETU 6 SD 1352 4	4 x 500	-	-	370	310	1000	1020	1275	790	735	660	1/2"	28
ETU 3 SD 1402 4	3 x 650	-	-	450	390	1300	1320	1575	735	680	605	1/2"	28
ETU 4 SD 1402 4	4 x 650	-	-	450	390	1300	1320	1575	735	680	605	1/2"	28
ETU 5 SD 1402 4	5 x 650	-	-	450	390	1300	1320	1575	805	750	675	1/2"	28
ETU 6 SD 1402 4	6 x 650	-	-	450	390	1300	1320	1575	805	750	675	1/2"	28
ETU 3 SD 1303 4	2 x 750	-	-	365	310	1500	1520	1775	665	610	535	1/2"	19
ETU 4 SD 1303 4	3 x 750	-	-	365	310	1500	1520	1775	665	610	535	1/2"	28
ETU 5 SD 1303 4	4 x 750	-	-	365	310	1500	1520	1775	735	680	605	1/2"	28
ETU 6 SD 1303 4	4 x 750	-	-	365	310	1500	1520	1775	735	680	605	1/2"	28
ETU 3 SD 1353 4	2 x 750	-	-	370	310	1500	1520	1775	720	665	590	1/2"	19
ETU 4 SD 1353 4	3 x 750	-	-	370	310	1500	1520	1775	720	665	590	1/2"	28
ETU 5 SD 1353 4	4 x 750	-	-	370	310	1500	1520	1775	790	735	660	1/2"	28
ETU 6 SD 1353 4	4 x 750	-	-	370	310	1500	1520	1775	790	735	660	1/2"	28
ETU 3 SD 1403 4	3 x 975	-	-	450	390	1950	1970	2225	735	680	605	1/2"	28
ETU 4 SD 1403 4	4 x 975	-	-	450	390	1950	1970	2225	735	680	605	1/2"	28
ETU 5 SD 1403 4	5 x 975	-	-	450	390	1950	1970	2225	805	750	675	22	35
ETU 6 SD 1403 4	6 x 975	-	-	450	390	1950	1970	2225	805	750	675	5/8"	35
ETU 3 SD 1304 4	2 x 1000	-	-	365	310	2000	2020	2275	665	610	535	1/2"	28
ETU 4 SD 1304 4	3 x 1000	-	-	365	310	2000	2020	2275	665	610	535	1/2"	28
ETU 5 SD 1304 4	4 x 1000	-	-	365	310	2000	2020	2275	735	680	605	1/2"	28
ETU 6 SD 1304 4	4 x 1000	-	-	365	310	2000	2020	2275	735	680	605	5/8"	35
ETU 3 SD 1354 4	2 x 1000	-	-	370	310	2000	2020	2275	720	665	590	1/2"	28
ETU 4 SD 1354 4	3 x 1000	-	-	370	310	2000	2020	2275	720	665	590	1/2"	28
ETU 5 SD 1354 4	4 x 1000	-	-	370	310	2000	2020	2275	790	735	660	1/2"	35
ETU 6 SD 1354 4	4 x 1000	-	-	370	310	2000	2020	2275	790	735	660	5/8"	42
ETU 3 SD 1404 4	3 x 1300	-	-	450	390	2600	2620	2875	735	680	605	5/8"	42
ETU 4 SD 1404 4	4 x 1300	-	-	450	390	2600	2620	2875	735	680	605	22	42
ETU 5 SD 1404 4	5 x 1300	-	-	450	390	2600	2620	2875	805	750	675	22	42
ETU 6 SD 1404 4	6 x 1300	-	-	450	390	2600	2620	2875	805	750	675	22	42

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Tavan Tipi Oda Soğutucuları
Ceiling Type Unit Coolers


Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"
Hatve / Fin Spacing : **7 mm**

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 **7 mm HATVELİ TAVAN TİPİ TEK ÜFLEME EVAPORATÖR** 7 mm FIN PITCH SINGLE FLOW CEILING TYPE EVAPORATOR	ETU 3 SD 1301 7	168 €	3,60	1,0	1	300	1.285	72	-	1.077	919	-
	ETU 4 SD 1301 7	197 €	4,80	1,4			1.175	72	-	1.598	1.236	-
	ETU 5 SD 1301 7	227 €	6,00	1,7			1.085	72	-	1.892	1.451	-
	ETU 6 SD 1301 7	257 €	7,20	2,0			1.015	72	-	2.107	1.563	-
	ETU 3 SD 1351 7	176 €	3,60	1,0		350	1.955	165	-	1.353	1.153	-
	ETU 4 SD 1351 7	206 €	4,80	1,4			1.715	165	-	1.881	1.536	-
	ETU 5 SD 1351 7	236 €	6,00	1,7			1.435	165	-	2.214	1.724	-
	ETU 6 SD 1351 7	266 €	7,20	2,0			1.360	165	-	2.423	1.815	-
	ETU 3 SD 1401 7	258 €	6,24	1,8		400	3.100	160	-	2.005	1.565	-
	ETU 4 SD 1401 7	323 €	8,32	2,4			2.880	160	-	2.334	1.973	-
	ETU 5 SD 1401 7	372 €	10,40	2,9			2.630	160	-	2.861	2.350	-
	ETU 6 SD 1401 7	421 €	12,46	3,5			2.400	160	-	3.255	2.563	-
	ETU 3 SD 1302 7	264 €	7,20	2,0	2	300	2.570	144	-	2.071	1.566	-
	ETU 4 SD 1302 7	330 €	9,60	2,8			2.360	144	-	2.430	1.992	-
	ETU 5 SD 1302 7	371 €	11,90	3,2			2.180	144	-	2.853	2.278	-
	ETU 6 SD 1302 7	437 €	14,40	4,1			2.040	144	-	3.297	2.507	-
	ETU 3 SD 1352 7	279 €	7,20	2,0		350	3.910	330	-	2.413	1.824	-
	ETU 4 SD 1352 7	345 €	9,60	2,8			3.250	330	-	2.854	2.404	-
	ETU 5 SD 1352 7	386 €	11,90	3,2			3.100	330	-	3.333	2.696	-
	ETU 6 SD 1352 7	451 €	14,40	4,0			2.750	330	-	3.800	2.927	-
	ETU 3 SD 1402 7	441 €	12,46	3,6		400	6.295	320	-	4.063	3.200	-
	ETU 4 SD 1402 7	522 €	16,51	4,8			5.740	320	-	4.871	3.988	-
	ETU 5 SD 1402 7	630 €	20,78	5,8			5.270	320	-	5.758	4.751	-
	ETU 6 SD 1402 7	719 €	24,93	7,1			4.780	320	-	6.572	5.210	-
	ETU 3 SD 1303 7	355 €	10,66	3,0	3	300	3.860	216	-	2.884	2.387	-
	ETU 4 SD 1303 7	450 €	14,38	4,1			3.530	216	-	3.863	2.936	-
	ETU 5 SD 1303 7	533 €	17,98	5,1			3.400	216	-	4.398	3.490	-
	ETU 6 SD 1303 7	610 €	21,58	6,1			3.945	216	-	4.967	3.790	-
	ETU 3 SD 1353 7	376 €	10,66	3,0		350	5.552	495	-	3.388	2.845	-
	ETU 4 SD 1353 7	471 €	14,38	4,1			5.190	495	-	4.513	3.444	-
	ETU 5 SD 1353 7	553 €	17,98	5,1			4.640	495	-	5.148	4.132	-
	ETU 6 SD 1353 7	630 €	21,58	6,1			3.450	495	-	5.736	4.434	-
	ETU 3 SD 1403 7	615 €	18,70	5,3		400	9.290	510	-	6.122	4.838	-
	ETU 4 SD 1403 7	747 €	24,94	7,2			8.600	510	-	7.657	6.047	-
	ETU 5 SD 1403 7	879 €	31,20	8,8			7.900	510	-	8.980	6.735	-
	ETU 6 SD 1403 7	1.022 €	37,40	10,6			7.200	510	-	9.888	7.857	-
	ETU 3 SD 1304 7	475 €	14,39	4,1	4	300	5.150	288	-	3.950	3.285	-
	ETU 4 SD 1304 7	576 €	19,18	5,4			4.700	288	-	5.120	4.004	-
	ETU 5 SD 1304 7	678 €	23,98	6,8			4.360	288	-	5.981	4.458	-
	ETU 6 SD 1304 7	733 €	28,45	7,2			4.260	288	-	6.415	4.984	-
	ETU 3 SD 1354 7	502 €	14,40	4,1		350	7.875	660	-	4.653	3.938	-
	ETU 4 SD 1354 7	602 €	19,20	5,4			6.920	660	-	6.012	4.748	-
	ETU 5 SD 1354 7	705 €	23,98	6,8			6.160	660	-	6.945	5.199	-
	ETU 6 SD 1354 7	760 €	28,45	7,2			5.500	660	-	7.403	5.850	-
	ETU 3 SD 1404 7	786 €	24,93	7,1		400	12.390	640	-	8.181	6.476	-
	ETU 4 SD 1404 7	940 €	33,05	8,8			11.740	640	-	10.059	7.925	-
	ETU 5 SD 1404 7	1.151 €	41,55	11,8			10.500	640	-	11.951	8.826	-
	ETU 6 SD 1404 7	1.329 €	49,87	14,1			9.560	640	-	13.313	9.911	-

www.buztech.com.tr





MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W	W1	W2	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ETU 3 SD 1301 7	2 x 250	3 x 250	2 x 250	365	310	500	520	775	665	610	535	1/2"	1/2"
ETU 4 SD 1301 7	3 x 250	4 x 250	2 x 250	365	310	500	520	775	665	610	535	1/2"	1/2"
ETU 5 SD 1301 7	3 x 250	5 x 250	2 x 250	365	310	500	520	775	735	680	605	1/2"	1/2"
ETU 6 SD 1301 7	4 x 250	5 x 250	2 x 250	365	310	500	520	775	735	680	605	1/2"	1/2"
ETU 3 SD 1351 7	2 x 250	3 x 250	2 x 250	370	310	500	520	775	720	665	590	1/2"	1/2"
ETU 4 SD 1351 7	3 x 250	4 x 250	2 x 250	370	310	500	520	775	720	665	590	1/2"	1/2"
ETU 5 SD 1351 7	3 x 250	5 x 250	2 x 250	370	310	500	520	775	790	735	660	1/2"	1/2"
ETU 6 SD 1351 7	4 x 250	5 x 250	2 x 250	370	310	500	520	775	790	735	660	1/2"	1/2"
ETU 3 SD 1401 7	3 x 325	4 x 325	2 x 325	450	390	650	670	925	735	680	605	1/2"	1/2"
ETU 4 SD 1401 7	3 x 325	5 x 325	2 x 325	450	390	650	670	925	735	680	605	1/2"	19
ETU 5 SD 1401 7	4 x 325	6 x 325	2 x 325	450	390	650	670	925	805	750	675	1/2"	19
ETU 6 SD 1401 7	5 x 325	7 x 325	2 x 325	450	390	650	670	925	805	750	675	1/2"	19
ETU 3 SD 1302 7	2 x 500	3 x 500	2 x 500	365	310	1000	1020	1275	665	610	535	1/2"	1/2"
ETU 4 SD 1302 7	3 x 500	4 x 500	2 x 500	365	310	1000	1020	1275	665	610	535	1/2"	19
ETU 5 SD 1302 7	3 x 500	5 x 500	2 x 500	365	310	1000	1020	1275	735	680	605	1/2"	19
ETU 6 SD 1302 7	4 x 500	5 x 500	2 x 500	365	310	1000	1020	1275	735	680	605	1/2"	19
ETU 3 SD 1352 7	2 x 500	3 x 500	2 x 500	370	310	1000	1020	1275	720	665	590	1/2"	1/2"
ETU 4 SD 1352 7	3 x 500	4 x 500	2 x 500	370	310	1000	1020	1275	720	665	590	1/2"	19
ETU 5 SD 1352 7	3 x 500	5 x 500	2 x 500	370	310	1000	1020	1275	790	735	660	1/2"	19
ETU 6 SD 1352 7	4 x 500	5 x 500	2 x 500	370	310	1000	1020	1275	790	735	660	1/2"	19
ETU 3 SD 1402 7	3 x 650	4 x 650	2 x 650	450	390	1300	1320	1575	735	680	605	1/2"	19
ETU 4 SD 1402 7	3 x 650	5 x 650	2 x 650	450	390	1300	1320	1575	735	680	605	1/2"	28
ETU 5 SD 1402 7	4 x 650	6 x 650	2 x 650	450	390	1300	1320	1575	805	750	675	1/2"	28
ETU 6 SD 1402 7	5 x 650	7 x 650	2 x 650	450	390	1300	1320	1575	805	750	675	1/2"	28
ETU 3 SD 1303 7	2 x 750	3 x 750	2 x 750	365	310	1500	1520	1775	665	610	535	1/2"	19
ETU 4 SD 1303 7	3 x 750	4 x 750	2 x 750	365	310	1500	1520	1775	665	610	535	1/2"	19
ETU 5 SD 1303 7	3 x 750	5 x 750	2 x 750	365	310	1500	1520	1775	735	680	605	1/2"	28
ETU 6 SD 1303 7	4 x 750	5 x 750	2 x 750	365	310	1500	1520	1775	735	680	605	1/2"	28
ETU 3 SD 1353 7	2 x 750	3 x 750	2 x 750	370	310	1500	1520	1775	720	665	590	1/2"	19
ETU 4 SD 1353 7	3 x 750	4 x 750	2 x 750	370	310	1500	1520	1775	720	665	590	1/2"	19
ETU 5 SD 1353 7	3 x 750	5 x 750	2 x 750	370	310	1500	1520	1775	790	735	660	1/2"	28
ETU 6 SD 1353 7	4 x 750	5 x 750	2 x 750	370	310	1500	1520	1775	790	735	660	1/2"	28
ETU 3 SD 1403 7	3 x 975	4 x 975	2 x 975	450	390	1950	1970	2225	735	680	605	1/2"	28
ETU 4 SD 1403 7	3 x 975	5 x 975	2 x 975	450	390	1950	1970	2225	735	680	605	1/2"	28
ETU 5 SD 1403 7	4 x 975	6 x 975	2 x 975	450	390	1950	1970	2225	805	750	675	1/2"	28
ETU 6 SD 1403 7	5 x 975	7 x 975	2 x 975	450	390	1950	1970	2225	805	750	675	5/8"	35
ETU 3 SD 1304 7	2 x 1000	3 x 1000	2 x 1000	365	310	2000	2020	2275	665	610	535	1/2"	28
ETU 4 SD 1304 7	3 x 1000	4 x 1000	2 x 1000	365	310	2000	2020	2275	665	610	535	1/2"	28
ETU 5 SD 1304 7	3 x 1000	5 x 1000	2 x 1000	365	310	2000	2020	2275	735	680	605	1/2"	28
ETU 6 SD 1304 7	4 x 1000	5 x 1000	2 x 1000	365	310	2000	2020	2275	735	680	605	1/2"	28
ETU 3 SD 1354 7	2 x 1000	3 x 1000	2 x 1000	370	310	2000	2020	2275	720	665	590	1/2"	28
ETU 4 SD 1354 7	3 x 1000	4 x 1000	2 x 1000	370	310	2000	2020	2275	720	665	590	1/2"	28
ETU 5 SD 1354 7	3 x 1000	5 x 1000	2 x 1000	370	310	2000	2020	2275	790	735	660	1/2"	28
ETU 6 SD 1354 7	4 x 1000	5 x 1000	2 x 1000	370	310	2000	2020	2275	790	735	660	1/2"	28
ETU 3 SD 1404 7	3 x 1300	4 x 1300	2 x 1300	450	390	2600	2620	2875	735	680	605	1/2"	28
ETU 4 SD 1404 7	3 x 1300	5 x 1300	2 x 1300	450	390	2600	2620	2875	735	680	605	1/2"	35
ETU 5 SD 1404 7	4 x 1300	6 x 1300	2 x 1300	450	390	2600	2620	2875	805	750	675	1/2"	35
ETU 6 SD 1404 7	5 x 1300	7 x 1300	2 x 1300	450	390	2600	2620	2875	805	750	675	5/8"	35

www.buztech.com.tr

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.



Tavan Tipi Oda Soğutucuları
Ceiling Type Unit Coolers


Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**

Hatve / Fin Spacing : **4 mm**

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
32 x 28 - 3/8 **4 mm HATVELİ TAVAN TİPİ TEK ÜFLEME EVAPORATÖR** 4 mm FIN PITCH SINGLE FLOW CEILING TYPE EVAPORATOR	ETS 3 SD 1251 4	150 €	3,92	0,6	1	250	850	69	1.172	796	-	-
	ETS 4 SD 1251 4	175 €	5,23	0,7			800	69	1.467	1.004	-	-
	ETS 5 SD 1251 4	200 €	6,53	0,9			720	69	1.655	1.142	-	-
	ETS 6 SD 1251 4	233 €	7,87	1,1			700	69	1.873	1.290	-	-
	ETS 3 SD 1301 4	150 €	3,92	0,6		300	1.245	72	1.364	924	-	-
	ETS 4 SD 1301 4	175 €	5,25	0,7			1.135	72	1.696	1.162	-	-
	ETS 5 SD 1301 4	200 €	6,56	0,9			1.045	72	1.898	1.311	-	-
	ETS 6 SD 1301 4	233 €	7,87	1,1			975	72	1.518	1.226	-	-
	ETS 3 SD 1351 4	201 €	5,25	0,8		350	2.180	165	1.550	1.273	-	-
	ETS 4 SD 1351 4	235 €	7,01	1,0			2.020	165	1.700	1.430	-	-
	ETS 5 SD 1351 4	268 €	8,75	1,2			1.835	165	2.043	1.645	-	-
	ETS 6 SD 1351 4	307 €	10,45	1,5			1.695	165	2.253	1.880	-	-
	ETS 3 SD 1401 4	232 €	5,25	0,8		400	2.010	170	2.000	1.360	-	-
	ETS 4 SD 1401 4	265 €	7,01	1,0			1.739	170	2.616	1.773	-	-
	ETS 5 SD 1401 4	298 €	8,75	1,3			1.582	170	3.075	2.119	-	-
	ETS 6 SD 1401 4	33 €	10,45	1,6			1.470	170	3.410	2.325	-	-
	ETS 3 SD 1252 4	232 €	7,82	1,2	2	250	1.705	138	2.281	1.540	-	-
	ETS 4 SD 1252 4	288 €	10,46	1,6			1.312	138	2.983	2.040	-	-
	ETS 5 SD 1252 4	337 €	13,12	2,0			1.202	138	3.434	2.359	-	-
	ETS 6 SD 1252 4	382 €	15,75	2,4			1.119	138	3.825	2.644	-	-
	ETS 3 SD 1302 4	232 €	7,84	1,2		300	2.500	144	2.655	1.789	-	-
	ETS 4 SD 1302 4	288 €	10,46	1,6			1.828	144	3.462	2.373	-	-
	ETS 5 SD 1302 4	337 €	13,12	2,0			1.642	144	4.031	2.763	-	-
	ETS 6 SD 1302 4	382 €	15,75	2,4			1.489	144	4.493	3.110	-	-
	ETS 3 SD 1352 4	332 €	10,50	1,6		350	3.626	330	4.052	2.731	-	-
	ETS 4 SD 1352 4	382 €	13,94	2,0			3.193	330	5.095	3.471	-	-
	ETS 5 SD 1352 4	456 €	17,50	2,6			2.794	330	4.144	3.363	-	-
	ETS 6 SD 1352 4	516 €	21,03	3,2			2.521	330	6.764	4.674	-	-
	ETS 3 SD 1402 4	355 €	10,50	1,6		400	3.996	320	4.267	2.930	-	-
	ETS 4 SD 1402 4	405 €	13,94	2,0			3.472	320	5.302	3.617	-	-
	ETS 5 SD 1402 4	479 €	17,50	2,6			3.165	320	6.241	4.302	-	-
	ETS 6 SD 1402 4	539 €	21,00	3,2			2.935	320	7.082	4.861	-	-
	ETS 3 SD 1253 4	332 €	11,81	1,8	3	250	2.440	207	3.702	2.508	-	-
	ETS 4 SD 1253 4	397 €	15,69	2,4			1.968	207	4.606	3.162	-	-
	ETS 5 SD 1253 4	463 €	19,69	3,0			1.798	207	5.178	2.650	-	-
	ETS 6 SD 1253 4	502 €	23,45	3,6			1.678	207	5.637	3.903	-	-
	ETS 3 SD 1303 4	342 €	11,81	1,8		300	3.135	216	4.291	2.909	-	-
	ETS 4 SD 1303 4	406 €	15,69	2,4			2.742	216	5.330	3.661	-	-
	ETS 5 SD 1303 4	472 €	19,59	3,0			2.463	216	5.960	4.137	-	-
	ETS 6 SD 1303 4	511 €	23,45	3,6			2.233	216	6.559	4.553	-	-
	ETS 3 SD 1353 4	449 €	15,69	2,4		350	5.432	495	6.371	4.316	-	-
	ETS 4 SD 1353 4	527 €	20,91	3,0			4.790	495	7.780	5.250	-	-
	ETS 5 SD 1353 4	629 €	26,13	3,9			4.184	495	9.162	6.328	-	-
	ETS 6 SD 1353 4	719 €	31,50	4,8			3.781	495	10.078	7.028	-	-
	ETS 3 SD 1403 4	484 €	15,75	2,4		400	5.985	510	6.634	3.783	-	-
	ETS 4 SD 1403 4	559 €	20,91	3,0			5.213	510	8.012	5.482	-	-
	ETS 5 SD 1403 4	661 €	26,25	3,9			4.743	510	9.495	6.516	-	-
	ETS 6 SD 1403 4	751 €	31,35	4,8			4.402	510	10.702	7.347	-	-

www.buztech.com.tr



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W	W1	W2	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ETS 3 SD 1251 4	2 x 250	-	-	325	260	500	520	775	655	600	525	3/8"	3/8"
ETS 4 SD 1251 4	3 x 250	-	-	325	260	500	520	775	655	600	525	3/8"	3/8"
ETS 5 SD 1251 4	3 x 250	-	-	325	260	500	520	775	705	650	575	3/8"	3/8"
ETS 6 SD 1251 4	4 x 250	-	-	325	260	500	520	775	705	650	575	1/2"	5/8"
ETS 3 SD 1301 4	2 x 250	-	-	325	260	500	520	775	655	600	525	3/8"	3/8"
ETS 4 SD 1301 4	3 x 250	-	-	325	260	500	520	775	655	600	525	3/8"	3/8"
ETS 5 SD 1301 4	3 x 250	-	-	325	260	500	520	775	705	650	575	3/8"	3/8"
ETS 6 SD 1301 4	4 x 250	-	-	325	260	500	520	775	705	650	575	1/2"	5/8"
ETS 3 SD 1351 4	2 x 325	-	-	395	325	500	520	775	735	680	605	1/2"	5/8"
ETS 4 SD 1351 4	3 x 325	-	-	395	325	500	520	775	735	680	605	1/2"	5/8"
ETS 5 SD 1351 4	3 x 325	-	-	395	325	500	520	775	790	735	660	1/2"	5/8"
ETS 6 SD 1351 4	4 x 325	-	-	395	325	500	520	775	790	775	660	1/2"	19
ETS 3 SD 1401 4	2 x 500	-	-	395	325	500	520	775	735	680	605	1/2"	19
ETS 4 SD 1401 4	2 x 500	-	-	395	325	500	520	775	735	680	605	1/2"	19
ETS 5 SD 1401 4	2 x 500	-	-	395	325	500	520	775	790	735	660	1/2"	19
ETS 6 SD 1401 4	3 x 500	-	-	395	325	500	520	775	790	775	660	1/2"	19
ETS 3 SD 1252 4	2 x 500	-	-	325	260	1000	1020	1275	655	600	525	1/2"	5/8"
ETS 4 SD 1252 4	3 x 500	-	-	325	260	1000	1020	1275	655	600	525	1/2"	5/8"
ETS 5 SD 1252 4	3 x 500	-	-	325	260	1000	1020	1275	705	650	575	1/2"	19
ETS 6 SD 1252 4	4 x 500	-	-	325	260	1000	1020	1275	705	650	575	1/2"	19
ETS 3 SD 1302 4	2 x 650	-	-	325	260	1000	1020	1275	655	600	525	1/2"	5/8"
ETS 4 SD 1302 4	2 x 650	-	-	325	260	1000	1020	1275	655	600	525	1/2"	5/8"
ETS 5 SD 1302 4	3 x 650	-	-	325	260	1000	1020	1275	705	650	575	1/2"	19
ETS 6 SD 1302 4	3 x 650	-	-	325	260	1000	1020	1275	705	650	575	1/2"	19
ETS 3 SD 1352 4	2 x 750	-	-	395	325	1000	1020	1275	735	680	605	1/2"	19
ETS 4 SD 1352 4	2 x 750	-	-	395	325	1000	1020	1275	735	680	605	1/2"	19
ETS 5 SD 1352 4	3 x 750	-	-	395	325	1000	1020	1275	790	735	660	1/2"	22
ETS 6 SD 1352 4	3 x 750	-	-	395	325	1000	1020	1275	790	735	660	1/2"	22
ETS 3 SD 1402 4	2 x 750	-	-	395	325	1000	1020	1275	735	680	605	1/2"	19
ETS 4 SD 1402 4	2 x 750	-	-	395	325	1000	1020	1275	735	680	605	1/2"	19
ETS 5 SD 1402 4	3 x 750	-	-	395	325	1000	1020	1275	790	735	660	1/2"	22
ETS 6 SD 1402 4	3 x 750	-	-	395	325	1000	1020	1275	790	735	660	1/2"	22
ETS 3 SD 1253 4	2 x 975	-	-	325	260	1500	1520	1775	655	600	525	1/2"	19
ETS 4 SD 1253 4	2 x 975	-	-	325	260	1500	1520	1775	655	600	525	1/2"	19
ETS 5 SD 1253 4	3 x 975	-	-	325	260	1500	1520	1775	705	650	575	1/2"	19
ETS 6 SD 1253 4	3 x 975	-	-	325	260	1500	1520	1775	705	650	575	1/2"	22
ETS 3 SD 1303 4	2 x 1000	-	-	325	260	1500	1520	1775	655	600	525	1/2"	22
ETS 4 SD 1303 4	2 x 1000	-	-	325	260	1500	1520	1775	655	600	525	1/2"	19
ETS 5 SD 1303 4	2 x 1000	-	-	325	260	1500	1520	1775	705	650	575	1/2"	19
ETS 6 SD 1303 4	3 x 1000	-	-	325	260	1500	1520	1775	705	650	575	1/2"	22
ETS 3 SD 1353 4	2 x 1000	-	-	395	325	1500	1520	1775	735	680	605	1/2"	22
ETS 4 SD 1353 4	3 x 1000	-	-	395	325	1500	1520	1775	735	680	605	1/2"	28
ETS 5 SD 1353 4	3 x 1000	-	-	395	325	1500	1520	1775	790	735	660	1/2"	28
ETS 6 SD 1353 4	4 x 1000	-	-	395	325	1500	1520	1775	790	735	660	5/8"	28
ETS 3 SD 1403 4	2 x 1300	-	-	395	325	1500	1520	1775	735	680	605	1/2"	28
ETS 4 SD 1403 4	2 x 1300	-	-	395	325	1500	1520	1775	735	680	605	1/2"	28
ETS 5 SD 1403 4	3 x 1300	-	-	395	325	1500	1520	1775	790	735	660	1/2"	28
ETS 6 SD 1403 4	3 x 1300	-	-	395	325	1500	1520	1775	790	735	660	5/8"	28

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Tavan Tipi Oda Soğutucuları
Ceiling Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"
Hatve / Fin Spacing : **7 mm**

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
32 x 28 - 3/8 **7 mm HATVELİ TAVAN TİPİ TEK ÜFLEME EVAPORATÖR** 7 mm FIN PITCH SINGLE FLOW CEILING TYPE EVAPORATOR	ETS 3 SD 1251 7	144 €	2,36	0,6	1	250	890	69	-	558	451	-
	ETS 4 SD 1251 7	166 €	3,15	0,7			850	69	-	746	575	-
	ETS 5 SD 1251 7	189 €	3,94	0,9			810	69	-	893	660	-
	ETS 6 SD 1251 7	218 €	4,74	1,1			780	69	-	984	774	-
	ETS 3 SD 1301 7	144 €	2,36	0,6		300	1.350	72	-	662	548	-
	ETS 4 SD 1301 7	166 €	3,15	0,7			1.250	72	-	875	683	-
	ETS 5 SD 1301 7	189 €	3,94	0,9			1.165	72	-	1039	776	-
	ETS 6 SD 1301 7	218 €	4,74	1,1			1.100	72	-	1158	951	-
	ETS 3 SD 1351 7	190 €	3,15	0,7		350	2.470	165	-	865	753	-
	ETS 4 SD 1351 7	221 €	4,21	1,0			2.250	165	-	1239	1058	-
	ETS 5 SD 1351 7	251 €	5,25	1,3			2.070	165	-	1549	1261	-
	ETS 6 SD 1351 7	285 €	6,32	1,6			1.935	165	-	1703	1443	-
	ETS 3 SD 1401 7	220 €	3,15	0,7		400	2.940	170	-	949	820	-
	ETS 4 SD 1401 7	252 €	4,21	1,0			2.640	170	-	1315	1131	-
	ETS 5 SD 1401 7	282 €	5,25	1,3			2.340	170	-	1621	1333	-
	ETS 6 SD 1401 7	312 €	6,32	1,6			2.150	170	-	1778	1480	-
	ETS 3 SD 1252 7	217 €	4,67	1,0	2	250	1.780	138	-	1070	870	-
	ETS 4 SD 1252 7	267 €	6,32	1,5			1.700	138	-	1506	1171	-
	ETS 5 SD 1252 7	301 €	7,88	1,8			1.625	138	-	1756	1407	-
	ETS 6 SD 1252 7	352 €	9,46	2,2			1.550	138	-	2057	1599	-
	ETS 3 SD 1302 7	217 €	4,67	1,0		300	2.700	144	-	1264	1069	-
	ETS 4 SD 1302 7	267 €	6,32	1,5			2.500	144	-	1772	1404	-
	ETS 5 SD 1302 7	301 €	7,88	1,8			2.330	144	-	2072	1686	-
	ETS 6 SD 1302 7	352 €	9,46	2,2			2.185	144	-	2418	1907	-
	ETS 3 SD 1352 7	310 €	6,32	1,5		350	4.920	330	-	1944	1674	-
	ETS 4 SD 1352 7	355 €	8,35	1,8			4.490	330	-	2565	2177	-
	ETS 5 SD 1352 7	422 €	10,51	2,6			4.145	330	-	3123	2565	-
	ETS 6 SD 1352 7	476 €	12,62	3,2			3.850	330	-	3648	2903	-
	ETS 3 SD 1402 7	333 €	6,32	1,5		400	5.850	320	-	2070	1795	-
	ETS 4 SD 1402 7	378 €	8,35	1,8			5.260	320	-	2721	2260	-
	ETS 5 SD 1402 7	445 €	10,51	2,6			4.680	320	-	3272	2714	-
	ETS 6 SD 1402 7	499 €	12,62	3,2			3.780	320	-	3844	3087	-
	ETS 3 SD 1253 7	309 €	7,08	1,7	3	250	2.590	207	-	1788	1472	-
	ETS 4 SD 1253 7	367 €	9,46	2,2			2.440	207	-	2379	1864	-
	ETS 5 SD 1253 7	425 €	11,85	2,8			2.295	207	-	2837	2146	-
	ETS 6 SD 1253 7	456 €	14,02	2,9			2.175	207	-	3115	2424	-
	ETS 3 SD 1303 7	319 €	7,08	1,7		300	3.830	216	-	2099	1762	-
	ETS 4 SD 1303 7	376 €	9,46	2,2			3.500	216	-	2776	2212	-
	ETS 5 SD 1303 7	434 €	11,85	2,8			3.240	216	-	3300	2507	-
	ETS 6 SD 1303 7	466 €	14,02	2,9			3.015	216	-	3635	2875	-
	ETS 3 SD 1353 7	419 €	9,46	2,2		350	6.910	495	-	3141	2665	-
	ETS 4 SD 1353 7	487 €	12,53	2,8			6.255	495	-	3931	3313	-
	ETS 5 SD 1353 7	578 €	15,77	3,7			5.695	495	-	4927	3945	-
	ETS 6 SD 1353 7	658 €	18,92	2,9			3.850	495	-	8125	5616	-
	ETS 3 SD 1403 7	454 €	9,46	2,2		400	8.165	510	-	3328	2854	-
	ETS 4 SD 1403 7	519 €	12,53	2,8			7.085	510	-	4113	3509	-
	ETS 5 SD 1403 7	611 €	15,77	3,7			6.300	510	-	5131	4124	-
	ETS 6 SD 1403 7	690 €	18,92	4,4			5.670	510	-	5795	4672	-



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W	W1	W2	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ETS 3 SD 1251 7	2 x 250	3 x 250	2 x 250	325	260	500	520	775	655	600	525	3/8"	3/8"
ETS 4 SD 1251 7	3 x 250	4 x 250	2 x 250	325	260	500	520	775	655	600	525	3/8"	3/8"
ETS 5 SD 1251 7	4 x 250	4 x 250	2 x 250	325	260	500	520	775	705	650	575	3/8"	3/8"
ETS 6 SD 1251 7	4 x 250	5 x 250	2 x 250	325	260	500	520	775	705	650	575	3/8"	3/8"
ETS 3 SD 1301 7	2 x 250	3 x 250	2 x 250	325	260	500	520	775	655	600	525	3/8"	3/8"
ETS 4 SD 1301 7	3 x 250	4 x 250	2 x 250	325	260	500	520	775	655	600	525	3/8"	3/8"
ETS 5 SD 1301 7	4 x 250	4 x 250	2 x 250	325	260	500	520	775	705	650	575	3/8"	3/8"
ETS 6 SD 1301 7	4 x 250	5 x 250	2 x 250	325	260	500	520	775	705	650	575	3/8"	3/8"
ETS 3 SD 1351 7	2 x 325	3 x 325	2 x 325	395	325	500	520	775	735	680	605	3/8"	3/8"
ETS 4 SD 1351 7	3 x 325	4 x 325	2 x 325	395	325	500	520	775	735	680	605	1/2"	5/8"
ETS 5 SD 1351 7	4 x 325	4 x 325	2 x 325	395	325	500	520	775	790	735	660	1/2"	5/8"
ETS 6 SD 1351 7	4 x 325	5 x 325	2 x 325	395	325	500	520	775	790	775	660	1/2"	5/8"
ETS 3 SD 1401 7	2 x 500	2 x 500	2 x 500	395	325	500	520	775	735	680	605	3/8"	1/2"
ETS 4 SD 1401 7	2 x 500	3 x 500	2 x 500	395	325	500	520	775	735	680	605	1/2"	5/8"
ETS 5 SD 1401 7	3 x 500	3 x 500	2 x 500	395	325	500	520	775	790	735	660	1/2"	5/8"
ETS 6 SD 1401 7	3 x 500	4 x 500	2 x 500	395	325	500	520	775	790	775	660	1/2"	5/8"
ETS 3 SD 1252 7	2 x 500	3 x 500	2 x 500	325	260	1000	1020	1275	655	600	525	1/2"	5/8"
ETS 4 SD 1252 7	3 x 500	4 x 500	2 x 500	325	260	1000	1020	1275	655	600	525	1/2"	5/8"
ETS 5 SD 1252 7	4 x 500	4 x 500	2 x 500	325	260	1000	1020	1275	705	650	575	1/2"	5/8"
ETS 6 SD 1252 7	4 x 500	5 x 500	2 x 500	325	260	1000	1020	1275	705	650	575	1/2"	19
ETS 3 SD 1302 7	2 x 650	2 x 650	2 x 650	325	260	1000	1020	1275	655	600	525	1/2"	19
ETS 4 SD 1302 7	2 x 650	3 x 650	2 x 650	325	260	1000	1020	1275	655	600	525	1/2"	5/8"
ETS 5 SD 1302 7	3 x 650	3 x 650	2 x 650	325	260	1000	1020	1275	705	650	575	1/2"	5/8"
ETS 6 SD 1302 7	3 x 650	4 x 650	2 x 650	325	260	1000	1020	1275	705	650	575	1/2"	19
ETS 3 SD 1352 7	2 x 750	3 x 750	2 x 750	395	325	1000	1020	1275	735	680	605	1/2"	5/8"
ETS 4 SD 1352 7	3 x 750	3 x 750	2 x 750	395	325	1000	1020	1275	735	680	605	1/2"	19
ETS 5 SD 1352 7	3 x 750	4 x 750	2 x 750	395	325	1000	1020	1275	790	735	660	1/2"	22
ETS 6 SD 1352 7	4 x 750	5 x 750	2 x 750	395	325	1000	1020	1275	790	735	660	1/2"	22
ETS 3 SD 1402 7	2 x 750	3 x 750	2 x 750	395	325	1000	1020	1275	735	680	605	1/2"	5/8"
ETS 4 SD 1402 7	3 x 750	3 x 750	2 x 750	395	325	1000	1020	1275	735	680	605	1/2"	22
ETS 5 SD 1402 7	3 x 750	4 x 750	2 x 750	395	325	1000	1020	1275	790	735	660	1/2"	22
ETS 6 SD 1402 7	4 x 750	5 x 750	2 x 750	395	325	1000	1020	1275	790	735	660	1/2"	22
ETS 3 SD 1253 7	2 x 975	2 x 975	2 x 975	325	260	1500	1520	1775	655	600	525	1/2"	19
ETS 4 SD 1253 7	2 x 975	3 x 975	2 x 975	325	260	1500	1520	1775	655	600	525	1/2"	19
ETS 5 SD 1253 7	3 x 975	3 x 975	2 x 975	325	260	1500	1520	1775	705	650	575	1/2"	19
ETS 6 SD 1253 7	3 x 975	4 x 975	2 x 975	325	260	1500	1520	1775	705	650	575	1/2"	22
ETS 3 SD 1303 7	2 x 1000	2 x 1000	2 x 1000	325	260	1500	1520	1775	655	600	525	1/2"	22
ETS 4 SD 1303 7	2 x 1000	3 x 1000	2 x 1000	325	260	1500	1520	1775	655	600	525	1/2"	22
ETS 5 SD 1303 7	3 x 1000	3 x 1000	2 x 1000	325	260	1500	1520	1775	705	650	575	1/2"	22
ETS 6 SD 1303 7	3 x 1000	4 x 1000	2 x 1000	325	260	1500	1520	1775	705	650	575	1/2"	22
ETS 3 SD 1353 7	2 x 1000	3 x 1000	2 x 1000	395	325	1500	1520	1775	735	680	605	1/2"	28
ETS 4 SD 1353 7	3 x 1000	4 x 1000	2 x 1000	395	325	1500	1520	1775	735	680	605	1/2"	28
ETS 5 SD 1353 7	4 x 1000	4 x 1000	2 x 1000	395	325	1500	1520	1775	790	735	660	1/2"	28
ETS 6 SD 1353 7	4 x 1000	5 x 1000	2 x 1000	395	325	1500	1520	1775	790	735	660	5/8"	28
ETS 3 SD 1403 7	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1300	395	325	1500	1520	1775	735	680	605	1/2"	28
ETS 4 SD 1403 7	2 x 1300	3 x 1300	2 x 1300	395	325	1500	1520	1775	735	680	605	1/2"	28
ETS 5 SD 1403 7	3 x 1300	3 x 1300	2 x 1300	395	325	1500	1520	1775	790	735	660	1/2"	28
ETS 6 SD 1403 7	3 x 1300	4 x 1300	2 x 1300	395	325	1500	1520	1775	790	735	660	5/8"	28

www.buztech.com.tr

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Tavan Tipi Oda Soğutucuları
Ceiling Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"
Hatve / Fin Spacing : 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 4 mm HATVELİ TAVAN TİPİ ÇİFT ÜFLEME EVAPORATÖR 4 mm FIN PITCH DOUBLE FLOW CEILING TYPE EVAPORATOR	ETU 3 DB 1301 4	302 €	10,04	1,6	1	300	1.450	72	2.621	1.612	-	-
	ETU 4 DB 1301 4	365 €	13,38	2,2			1.380	72	3.371	2.282	-	-
	ETU 5 DB 1301 4	419 €	16,71	2,8			1.330	72	3.891	2.629	-	-
	ETU 6 DB 1301 4	483 €	20,08	3,4			1.280	72	4.272	2.915	-	-
	ETU 3 DB 1351 4	323 €	10,04	1,6		350	2.360	165	3.168	2.090	-	-
	ETU 4 DB 1351 4	387 €	13,38	2,2			2.270	165	4.200	2.797	-	-
	ETU 5 DB 1351 4	437 €	21,72	2,8			2.186	165	4.814	3.242	-	-
	ETU 6 DB 1351 4	500 €	20,08	3,4			2.084	165	5.302	3.618	-	-
	ETU 3 DB 1401 4	380 €	13,02	2,0		400	3.150	170	4.463	2.925	-	-
	ETU 4 DB 1401 4	459 €	17,42	3,0			3.070	170	5.790	3.867	-	-
	ETU 5 DB 1401 4	521 €	21,72	3,6			2.990	170	6.457	4.388	-	-
	ETU 6 DB 1401 4	596 €	26,12	4,2			2.900	170	6.846	4.716	-	-
	ETU 3 DB 1451 4	511 €	19,27	3,2		450	4.470	245	7.034	4.680	-	-
	ETU 4 DB 1451 4	625 €	25,72	4,4			4.380	245	8.226	5.439	-	-
	ETU 5 DB 1451 4	707 €	32,01	5,0			4.290	245	8.830	5.940	-	-
	ETU 6 DB 1451 4	829 €	38,55	6,6			4.190	245	10.787	7.302	-	-
	ETU 3 DB 1501 4	517 €	19,27	3,2		500	6.530	590	7.893	5.259	-	-
	ETU 4 DB 1501 4	625 €	25,72	4,4			6.430	590	9.314	6.139	-	-
	ETU 5 DB 1501 4	707 €	32,01	5,0			6.370	590	10.851	7.212	-	-
	ETU 6 DB 1501 4	829 €	38,55	6,6			6.290	590	12.327	8.336	-	-
	ETU 3 DB 1302 4	483 €	20,01	3,2	2	300	2.850	144	5.887	3.921	-	-
	ETU 4 DB 1302 4	610 €	26,78	4,4			2.680	144	6.857	4.582	-	-
	ETU 5 DB 1302 4	701 €	33,38	5,6			2.482	144	7.833	5.291	-	-
	ETU 6 DB 1302 4	793 €	40,02	6,8			2.402	144	8.520	5.803	-	-
	ETU 3 DB 1352 4	512 €	20,01	3,2		350	4.596	330	7.169	4.781	-	-
	ETU 4 DB 1352 4	639 €	26,78	4,4			4.168	330	8.455	5.629	-	-
	ETU 5 DB 1352 4	730 €	33,38	5,6			3.796	330	9.721	6.544	-	-
	ETU 6 DB 1352 4	822 €	40,02	6,8			3.502	330	10.594	7.210	-	-
	ETU 3 DB 1402 4	600 €	25,79	4,0		400	6.182	320	8.379	5.481	-	-
	ETU 4 DB 1402 4	780 €	34,8	6,0			5.690	320	11.707	7.816	-	-
	ETU 5 DB 1402 4	896 €	43,42	7,2			5.208	320	13.118	8.914	-	-
	ETU 6 DB 1402 4	1.051 €	77,12	8,4			4.772	320	21.407	14.604	-	-
	ETU 3 DB 1452 4	894 €	38,32	6,4		450	8.856	490	13.797	9.120	-	-
	ETU 4 DB 1452 4	1.086 €	51,42	8,8			8.266	490	17.288	11.510	-	-
	ETU 5 DB 1452 4	1.277 €	64,25	10,0			7.774	490	19.863	13.396	-	-
	ETU 6 DB 1452 4	1.402 €	77,12	13,2			7.338	490	21.407	14.604	-	-
	ETU 3 DB 1502 4	894 €	38,32	6,4		500	12.830	1180	15.537	10.266	-	-
	ETU 4 DB 1502 4	1.086 €	51,42	8,8			11.442	1180	19.589	13.037	-	-
	ETU 5 DB 1502 4	1.277 €	64,25	10,0			10.246	1180	22.522	15.179	-	-
	ETU 6 DB 1502 4	1.403 €	77,11	13,2			9.284	1180	24.213	16.533	-	-



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W	W1	W2	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ETU 3 DB 1301 4	4 x 250	-	-	340	260	500	520	795	905	850	775	1/2"	5/8"
ETU 4 DB 1301 4	6 x 250	-	-	340	260	500	520	795	905	850	775	1/2"	5/8"
ETU 5 DB 1301 4	6 x 250	-	-	340	260	500	520	795	915	990	1045	1/2"	19
ETU 6 DB 1301 4	8 x 250	-	-	340	260	550	520	795	915	990	1045	1/2"	19
ETU 3 DB 1351 4	4 x 250	-	-	340	260	500	520	795	905	850	775	1/2"	19
ETU 4 DB 1351 4	6 x 250	-	-	340	260	500	520	795	905	850	775	1/2"	19
ETU 5 DB 1351 4	6 x 250	-	-	340	260	500	520	795	915	990	1045	1/2"	19
ETU 6 DB 1351 4	8 x 250	-	-	340	260	550	520	795	915	990	1045	1/2"	19
ETU 3 DB 1401 4	4 x 325	-	-	365	260	650	670	945	955	900	825	1/2"	19
ETU 4 DB 1401 4	6 x 325	-	-	365	260	650	670	945	955	900	825	1/2"	19
ETU 5 DB 1401 4	6 x 325	-	-	365	260	650	670	985	1095	1040	965	1/2"	19
ETU 6 DB 1401 4	8 x 325	-	-	365	260	650	670	985	1095	1040	965	1/2"	28
ETU 3 DB 1451 4	4 x 400	-	-	390	300	800	820	1135	1055	1000	925	1/2"	19
ETU 4 DB 1451 4	6 x 400	-	-	390	300	800	820	1135	1055	1000	925	1/2"	28
ETU 5 DB 1451 4	8 x 400	-	-	390	300	800	820	1135	1195	1140	1065	1/2"	28
ETU 6 DB 1451 4	8 x 400	-	-	390	300	800	820	1135	1195	1140	1065	1/2"	28
ETU 3 DB 1501 4	4 x 400	-	-	390	300	800	820	1135	1055	1000	925	1/2"	28
ETU 4 DB 1501 4	6 x 400	-	-	390	300	800	820	1135	1055	1000	925	1/2"	28
ETU 5 DB 1501 4	8 x 400	-	-	390	300	800	820	1135	1195	1140	1065	1/2"	28
ETU 6 DB 1501 4	8 x 400	-	-	390	300	800	820	1135	1195	1140	1065	1/2"	28
ETU 3 DB 1302 4	4 x 500	-	-	340	260	1000	1020	1335	905	850	775	1/2"	19
ETU 4 DB 1302 4	6 x 500	-	-	340	260	1000	1020	1335	905	850	775	1/2"	28
ETU 5 DB 1302 4	6 x 500	-	-	340	260	1000	1020	1335	1045	990	915	1/2"	28
ETU 6 DB 1302 4	8 x 500	-	-	340	260	1000	1020	1335	1045	990	915	1/2"	28
ETU 3 DB 1352 4	4 x 500	-	-	340	260	1000	1020	1335	905	850	775	1/2"	19
ETU 4 DB 1352 4	6 x 500	-	-	340	260	1000	1020	1335	905	850	775	1/2"	28
ETU 5 DB 1352 4	6 x 500	-	-	340	260	1000	1020	1335	1045	990	915	1/2"	28
ETU 6 DB 1352 4	8 x 500	-	-	340	260	1000	1020	1335	1045	990	915	1/2"	28
ETU 3 DB 1402 4	4 x 650	-	-	365	260	1300	1320	1635	955	900	825	1/2"	28
ETU 4 DB 1402 4	6 x 650	-	-	365	260	1300	1320	1635	955	900	825	1/2"	28
ETU 5 DB 1402 4	6 x 650	-	-	365	260	1300	1320	1635	1095	1040	965	1/2"	28
ETU 6 DB 1402 4	8 x 650	-	-	365	260	1300	1320	1635	1095	1040	965	1/2"	28
ETU 3 DB 1452 4	4 x 800	-	-	390	300	1600	1620	1935	1055	1000	925	1/2"	35
ETU 4 DB 1452 4	6 x 800	-	-	390	300	1600	1620	1935	1055	1000	925	1/2"	35
ETU 5 DB 1452 4	8 x 800	-	-	390	300	1600	1620	1935	1195	1140	1065	1/2"	35
ETU 6 DB 1452 4	8 x 800	-	-	390	300	1600	1620	1935	1195	1140	1065	1/2"	35
ETU 3 DB 1502 4	4 x 800	-	-	390	300	1600	1620	1935	1055	1000	925	1/2"	35
ETU 4 DB 1502 4	6 x 800	-	-	390	300	1600	1620	1935	1055	1000	925	1/2"	35
ETU 5 DB 1502 4	8 x 800	-	-	390	300	1600	1620	1935	1195	1140	1065	1/2"	35
ETU 6 DB 1502 4	8 x 800	-	-	390	300	1600	1620	1935	1195	1140	1065	5/8"	35

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Tavan Tipi Oda Soğutucuları
Ceiling Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"
Hatve / Fin Spacing : 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 4 mm HATVELİ TAVAN TİPİ ÇİFT ÜFLEME EVAPORATÖR 4 mm FIN PITCH DOUBLE FLOW CEILING TYPE EVAPORATOR	ETU 3 DB 1303 4	633 €	30,02	4,8	3	300	4.350	216	8.467	5.717	-	-
	ETU 4 DB 1303 4	838 €	40,16	6,6			4.140	216	10.779	7.254	-	-
	ETU 5 DB 1303 4	970 €	50,08	8,4			3.990	216	12.156	8.236	-	-
	ETU 6 DB 1303 4	1.103 €	60,34	10,2			3.840	216	12.994	8.864	-	-
	ETU 3 DB 1353 4	676 €	30,02	4,8		350	7.080	495	9.965	6.751	-	-
	ETU 4 DB 1353 4	881 €	40,16	6,6			6.810	495	13.277	8.940	-	-
	ETU 5 DB 1353 4	1.013 €	50,08	8,4			6.558	495	14.640	9.969	-	-
	ETU 6 DB 1353 4	1.145 €	60,24	10,2			6.252	495	16.208	11.058	-	-
	ETU 3 DB 1403 4	791 €	38,68	6,0		400	9.450	480	13.649	8.988	-	-
	ETU 4 DB 1403 4	1.016 €	51,86	9,0			9.210	480	17.056	11.332	-	-
	ETU 5 DB 1403 4	1.232 €	65,12	10,8			8.970	480	19.782	13.442	-	-
	ETU 6 DB 1403 4	1.448 €	78,32	12,6			8.700	480	21.127	14.558	-	-
	ETU 3 DB 1453 4	1.245 €	57,83	9,6		450	13.410	735	21.492	14.291	-	-
	ETU 4 DB 1453 4	1.550 €	77,12	13,2			13.140	735	25.495	17.228	-	-
	ETU 5 DB 1453 4	1.861 €	96,38	15,0			12.870	735	27.419	18.726	-	-
	ETU 6 DB 1453 4	2.154 €	115,66	19,8			12.570	735	32.743	22.158	-	-
	ETU 3 DB 1503 4	1.254 €	57,83	9,6		500	19.590	1770	24.216	16.120	-	-
	ETU 4 DB 1503 4	1.550 €	77,12	13,2			19.290	1770	28.375	19.207	-	-
	ETU 5 DB 1503 4	1.865 €	96,38	15,0			19.110	1770	30.289	20.678	-	-
	ETU 6 DB 1503 4	2.158 €	115,66	19,8			18.870	1770	37.529	25.375	-	-
	ETU 3 DB 1304 4	802 €	39,68	6,4	4	300	5.756	288	11.359	7.529	-	-
	ETU 4 DB 1304 4	1.032 €	53,54	8,8			5.296	288	14.179	9.610	-	-
	ETU 5 DB 1304 4	1.253 €	66,78	11,2			4.990	288	16.032	10.879	-	-
	ETU 6 DB 1304 4	1.475 €	80,32	13,6			4.880	288	17.248	11.826	-	-
	ETU 3 DB 1354 4	852 €	39,68	6,4		350	9.274	660	13.857	9.163	-	-
	ETU 4 DB 1354 4	1.083 €	53,55	8,8			8.460	660	17.107	11.632	-	-
	ETU 5 DB 1354 4	1.304 €	66,78	11,2			7.660	660	19.815	13.443	-	-
	ETU 6 DB 1354 4	1.526 €	80,32	13,6			5.948	660	21.245	14.597	-	-
	ETU 3 DB 1404 4	1.066 €	51,58	8,0		400	12.138	680	18.155	12.101	-	-
	ETU 4 DB 1404 4	1.350 €	69,22	12,0			11.480	680	23.033	15.457	-	-
	ETU 5 DB 1404 4	1.649 €	86,82	14,4			10.520	680	25.361	17.386	-	-
	ETU 6 DB 1404 4	1.950 €	104,42	16,8			9.660	680	26.036	18.024	-	-
	ETU 3 DB 1454 4	1.537 €	76,62	12,8		450	17.844	980	27.759	18.344	-	-
	ETU 4 DB 1454 4	2.022 €	102,82	17,6			16.712	980	34.129	23.062	-	-
	ETU 5 DB 1454 4	2.348 €	128,52	20,0			15.728	980	39.244	26.643	-	-
	ETU 6 DB 1454 4	2.828 €	154,22	26,4			12.528	980	43.207	29.473	-	-
	ETU 3 DB 1504 4	1.552 €	76,62	12,8		500	25.766	1180	31.305	20.679	-	-
	ETU 4 DB 1504 4	2.025 €	102,82	17,6			24.038	1180	38.011	25.730	-	-
	ETU 5 DB 1504 4	2.348 €	128,52	20,0			20.714	1180	44.146	29.950	-	-
	ETU 6 DB 1504 4	2.828 €	154,22	26,4			18.726	1180	48.968	33.438	-	-



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W	W1	W2	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ETU 3 DB 1303 4	4 x 750	-	-	340	260	1500	1520	1835	905	850	775	1/2"	22
ETU 4 DB 1303 4	6 x 750	-	-	340	260	1500	1520	1835	905	850	775	1/2"	22
ETU 5 DB 1303 4	6 x 750	-	-	340	260	1500	1520	1835	1045	990	915	1/2"	22
ETU 6 DB 1303 4	8 x 750	-	-	340	260	1500	1520	1835	1045	990	915	1/2"	22
ETU 3 DB 1353 4	4 x 750	-	-	340	260	1500	1520	1835	905	850	775	1/2"	22
ETU 4 DB 1353 4	6 x 750	-	-	340	260	1500	1520	1835	905	850	775	1/2"	22
ETU 5 DB 1353 4	6 x 750	-	-	340	260	1500	1520	1835	1045	990	915	1/2"	22
ETU 6 DB 1353 4	8 x 750	-	-	340	260	1500	1520	1835	1045	990	915	1/2"	22
ETU 3 DB 1403 4	4 x 975	-	-	365	260	1950	1970	2285	955	900	825	1/2"	28
ETU 4 DB 1403 4	6 x 975	-	-	365	260	1950	1970	2285	955	900	825	5/8"	28
ETU 5 DB 1403 4	6 x 975	-	-	365	260	1950	1970	2285	1095	1040	965	5/8"	28
ETU 6 DB 1403 4	8 x 975	-	-	365	260	1950	1970	2285	1095	1040	965	5/8"	28
ETU 3 DB 1453 4	4 x 1200	-	-	390	300	2400	2420	2735	1055	1000	925	5/8"	28
ETU 4 DB 1453 4	6 x 1200	-	-	390	300	2400	2420	2735	1055	1000	925	19	35
ETU 5 DB 1453 4	8 x 1200	-	-	390	300	2400	2420	2735	1195	1140	1065	22	42
ETU 6 DB 1453 4	8 x 1200	-	-	390	300	2400	2420	2735	1195	1140	1065	22	42
ETU 3 DB 1503 4	4 x 1200	-	-	390	300	2400	2420	2735	1055	1000	925	5/8"	35
ETU 4 DB 1503 4	6 x 1200	-	-	390	300	2400	2420	2735	1055	1000	925	19	35
ETU 5 DB 1503 4	8 x 1200	-	-	390	300	2400	2420	2735	1195	1140	1065	28	42
ETU 6 DB 1503 4	8 x 1200	-	-	390	300	2400	2420	2735	1195	1140	1065	28	42
ETU 3 DB 1304 4	4 x 1000	-	-	340	260	2000	2020	2335	905	850	775	1/2"	22
ETU 4 DB 1304 4	6 x 1000	-	-	340	260	2000	2020	2335	905	850	775	5/8"	22
ETU 5 DB 1304 4	6 x 1000	-	-	340	260	2000	2020	2335	1045	990	915	5/8"	22
ETU 6 DB 1304 4	8 x 1000	-	-	340	260	2000	2020	2335	1045	990	915	5/8"	22
ETU 3 DB 1354 4	4 x 1000	-	-	340	260	2000	2020	2335	905	850	775	1/2"	22
ETU 4 DB 1354 4	6 x 1000	-	-	340	260	2000	2020	2335	905	850	775	5/8"	22
ETU 5 DB 1354 4	6 x 1000	-	-	340	260	2000	2020	2335	1045	990	915	5/8"	22
ETU 6 DB 1354 4	8 x 1000	-	-	340	260	2000	2020	2335	1045	990	915	5/8"	22
ETU 3 DB 1404 4	4 x 1300	-	-	365	260	2600	2620	2935	955	900	825	5/8"	28
ETU 4 DB 1404 4	6 x 1300	-	-	365	260	2600	2620	2935	955	900	825	5/8"	28
ETU 5 DB 1404 4	6 x 1300	-	-	365	260	2600	2620	2935	1095	1040	965	19	28
ETU 6 DB 1404 4	8 x 1300	-	-	365	260	2600	2620	2935	1095	1040	965	22	28
ETU 3 DB 1454 4	4 x 1600	-	-	390	300	3200	3220	3535	1055	1000	925	19	28
ETU 4 DB 1454 4	6 x 1600	-	-	390	300	3200	3220	3535	1055	1000	925	22	35
ETU 5 DB 1454 4	8 x 1600	-	-	390	300	3200	3220	3535	1195	1140	1065	28	42
ETU 6 DB 1454 4	8 x 1600	-	-	390	300	3200	3220	3535	1195	1140	1065	28	42
ETU 3 DB 1504 4	4 x 1600	-	-	390	300	3200	3220	3535	1055	1000	925	28	35
ETU 4 DB 1504 4	6 x 1600	-	-	390	300	3200	3220	3535	1055	1000	925	28	35
ETU 5 DB 1504 4	8 x 1600	-	-	390	300	3200	3220	3535	1195	1140	1065	28	42
ETU 6 DB 1504 4	8 x 1600	-	-	390	300	3200	3220	3535	1195	1140	1065	28	42

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Tavan Tipi Oda Soğutucuları
Ceiling Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"

Hatve / Fin Spacing : **7 mm**

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
40 x 35 - 1/2 7 mm HATVELİ TAVAN TİPİ ÇİFT ÜFLEME EVAPORATÖR 7 mm FIN PITCH DOUBLE FLOW CEILING TYPE EVAPORATOR	ETU 3 DB 1301 7	280 €	5,95	1,6	1	300	1.530	72	-	1.012	883	-
	ETU 4 DB 1301 7	336 €	8,02	2,3			1.460	72	-	1.572	1.282	-
	ETU 5 DB 1301 7	383 €	9,95	2,7			1.390	72	-	2.023	1.558	-
	ETU 6 DB 1301 7	439 €	11,98	3,4			1.340	72	-	2.367	1.806	-
	ETU 3 DB 1351 7	302 €	5,95	1,6		350	2.590	165	-	1.307	1.123	-
	ETU 4 DB 1351 7	358 €	8,02	2,3			2.380	165	-	2.090	1.703	-
	ETU 5 DB 1351 7	401 €	9,95	2,7			2.210	165	-	2.521	2.073	-
	ETU 6 DB 1351 7	457 €	11,98	3,4			2.060	165	-	2.946	2.325	-
	ETU 3 DB 1401 7	351 €	7,75	2,1		400	3.400	170	-	2.098	1.740	-
	ETU 4 DB 1401 7	421 €	10,39	2,9			3.160	170	-	2.915	2.379	-
	ETU 5 DB 1401 7	474 €	12,94	3,5			2.980	170	-	3.475	2.696	-
	ETU 6 DB 1401 7	539 €	15,58	4,4			2.820	170	-	3.968	2.931	-
	ETU 3 DB 1451 7	469 €	11,52	3,2		450	4.845	245	-	3.468	2.760	-
	ETU 4 DB 1451 7	570 €	15,35	4,4			4.610	245	-	3.913	3.225	-
	ETU 5 DB 1451 7	638 €	19,05	5,0			4.465	245	-	4.826	3.982	-
	ETU 6 DB 1451 7	746 €	23,02	6,5			4.160	245	-	5.803	4.614	-
	ETU 3 DB 1501 7	475 €	11,52	3,2		500	6.900	590	-	3.947	3.164	-
	ETU 4 DB 1501 7	570 €	15,35	4,4			6.450	590	-	4.534	3.905	-
	ETU 5 DB 1501 7	638 €	19,05	5,0			5.990	590	-	5.498	4.659	-
	ETU 6 DB 1501 7	746 €	23,02	6,5			5.575	590	-	6.623	5.300	-
	ETU 3 DB 1302 7	440 €	11,92	3,2	2	300	3.045	144	-	2.882	2.278	-
	ETU 4 DB 1302 7	552 €	15,98	4,4			2.915	144	-	3.153	2.575	-
	ETU 5 DB 1302 7	629 €	19,92	5,4			2.785	144	-	4.066	3.139	-
	ETU 6 DB 1302 7	706 €	23,82	6,3			2.670	144	-	4.664	3.590	-
	ETU 3 DB 1352 7	468 €	11,92	3,2		350	5.190	330	-	3.564	2.857	-
	ETU 4 DB 1352 7	581 €	15,98	4,5			4.760	330	-	4.194	3.432	-
	ETU 5 DB 1352 7	658 €	19,92	5,4			4.415	330	-	5.073	4.191	-
	ETU 6 DB 1352 7	735 €	23,82	6,3			4.130	330	-	5.812	4.656	-
	ETU 3 DB 1402 7	544 €	15,28	3,5		400	6.800	320	-	3.724	3.140	-
	ETU 4 DB 1402 7	704 €	20,78	5,9			6.320	320	-	5.868	4.811	-
	ETU 5 DB 1402 7	802 €	25,86	7,2			5.965	320	-	7.022	5.489	-
	ETU 6 DB 1402 7	939 €	30,96	8,2			5.650	320	-	7.930	5.979	-
	ETU 3 DB 1452 7	811 €	22,76	5,8		450	9.695	490	-	6.652	5.432	-
	ETU 4 DB 1452 7	975 €	30,68	8,7			9.190	490	-	8.594	7.058	-
	ETU 5 DB 1452 7	1.138 €	38,36	10,9			8.725	490	-	10.476	8.168	-
	ETU 6 DB 1452 7	1.235 €	46,03	13,0			8.315	490	-	11.935	8.926	-
	ETU 3 DB 1502 7	811 €	22,76	5,8		500	13.820	1180	-	7.573	6.259	-
	ETU 4 DB 1502 7	975 €	30,68	8,8			12.860	1180	-	9.834	8.154	-
	ETU 5 DB 1502 7	1.138 €	38,36	10,9			12.295	1180	-	11.964	9.400	-
	ETU 6 DB 1502 7	1.236 €	46,03	13,0			11.130	1180	-	13.555	10.157	-



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W	W1	W2	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ETU 3 DB 1301 7	4 x 250	6 x 250	4 x 250	340	260	500	520	795	905	850	775	1/2"	19
ETU 4 DB 1301 7	4 x 250	6 x 250	4 x 250	340	260	500	520	795	905	850	775	1/2"	19
ETU 5 DB 1301 7	4 x 250	8 x 250	4 x 250	340	260	500	520	795	915	990	1045	1/2"	19
ETU 6 DB 1301 7	6 x 250	10 x 250	4 x 250	340	260	550	520	795	915	990	1045	1/2"	19
ETU 3 DB 1351 7	4 x 250	6 x 250	4 x 250	340	260	500	520	795	905	850	775	1/2"	19
ETU 4 DB 1351 7	4 x 250	6 x 250	4 x 250	340	260	500	520	795	905	850	775	1/2"	19
ETU 5 DB 1351 7	4 x 250	8 x 250	4 x 250	340	260	500	520	795	915	990	1045	1/2"	19
ETU 6 DB 1351 7	6 x 250	10 x 250	4 x 250	340	260	550	520	795	915	990	1045	1/2"	19
ETU 3 DB 1401 7	4 x 325	6 x 325	4 x 325	365	260	650	670	945	955	900	825	1/2"	19
ETU 4 DB 1401 7	4 x 325	6 x 325	4 x 325	365	260	650	670	945	955	900	825	1/2"	19
ETU 5 DB 1401 7	4 x 325	8 x 325	4 x 325	365	260	650	670	985	1095	1040	965	1/2"	19
ETU 6 DB 1401 7	6 x 325	10 x 325	4 x 325	365	260	650	670	985	1095	1040	965	1/2"	19
ETU 3 DB 1451 7	4 x 400	6 x 400	4 x 400	390	300	800	820	1135	1055	1000	925	1/2"	28
ETU 4 DB 1451 7	4 x 400	8 x 400	4 x 400	390	300	800	820	1135	1055	1000	925	1/2"	28
ETU 5 DB 1451 7	6 x 400	10 x 400	4 x 400	390	300	800	820	1135	1195	1140	1065	1/2"	28
ETU 6 DB 1451 7	6 x 400	12 x 400	4 x 400	390	300	800	820	1135	1195	1140	1065	1/2"	19
ETU 3 DB 1501 7	4 x 400	6 x 400	4 x 400	390	300	800	820	1135	1055	1000	925	1/2"	28
ETU 4 DB 1501 7	4 x 400	8 x 400	4 x 400	390	300	800	820	1135	1055	1000	925	1/2"	28
ETU 5 DB 1501 7	6 x 400	10 x 400	4 x 400	390	300	800	820	1135	1195	1140	1065	1/2"	28
ETU 6 DB 1501 7	6 x 400	12 x 400	4 x 400	390	300	800	820	1135	1195	1140	1065	1/2"	28
ETU 3 DB 1302 7	4 x 500	6 x 500	4 x 500	340	260	1000	1020	1335	905	850	775	1/2"	28
ETU 4 DB 1302 7	4 x 500	6 x 500	4 x 500	340	260	1000	1020	1335	905	850	775	1/2"	28
ETU 5 DB 1302 7	4 x 500	8 x 500	4 x 500	340	260	1000	1020	1335	1045	990	915	1/2"	28
ETU 6 DB 1302 7	6 x 500	10 x 500	4 x 500	340	260	1000	1020	1335	1045	990	915	1/2"	28
ETU 3 DB 1352 7	4 x 500	6 x 500	4 x 500	340	260	1000	1020	1335	905	850	775	1/2"	19
ETU 4 DB 1352 7	4 x 500	6 x 500	4 x 500	340	260	1000	1020	1335	905	850	775	1/2"	28
ETU 5 DB 1352 7	4 x 500	8 x 500	4 x 500	340	260	1000	1020	1335	1045	990	915	1/2"	28
ETU 6 DB 1352 7	6 x 500	10 x 500	4 x 500	340	260	1000	1020	1335	1045	990	915	1/2"	28
ETU 3 DB 1402 7	4 x 650	6 x 650	4 x 650	365	260	1300	1320	1635	955	900	825	1/2"	22
ETU 4 DB 1402 7	4 x 650	6 x 650	4 x 650	365	260	1300	1320	1635	955	900	825	1/2"	22
ETU 5 DB 1402 7	4 x 650	8 x 650	4 x 650	365	260	1300	1320	1635	1095	1040	965	1/2"	22
ETU 6 DB 1402 7	6 x 650	10 x 650	4 x 650	365	260	1300	1320	1635	1095	1040	965	1/2"	22
ETU 3 DB 1452 7	4 x 800	6 x 800	4 x 800	390	300	1600	1620	1935	1055	1000	925	1/2"	28
ETU 4 DB 1452 7	4 x 800	8 x 800	4 x 800	390	300	1600	1620	1935	1055	1000	925	5/8"	28
ETU 5 DB 1452 7	6 x 800	10 x 800	4 x 800	390	300	1600	1620	1935	1195	1140	1065	5/8"	28
ETU 6 DB 1452 7	6 x 800	12 x 800	4 x 800	390	300	1600	1620	1935	1195	1140	1065	5/8"	28
ETU 3 DB 1502 7	4 x 800	6 x 800	4 x 800	390	300	1600	1620	1935	1055	1000	925	1/2"	28
ETU 4 DB 1502 7	4 x 800	8 x 800	4 x 800	390	300	1600	1620	1935	1055	1000	925	5/8"	28
ETU 5 DB 1502 7	6 x 800	10 x 800	4 x 800	390	300	1600	1620	1935	1195	1140	1065	5/8"	28
ETU 6 DB 1502 7	6 x 800	12 x 800	4 x 800	390	300	1600	1620	1935	1195	1140	1065	5/8"	28

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Tavan Tipi Oda Soğutucuları
Ceiling Type Unit Coolers


Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"

Hatve / Fin Spacing : **7 mm**

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
7 mm HATVELİ TAVAN TİPİ ÇİFT ÜFLEME EVAPORATÖR 7 mm FIN PITCH DOUBLE FLOW CEILING TYPE EVAPORATOR 40 x 35 - 1/2	ETU 3 DB 1303 7	568 €	17,86	4,8	3	300	4.555	216	-	4.425	3.205	-
	ETU 4 DB 1303 7	751 €	23,98	6,8			4.365	216	-	5.519	4.315	-
	ETU 5 DB 1303 7	862 €	29,85	8,1			4.270	216	-	6.481	4.904	-
	ETU 6 DB 1303 7	972 €	35,96	10,2			4.010	216	-	7.163	5.505	-
	ETU 3 DB 1353 7	611 €	17,86	4,8		350	7.650	495	-	5.368	3.866	-
	ETU 4 DB 1353 7	794 €	23,98	6,8			7.110	495	-	6.871	5.456	-
	ETU 5 DB 1353 7	905 €	29,85	8,1			6.600	495	-	8.038	6.105	-
	ETU 6 DB 1353 7	1.015 €	35,96	10,2			6.200	495	-	8.954	7.126	-
	ETU 3 DB 1403 7	706 €	22,92	5,3		400	10.160	480	-	6.546	5.435	-
	ETU 4 DB 1403 7	903 €	30,85	7,9			9.490	480	-	8.422	7.017	-
	ETU 5 DB 1403 7	1.091 €	38,82	10,6			8.945	480	-	10.570	8.285	-
	ETU 6 DB 1403 7	1.279 €	46,75	13,2			8.460	480	-	12.160	9.097	-
	ETU 3 DB 1453 7	1.120 €	34,52	9,8		450	14.530	735	-	10.512	8.432	-
	ETU 4 DB 1453 7	1.383 €	46,03	13,0			13.755	735	-	13.479	10.080	-
	ETU 5 DB 1453 7	1.653 €	57,54	16,3			13.050	735	-	15.487	10.926	-
	ETU 6 DB 1453 7	1.904 €	69,04	19,5			12.485	735	-	17.541	14.020	-
	ETU 3 DB 1503 7	1.129 €	34,52	9,8		500	20.700	1.770	-	11.997	9.715	-
	ETU 4 DB 1503 7	1.383 €	46,03	13,0			19.220	1.770	-	15.289	11.416	-
	ETU 5 DB 1503 7	1.657 €	57,54	16,3			17.830	1.770	-	17.352	12.156	-
	ETU 6 DB 1503 7	1.908 €	69,04	19,5			16.720	1.770	-	20.062	16.175	-
	ETU 3 DB 1304 7	715 €	23,52	5,4	4	300	6.330	288	-	5.449	4.400	-
	ETU 4 DB 1304 7	916 €	31,96	9,0			5.810	288	-	7.530	5.565	-
	ETU 5 DB 1304 7	1.109 €	39.82	10,9			5.570	288	-	8.570	6.614	-
	ETU 6 DB 1304 7	1.301 €	47,95	13,6			5.345	288	-	9.798	7.308	-
	ETU 3 DB 1354 7	765 €	23,52	5,4		350	10.250	660	-	6.713	5.542	-
	ETU 4 DB 1354 7	967 €	31,96	9,0			9.460	660	-	9.286	6.880	-
	ETU 5 DB 1354 7	1.160 €	39.82	10,9			8.820	660	-	10.681	8.350	-
	ETU 6 DB 1354 7	1.352 €	47,95	13,6			8.240	660	-	12.170	9.081	-
	ETU 3 DB 1404 7	953 €	30,54	7,1		400	13.515	680	-	9.141	7.104	-
	ETU 4 DB 1404 7	1.200 €	41,15	12,0			12.880	680	-	11.824	9.260	-
	ETU 5 DB 1404 7	1.461 €	51,75	14,1			11.910	680	-	14.183	10.380	-
	ETU 6 DB 1404 7	1.725 €	62,33	16,8			11.260	680	-	15.630	10.858	-
	ETU 3 DB 1454 7	1.370 €	45,52	11,6		450	19.400	980	-	13.346	10.928	-
	ETU 4 DB 1454 7	1.799 €	61,37	17,6			18.340	980	-	18.018	13.496	-
	ETU 5 DB 1454 7	2.070 €	76,72	21,7			17.430	980	-	21.239	15.931	-
	ETU 6 DB 1454 7	2.495 €	92,06	26,1			16.625	980	-	24.023	18.037	-
	ETU 3 DB 1504 7	1.385 €	45,52	11,6		500	27.650	1.180	-	15.208	12.611	-
	ETU 4 DB 1504 7	1.803 €	61,37	17,4			25.625	1.180	-	20.451	15.299	-
	ETU 5 DB 1504 7	2.070 €	76,72	21,7			23.820	1.180	-	24.144	18.141	-
	ETU 6 DB 1504 7	2.495 €	92,06	26,1			2.260	1.180	-	27.325	20.574	-





MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W	W1	W2	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ETU 3 DB 1303 7	4 x 750	6 x 750	4 x 750	340	260	1500	1520	1835	905	850	775	1/2"	19
ETU 4 DB 1303 7	4 x 750	6 x 750	4 x 750	340	260	1500	1520	1835	905	850	775	1/2"	22
ETU 5 DB 1303 7	4 x 750	8 x 750	4 x 750	340	260	1500	1520	1835	1045	990	915	1/2"	22
ETU 6 DB 1303 7	6 x 750	10 x 750	4 x 750	340	260	1500	1520	1835	1045	990	915	5/8"	28
ETU 3 DB 1353 7	4 x 750	6 x 750	4 x 750	340	260	1500	1520	1835	905	850	775	1/2"	19
ETU 4 DB 1353 7	4 x 750	6 x 750	4 x 750	340	260	1500	1520	1835	905	850	775	1/2"	22
ETU 5 DB 1353 7	4 x 750	8 x 750	4 x 750	340	260	1500	1520	1835	1045	990	915	1/2"	22
ETU 6 DB 1353 7	6 x 750	10 x 750	4 x 750	340	260	1500	1520	1835	1045	990	915	5/8"	28
ETU 3 DB 1403 7	4 x 975	6 x 975	4 x 975	365	260	1950	1970	2285	955	900	825	1/2"	28
ETU 4 DB 1403 7	4 x 975	6 x 975	4 x 975	365	260	1950	1970	2285	955	900	825	5/8"	28
ETU 5 DB 1403 7	4 x 975	8 x 975	4 x 975	365	260	1950	1970	2285	1095	1040	965	5/8"	28
ETU 6 DB 1403 7	6 x 975	10 x 975	4 x 975	365	260	1950	1970	2285	1095	1040	965	5/8"	28
ETU 3 DB 1453 7	4 x 1200	6 x 1200	4 x 1200	390	300	2400	2420	2735	1055	1000	925	5/8"	28
ETU 4 DB 1453 7	4 x 1200	8 x 1200	4 x 1200	390	300	2400	2420	2735	1055	1000	925	5/8"	28
ETU 5 DB 1453 7	6 x 1200	10 x 1200	4 x 1200	390	300	2400	2420	2735	1195	1140	1065	5/8"	35
ETU 6 DB 1453 7	6 x 1200	12 x 1200	4 x 1200	390	300	2400	2420	2735	1195	1140	1065	22	42
ETU 3 DB 1503 7	4 x 1200	6 x 1200	4 x 1200	390	300	2400	2420	2735	1055	1000	925	5/8"	28
ETU 4 DB 1503 7	4 x 1200	8 x 1200	4 x 1200	390	300	2400	2420	2735	1055	1000	925	5/8"	28
ETU 5 DB 1503 7	6 x 1200	10 x 1200	4 x 1200	390	300	2400	2420	2735	1195	1140	1065	5/8"	35
ETU 6 DB 1503 7	6 x 1200	12 x 1200	4 x 1200	390	300	2400	2420	2735	1195	1140	1065	22	42
ETU 3 DB 1304 7	4 x 1000	6 x 1000	4 x 1000	340	260	2000	2020	2335	905	850	775	1/2"	22
ETU 4 DB 1304 7	4 x 1000	6 x 1000	4 x 1000	340	260	2000	2020	2335	905	850	775	1/2"	22
ETU 5 DB 1304 7	4 x 1000	8 x 1000	4 x 1000	340	260	2000	2020	2335	1045	990	915	5/8"	28
ETU 6 DB 1304 7	6 x 1000	10 x 1000	4 x 1000	340	260	2000	2020	2335	1045	990	915	5/8"	28
ETU 3 DB 1354 7	4 x 1000	6 x 1000	4 x 1000	340	260	2000	2020	2335	905	850	775	1/2"	22
ETU 4 DB 1354 7	4 x 1000	6 x 1000	4 x 1000	340	260	2000	2020	2335	905	850	775	1/2"	22
ETU 5 DB 1354 7	4 x 1000	8 x 1000	4 x 1000	340	260	2000	2020	2335	1045	990	915	5/8"	28
ETU 6 DB 1354 7	6 x 1000	10 x 1000	4 x 1000	340	260	2000	2020	2335	1045	990	915	5/8"	28
ETU 3 DB 1404 7	4 x 1300	6 x 1300	4 x 1300	365	260	2600	2620	2935	955	900	825	1/2"	22
ETU 4 DB 1404 7	4 x 1300	6 x 1300	4 x 1300	365	260	2600	2620	2935	955	900	825	5/8"	28
ETU 5 DB 1404 7	4 x 1300	8 x 1300	4 x 1300	365	260	2600	2620	2935	1095	1040	965	5/8"	28
ETU 6 DB 1404 7	6 x 1300	10 x 1300	4 x 1300	365	260	2600	2620	2935	1095	1040	965	5/8"	28
ETU 3 DB 1454 7	4 x 1600	6 x 1600	4 x 1600	390	300	3200	3220	3535	1055	1000	925	5/8"	35
ETU 4 DB 1454 7	4 x 1600	8 x 1600	4 x 1600	390	300	3200	3220	3535	1055	1000	925	19	35
ETU 5 DB 1454 7	6 x 1600	10 x 1600	4 x 1600	390	300	3200	3220	3535	1195	1140	1065	28	35
ETU 6 DB 1454 7	6 x 1600	12 x 1600	4 x 1600	390	300	3200	3220	3535	1195	1140	1065	28	42
ETU 3 DB 1504 7	4 x 1600	6 x 1600	4 x 1600	390	300	3200	3220	3535	1055	1000	925	5/8"	35
ETU 4 DB 1504 7	4 x 1600	8 x 1600	4 x 1600	390	300	3200	3220	3535	1055	1000	925	19	35
ETU 5 DB 1504 7	6 x 1600	10 x 1600	4 x 1600	390	300	3200	3220	3535	1195	1140	1065	28	35
ETU 6 DB 1504 7	6 x 1600	12 x 1600	4 x 1600	390	300	3200	3220	3535	1195	1140	1065	28	42

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Tavan Tipi Oda Soğutucuları
Ceiling Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**

Hatve / Fin Spacing : 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
4 mm HATVELİ TAVAN TİPİ ÇİFT ÜFLEME EVAPORATÖR 4 mm FIN PITCH DOUBLE FLOW CEILING TYPE EVAPORATOR 3/8" - 28 x 2	ETS 3 DB 1251 4	264 €	6,26	1,0	1	250	870	69	1.844	1.215	-	-
	ETS 4 DB 1251 4	307 €	8,36	1,2			860	69	2.276	1.522	-	-
	ETS 5 DB 1251 4	349 €	10,46	1,6			850	69	2.551	1.725	-	-
	ETS 6 DB 1251 4	391 €	12,54	1,8			840	69	2.701	1.851	-	-
	ETS 3 DB 1301 4	264 €	6,26	1,0		300	1.300	72	2.234	1.468	-	-
	ETS 4 DB 1301 4	307 €	8,36	1,2			1.290	72	2.756	1.839	-	-
	ETS 5 DB 1301 4	349 €	10,46	1,6			1.280	72	3.079	1.533	-	-
	ETS 6 DB 1301 4	391 €	12,54	1,8			1.270	72	3.254	2.225	-	-
	ETS 3 DB 1351 4	307 €	7,84	1,2		350	2.390	165	3.323	2.193	-	-
	ETS 4 DB 1351 4	357 €	10,40	1,6			2.380	165	3.936	2.648	-	-
	ETS 5 DB 1351 4	408 €	13,00	1,8			2.370	165	4.363	2.905	-	-
	ETS 6 DB 1351 4	468 €	15,68	2,4			2.360	165	4.960	3.345	-	-
	ETS 3 DB 1401 4	347 €	9,40	1,4		400	3.078	170	4.097	2.722	-	-
	ETS 4 DB 1401 4	416 €	12,54	1,8			3.068	170	4.900	3.222	-	-
	ETS 5 DB 1401 4	462 €	15,60	2,2			3.058	170	5.546	3.719	-	-
	ETS 6 DB 1401 4	533 €	18,82	2,8			3.048	170	5.069	3.415	-	-
	ETS 3 DB 1252 4	408 €	12,52	2,0	2	250	1.764	138	3.562	2.343	-	-
	ETS 4 DB 1252 4	489 €	16,72	2,4			1.660	138	4.600	3.078	-	-
	ETS 5 DB 1252 4	547 €	20,92	3,2			1.532	138	5.123	3.461	-	-
	ETS 6 DB 1252 4	638 €	25,08	3,6			1.502	138	5.527	3.781	-	-
	ETS 3 DB 1302 4	398 €	12,52	2,0		300	2.878	144	4.301	2.008	-	-
	ETS 4 DB 1302 4	489 €	16,72	2,4			2.702	144	5.594	3.732	-	-
	ETS 5 DB 1302 4	550 €	20,92	3,2			2.554	144	6.226	4.199	-	-
	ETS 6 DB 1302 4	641 €	25,08	3,6			2.428	144	6.698	4.581	-	-
	ETS 3 DB 1352 4	472 €	15,68	2,4		350	4.518	330	6.490	4.254	-	-
	ETS 4 DB 1352 4	583 €	20,80	3,2			4.388	330	8.084	5.437	-	-
	ETS 5 DB 1352 4	685 €	26,00	3,6			3.850	330	9.274	6.228	-	-
	ETS 6 DB 1352 4	775 €	31,36	4,8			3.816	330	10.063	6.842	-	-
	ETS 3 DB 1402 4	545 €	18,80	2,8		400	6.004	320	8.140	5.364	-	-
	ETS 4 DB 1402 4	684 €	25,08	3,6			5.530	320	10.215	6.804	-	-
	ETS 5 DB 1402 4	794 €	31,20	4,4			4.968	320	11.416	7.757	-	-
	ETS 6 DB 1402 4	905 €	37,64	5,6			4.312	320	12.077	8.273	-	-
	ETS 3 DB 1253 4	531 €	18,78	3,0	3	250	2.630	207	5.663	2.861	-	-
	ETS 4 DB 1253 4	664 €	25,08	3,6			2.570	207	6.876	4.633	-	-
	ETS 5 DB 1253 4	779 €	31,38	4,8			2.460	207	7.820	5.292	-	-
	ETS 6 DB 1253 4	889 €	37,62	5,4			2.380	207	8.351	5.714	-	-
	ETS 3 DB 1303 4	531 €	18,78	3,0		300	4.420	216	6.848	4.530	-	-
	ETS 4 DB 1303 4	664 €	25,08	3,6			4.060	216	8.204	5.546	-	-
	ETS 5 DB 1303 4	779 €	31,38	4,8			3.740	216	9.527	6.440	-	-
	ETS 6 DB 1303 4	889 €	37,62	5,4			3.380	216	10.150	6.940	-	-
	ETS 3 DB 1353 4	682 €	23,52	3,6		350	6.770	495	10.182	6.712	-	-
	ETS 4 DB 1353 4	817 €	31,20	4,8			6.280	495	12.240	8.231	-	-
	ETS 5 DB 1353 4	973 €	39,00	5,4			5.960	495	13.873	9.282	-	-
	ETS 6 DB 1353 4	1.128 €	47,04	7,2			5.440	495	15.071	10.168	-	-
	ETS 3 DB 1403 4	771 €	28,20	4,2		400	8.840	510	11.925	7.749	-	-
	ETS 4 DB 1403 4	910 €	37,62	5,4			8.360	510	14.305	9.394	-	-
	ETS 5 DB 1403 4	1.142 €	46,80	6,6			7.840	510	17.353	11.747	-	-
	ETS 6 DB 1403 4	1.318 €	56,46	8,4			7.300	510	18.812	12.778	-	-



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2											
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray	H	H1	L1	L2	L3	W	W1	W2	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ETS 3 DB 1251 4	4 x 250	-	-	330	255	400	420	695	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 4 DB 1251 4	4 x 250	-	-	330	255	400	420	695	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 5 DB 1251 4	4 x 250	-	-	330	255	400	420	695	915	860	785	1/2"	5/8"
ETS 6 DB 1251 4	6 x 250	-	-	330	255	400	420	695	915	860	785	1/2"	5/8"
ETS 3 DB 1301 4	4 x 250	-	-	330	255	400	420	695	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 4 DB 1301 4	4 x 250	-	-	330	255	400	420	695	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 5 DB 1301 4	4 x 250	-	-	330	255	400	420	695	915	860	785	1/2"	5/8"
ETS 6 DB 1301 4	6 x 250	-	-	330	255	400	420	695	915	860	785	1/2"	5/8"
ETS 3 DB 1351 4	2 x 325	-	-	330	255	500	520	795	850	795	720	1/2"	5/8"
ETS 4 DB 1351 4	4 x 325	-	-	330	255	500	520	795	850	795	720	1/2"	5/8"
ETS 5 DB 1351 4	4 x 325	-	-	330	255	500	520	795	965	910	835	1/2"	19
ETS 6 DB 1351 4	4 x 325	-	-	330	255	500	520	795	965	910	835	1/2"	19
ETS 3 DB 1401 4	2 x 400	-	-	355	255	895	620	600	900	845	770	1/2"	5/8"
ETS 4 DB 1401 4	4 x 400	-	-	355	255	895	620	600	900	845	775	1/2"	19
ETS 5 DB 1401 4	4 x 400	-	-	355	255	895	620	600	1015	960	885	1/2"	19
ETS 6 DB 1401 4	4 x 400	-	-	355	255	895	620	600	1015	960	885	1/2"	19
ETS 3 DB 1252 4	4 x 400	-	-	330	255	800	820	1095	800	745	670	1/2"	19
ETS 4 DB 1252 4	4 x 400	-	-	330	255	800	820	1095	800	745	670	1/2"	19
ETS 5 DB 1252 4	6 x 400	-	-	330	255	800	820	1095	915	860	785	1/2"	19
ETS 6 DB 1252 4	6 x 400	-	-	330	255	800	820	1095	915	860	785	1/2"	19
ETS 3 DB 1302 4	4 x 500	-	-	330	255	800	820	1095	800	745	670	1/2"	19
ETS 4 DB 1302 4	4 x 500	-	-	330	255	800	820	1095	800	745	670	1/2"	19
ETS 5 DB 1302 4	4 x 500	-	-	330	255	800	820	1095	915	860	785	5/8"	22
ETS 6 DB 1302 4	6 x 500	-	-	330	255	800	820	1095	915	860	785	5/8"	22
ETS 3 DB 1352 4	4 x 500	-	-	330	255	1000	1020	1295	850	795	720	1/2"	19
ETS 4 DB 1352 4	4 x 500	-	-	330	255	1000	1020	1295	850	795	720	1/2"	19
ETS 5 DB 1352 4	6 x 500	-	-	330	255	1000	1020	1295	850	795	720	5/8"	22
ETS 6 DB 1352 4	6 x 500	-	-	330	255	1000	1020	1295	850	795	720	5/8"	22
ETS 3 DB 1402 4	4 x 650	-	-	355	255	1200	1220	1495	900	845	770	1/2"	19
ETS 4 DB 1402 4	4 x 650	-	-	355	255	1200	1220	1495	900	845	770	1/2"	19
ETS 5 DB 1402 4	4 x 650	-	-	355	255	1200	1220	1535	1015	960	885	5/8"	22
ETS 6 DB 1402 4	6 x 650	-	-	355	255	1200	1220	1535	1015	960	885	5/8"	28
ETS 3 DB 1253 4	2 x 800	-	-	330	255	1200	1220	1495	800	745	670	1/2"	19
ETS 4 DB 1253 4	4 x 800	-	-	330	255	1200	1220	1495	800	745	670	5/8"	22
ETS 5 DB 1253 4	4 x 800	-	-	330	255	1200	1220	1535	915	860	785	5/8"	22
ETS 6 DB 1253 4	4 x 800	-	-	330	255	1200	1220	1535	915	860	785	5/8"	28
ETS 3 DB 1303 4	2 x 800	-	-	330	255	1200	1220	1495	800	745	670	1/2"	19
ETS 4 DB 1303 4	4 x 800	-	-	330	255	1200	1220	1495	800	745	670	5/8"	22
ETS 5 DB 1303 4	4 x 800	-	-	330	255	1200	1220	1535	915	860	785	5/8"	22
ETS 6 DB 1303 4	4 x 800	-	-	330	255	1200	1220	1535	915	860	785	5/8"	28
ETS 3 DB 1353 4	4 x 750	-	-	330	255	1500	1520	1835	850	795	720	5/8"	22
ETS 4 DB 1353 4	4 x 750	-	-	330	255	1500	1520	1835	850	795	720	5/8"	28
ETS 5 DB 1353 4	6 x 750	-	-	330	255	1500	1520	1835	965	910	835	5/8"	28
ETS 6 DB 1353 4	6 x 750	-	-	330	255	1500	1520	1835	965	910	835	19	35
ETS 3 DB 1403 4	4 x 750	-	-	355	255	1800	1820	2135	900	845	770	5/8"	22
ETS 4 DB 1403 4	6 x 750	-	-	355	255	1800	1820	2135	900	845	770	5/8"	28
ETS 5 DB 1403 4	6 x 750	-	-	355	255	1800	1820	2135	1015	960	885	22	28
ETS 6 DB 1403 4	8 x 750	-	-	355	255	1800	1820	2135	1015	960	885	22	35

www.buztech.com.tr

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr




Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.

Tavan Tipi Oda Soğutucuları
Ceiling Type Unit Coolers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"
Hatve / Fin Spacing : **7 mm**


GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY			
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C/-8°C	SC3 To / Te -18°C/-25°C	SC4 To / Te -25°C/-31°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w	w	w
7 mm HATVELİ TAVAN TİPİ ÇİFT ÜFLEME EVAPORATÖR 7 mm FIN PITCH DOUBLE FLOW CEILING TYPE EVAPORATOR 32 x 28 - 3/8"	ETS 3 DB 1251 7	252 €	3,78	0,9	1	250	925	69	-	834	646	-
	ETS 4 DB 1251 7	290 €	5,04	1,2			895	69	-	1.140	860	-
	ETS 5 DB 1251 7	328 €	6,32	1,5			865	69	-	1.366	1.002	-
	ETS 6 DB 1251 7	366 €	7,57	1,8			840	69	-	1.537	1.092	-
	ETS 3 DB 1301 7	252 €	3,78	0,9		300	1.440	72	-	1.057	843	-
	ETS 4 DB 1301 7	290 €	5,04	1,2			1.350	72	-	1.398	1.083	-
	ETS 5 DB 1301 7	328 €	6,32	1,6			1.310	72	-	1.662	1.234	-
	ETS 6 DB 1301 7	366 €	7,57	1,8			1.210	72	-	1.855	1.330	-
	ETS 3 DB 1351 7	292 €	4,73	1,1		350	2.560	165	-	1.616	1.293	-
	ETS 4 DB 1351 7	337 €	6,32	1,5			2.380	165	-	2.078	1.565	-
	ETS 5 DB 1351 7	382 €	7,82	1,8			2.230	165	-	2.205	1.805	-
	ETS 6 DB 1351 7	438 €	9,46	2,4			2.080	165	-	2.660	2.113	-
	ETS 3 DB 1401 7	329 €	5,67	1,3		400	3.290	170	-	2.050	1.587	-
	ETS 4 DB 1401 7	392 €	7,57	1,8			3.080	170	-	2.381	1.986	-
	ETS 5 DB 1401 7	432 €	9,42	2,1			2.895	170	-	2.873	2.314	-
	ETS 6 DB 1401 7	497 €	11,35	2,8			2.710	170	-	3.415	2.635	-
	ETS 3 DB 1252 7	380 €	7,47	1,6	2	250	1.850	138	-	1.559	1.227	-
	ETS 4 DB 1252 7	452 €	10,06	2,4			1.790	138	-	2.294	1.741	-
	ETS 5 DB 1252 7	502 €	12,52	2,7			1.735	138	-	2.703	2.016	-
	ETS 6 DB 1252 7	585 €	15,14	3,5			1.675	138	-	3.118	2.239	-
	ETS 3 DB 1302 7	370 €	7,47	1,6		300	2.885	144	-	2.008	1.599	-
	ETS 4 DB 1302 7	456 €	10,06	2,4			2.710	144	-	2.822	2.200	-
	ETS 5 DB 1302 7	507 €	12,52	3,2			2.550	144	-	3.301	2.504	-
	ETS 6 DB 1302 7	589 €	15,14	3,6			2.420	144	-	3.788	2.765	-
	ETS 3 DB 1352 7	442 €	9,34	2,4		350	5.140	330	-	3.095	2.532	-
	ETS 4 DB 1352 7	542 €	12,61	2,9			4.755	330	-	4.228	3.215	-
	ETS 5 DB 1352 7	634 €	15,77	3,7			4.435	330	-	4.848	3.817	-
	ETS 6 DB 1352 7	715 €	18,92	4,4			4.150	330	-	5.557	4.235	-
	ETS 3 DB 1402 7	509 €	11,21	2,4		400	6.585	320	-	3.962	3.155	-
	ETS 4 DB 1402 7	639 €	15,14	3,5			6.130	320	-	5.118	4.066	-
	ETS 5 DB 1402 7	734 €	18,92	4,4			5.775	320	-	6.179	4.706	-
	ETS 6 DB 1402 7	832 €	22,71	5,3			6.943	320	-	6.943	5.110	-
	ETS 3 DB 1253 7	490 €	11,21	3,0	3	250	2.770	207	-	2.708	2.070	-
	ETS 4 DB 1253 7	608 €	15,14	3,5			2.685	207	-	3.587	2.583	-
	ETS 5 DB 1253 7	718 €	18,92	4,4			2.600	207	-	4.151	3.078	-
	ETS 6 DB 1253 7	813 €	22,71	5,4			2.515	207	-	4.700	3.388	-
	ETS 3 DB 1303 7	495 €	11,21	2,4		300	4.310	216	-	3.320	2.593	-
	ETS 4 DB 1303 7	613 €	15,14	3,5			4.050	216	-	4.369	3.189	-
	ETS 5 DB 1303 7	718 €	18,92	4,4			3.830	216	-	5.084	3.830	-
	ETS 6 DB 1303 7	813 €	22,71	5,4			3.630	216	-	5.723	4.194	-
	ETS 3 DB 1353 7	636 €	14,19	4,4		350	7.700	495	-	4.913	3.960	-
	ETS 4 DB 1353 7	752 €	18,92	4,8			7.135	495	-	6.380	4.867	-
	ETS 5 DB 1353 7	901 €	23,66	5,4			6.660	495	-	7.176	5.754	-
	ETS 6 DB 1353 7	1.037 €	28,42	7,2			6.235	495	-	8.046	6.441	-
	ETS 3 DB 1403 7	720 €	16,82	4,2		400	9.900	510	-	5.569	3.943	-
	ETS 4 DB 1403 7	842 €	22,23	4,4			9.230	510	-	6.897	5.743	-
	ETS 5 DB 1403 7	1.049 €	28,39	6,6			8.660	510	-	9.222	7.193	-
	ETS 6 DB 1403 7	1.207 €	34,07	8,4			8.130	510	-	10.375	8.079	-



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W	W1	W2	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
ETS 3 DB 1251 7	2 x 250	4 x 250	4 x 250	330	255	400	420	695	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 4 DB 1251 7	2 x 250	4 x 250	4 x 250	330	255	400	420	695	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 5 DB 1251 7	4 x 250	6 x 250	4 x 250	330	255	400	420	695	915	860	785	1/2"	5/8"
ETS 6 DB 1251 7	4 x 250	6 x 250	4 x 250	330	255	400	420	695	915	860	785	1/2"	5/8"
ETS 3 DB 1301 7	2 x 250	4 x 250	4 x 250	330	255	400	420	695	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 4 DB 1301 7	2 x 250	4 x 250	4 x 250	330	255	400	420	695	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 5 DB 1301 7	4 x 250	6 x 250	4 x 250	330	255	400	420	695	915	860	785	1/2"	5/8"
ETS 6 DB 1301 7	4 x 250	6 x 250	4 x 250	330	255	400	420	695	915	860	785	1/2"	5/8"
ETS 3 DB 1351 7	2 x 325	4 x 325	4 x 325	330	255	500	520	795	850	795	720	1/2"	5/8"
ETS 4 DB 1351 7	2 x 325	4 x 325	4 x 325	330	255	500	520	795	850	795	720	1/2"	5/8"
ETS 5 DB 1351 7	4 x 325	6 x 325	4 x 325	330	255	500	520	795	965	910	835	1/2"	19
ETS 6 DB 1351 7	4 x 325	6 x 325	4 x 325	330	255	500	520	795	965	910	835	1/2"	19
ETS 3 DB 1401 7	2 x 400	4 x 400	4 x 400	355	255	895	620	600	900	845	770	1/2"	5/8"
ETS 4 DB 1401 7	2 x 400	4 x 400	4 x 400	355	255	895	620	600	900	845	775	1/2"	19
ETS 5 DB 1401 7	4 x 400	6 x 400	4 x 400	355	255	895	620	600	1015	960	885	1/2"	19
ETS 6 DB 1401 7	4 x 400	6 x 400	4 x 400	355	255	895	620	600	1015	960	885	1/2"	19
ETS 3 DB 1252 7	2 x 400	4 x 400	4 x 400	330	255	800	820	1095	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 4 DB 1252 7	4 x 400	6 x 400	4 x 400	330	255	800	820	1095	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 5 DB 1252 7	4 x 400	6 x 400	4 x 400	330	255	800	820	1095	915	860	785	1/2"	5/8"
ETS 6 DB 1252 7	4 x 400	8 x 400	4 x 400	330	255	800	820	1095	915	860	785	1/2"	5/8"
ETS 3 DB 1302 7	2 x 500	4 x 500	4 x 500	330	255	800	820	1095	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 4 DB 1302 7	2 x 500	4 x 500	4 x 500	330	255	800	820	1095	800	745	670	1/2"	19
ETS 5 DB 1302 7	4 x 500	6 x 500	4 x 500	330	255	800	820	1095	915	860	785	1/2"	19
ETS 6 DB 1302 7	4 x 500	6 x 500	4 x 500	330	255	800	820	1095	915	860	785	1/2"	19
ETS 3 DB 1352 7	2 x 500	4 x 500	4 x 500	330	255	1000	1020	1295	850	795	720	1/2"	19
ETS 4 DB 1352 7	4 x 500	6 x 500	4 x 500	330	255	1000	1020	1295	850	795	720	1/2"	19
ETS 5 DB 1352 7	4 x 500	6 x 500	4 x 500	330	255	1000	1020	1295	850	795	720	5/8"	22
ETS 6 DB 1352 7	4 x 500	8 x 500	4 x 500	330	255	1000	1020	1295	850	795	720	5/8"	22
ETS 3 DB 1402 7	2 x 650	4 x 650	4 x 650	355	255	1200	1220	1495	900	845	770	1/2"	19
ETS 4 DB 1402 7	4 x 650	4 x 650	4 x 650	355	255	1200	1220	1495	900	845	770	5/8"	22
ETS 5 DB 1402 7	4 x 650	6 x 650	4 x 650	355	255	1200	1220	1535	1015	960	885	5/8"	22
ETS 6 DB 1402 7	4 x 650	6 x 650	4 x 650	355	255	1200	1220	1535	1015	960	885	5/8"	28
ETS 3 DB 1253 7	2 x 800	4 x 800	4 x 800	330	255	1200	1220	1495	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 4 DB 1253 7	2 x 800	4 x 800	4 x 800	330	255	1200	1220	1495	800	745	670	1/2"	5/8"
ETS 5 DB 1253 7	4 x 800	6 x 800	4 x 800	330	255	1200	1220	1535	915	860	785	5/8"	22
ETS 6 DB 1253 7	4 x 800	6 x 800	4 x 800	330	255	1200	1220	1535	915	860	785	5/8"	22
ETS 3 DB 1303 7	2 x 800	4 x 800	4 x 800	330	255	1200	1220	1495	800	745	670	1/2"	19
ETS 4 DB 1303 7	2 x 800	4 x 800	4 x 800	330	255	1200	1220	1495	800	745	670	1/2"	19
ETS 5 DB 1303 7	4 x 800	6 x 800	4 x 800	330	255	1200	1220	1535	915	860	785	5/8"	22
ETS 6 DB 1303 7	4 x 800	6 x 800	4 x 800	330	255	1200	1220	1535	915	860	785	5/8"	22
ETS 3 DB 1353 7	2 x 750	4 x 750	4 x 750	330	255	1500	1520	1835	850	795	720	5/8"	22
ETS 4 DB 1353 7	4 x 750	6 x 750	4 x 750	330	255	1500	1520	1835	850	795	720	5/8"	22
ETS 5 DB 1353 7	4 x 750	6 x 750	4 x 750	330	255	1500	1520	1835	965	910	835	19	28
ETS 6 DB 1353 7	4 x 750	8 x 750	4 x 750	330	255	1500	1520	1835	965	910	835	19	35
ETS 3 DB 1403 7	4 x 750	4 x 750	4 x 750	355	255	1800	1820	2135	900	845	770	5/8"	28
ETS 4 DB 1403 7	4 x 750	6 x 750	4 x 750	355	255	1800	1820	2135	900	845	770	19	28
ETS 5 DB 1403 7	4 x 750	8 x 750	4 x 750	355	255	1800	1820	2135	1015	960	885	19	28
ETS 6 DB 1403 7	6 x 750	8 x 750	4 x 750	355	255	1800	1820	2135	1015	960	885	19	35

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Şok Dondurucular
Blast Freezers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2"
Hatve / Fin Spacing : 10 mm - 12 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 400V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY	
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	To / Te (SC 5) -34°C/-40°C	To / Te (DT : 5) -40°C/-45°C
		euro	m^2	dm^3	Ad	mm	m^3/h	(Watt)	w	w
55 x 48 - 1/2 " 10-12 mm HATVELİ ŞOK EVAPORATÖR 10-12 mm FIN PITCH BLAST FREEZER EVAPORATOR	EFY 6 ST 1631 10	1.878 €	58	12,2	1	630	16.880	610	8.926	6.929
	EFY 8 ST 1631 10	2.409 €	78	16,3			16.040	610	11.236	8.624
	EFY 6 ST 1631 12	1.794 €	49	12,2			17.100	610	7.839	6.102
	EFY 8 ST 1631 12	2.328 €	66	16,3			16.340	610	10.173	7.857
	EFY 6 ST 1632 10	3.388 €	116	24,4	2		33.730	1220	18.176	14.184
	EFY 8 ST 1632 10	4.396 €	155	32,6			32.080	1220	22.844	17.630
	EFY 6 ST 1632 12	3.266 €	98	24,4			34.160	1220	16.494	12.697
	EFY 8 ST 1632 12	4.232 €	131	32,6			32.670	1220	20.656	16.014
	EFY 6 ST 1633 10	4.922 €	174	36,6	3		50.680	1830	27.431	21.444
	EFY 8 ST 1633 10	6.372 €	233	48,9			48.140	1830	34.460	26.645
	EFY 6 ST 1633 12	4.738 €	147	36,6			51.350	1830	24.883	19.181
	EFY 8 ST 1633 12	6.127 €	197	48,9			49.030	1830	31.144	24.176
	EFY 6 ST 2631 10	3.964 €	116	24,4	2 (2x1)		33.730	1220	18.773	13.859
	EFY 8 ST 2631 10	5.084 €	155	32,6			32.080	1220	22.472	17.248
	EFY 6 ST 2631 12	4.474 €	98	24,4			34.160	1220	13.349	12.438
	EFY 8 ST 2631 12	5.012 €	131	32,6			32.670	1220	20.346	15.714
	EFY 6 ST 2632 10	7.093 €	233	48,9	4 (2x2)		67.575	2440	36.352	28.368
	EFY 8 ST 2632 10	8.785 €	310	65,1			64.140	2440	41.049	-
	EFY 6 ST 2632 12	6.847 €	197	48,9			68.450	2440	32.988	25.395
	EFY 8 ST 2632 12	8.458 €	262	65,1			65.350	2440	38.408	29.867


www.buztech.com.tr



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W	W1	W2	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
EFY 6 ST 1631 10	-	19 x 500	4 x 500	1375	1125	1000	1040	1450	915	765	555	28	42
EFY 8 ST 1631 10	-	25 x 500	4 x 500	1375	1125	1000	1040	1450	1015	865	655	28	54
EFY 6 ST 1631 12	-	16 x 500	4 x 500	1375	1125	1000	1040	1450	915	765	555	28	54
EFY 8 ST 1631 12	-	21 x 500	4 x 500	1375	1125	1000	1040	1450	1015	865	655	28	54
EFY 6 ST 1632 10	-	19 x 1000	4 x 1000	1375	1125	2000	2040	2450	915	765	555	28	64
EFY 8 ST 1632 10	-	25 x 1000	4 x 1000	1375	1125	2000	2040	2450	1015	865	655	28	64
EFY 6 ST 1632 12	-	16 x 1000	4 x 1000	1375	1125	2000	2040	2450	915	765	555	28	64
EFY 8 ST 1632 12	-	21 x 1000	4 x 1000	1375	1125	2000	2040	2450	1015	865	655	28	64
EFY 6 ST 1633 10	-	19 x 1500	4 x 1500	1375	1125	3000	3040	3525	915	765	555	28	80
EFY 8 ST 1633 10	-	25 x 1500	4 x 1500	1375	1125	3000	3040	3525	1015	865	655	28	80
EFY 6 ST 1633 12	-	16 x 1500	4 x 1500	1375	1125	3000	3040	3525	915	765	555	28	80
EFY 8 ST 1633 12	-	21 x 1500	4 x 1500	1375	1125	3000	3040	3525	1015	865	655	28	80
EFY 6 ST 2631 10	-	37 x 500	4 x 500	2365	2115	1000	1040	1450	915	765	555	28	64
EFY 8 ST 2631 10	-	49 x 500	4 x 500	2365	2115	1000	1040	1450	1015	865	655	28	64
EFY 6 ST 2631 12	-	31 x 500	4 x 500	2365	2115	1000	1040	1450	915	765	555	28	80
EFY 8 ST 2631 12	-	41 x 500	4 x 500	2365	2115	1000	1040	1450	1015	865	655	28	80
EFY 6 ST 2632 10	-	37 x 1000	4 x 1000	2365	2115	2000	2040	2525	915	765	555	28	80 (X 2)
EFY 8 ST 2632 10	-	49 x 1000	4 x 1000	2365	2115	2000	2040	2525	1015	965	655	28	80 (X 2)
EFY 6 ST 2632 12	-	31 x 1000	4 x 1000	2365	2115	2000	2040	2525	915	765	555	28	80 (X 2)
EFY 8 ST 2632 12	-	41 x 1000	4 x 1000	2365	2115	2000	2040	2525	1015	865	655	28	80 (X 2)

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Şok Dondurucular
Blast Freezers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 5/8"
Hatve / Fin Spacing : 10 mm - 12 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 400V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY	
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	To / Te (SC 5) -34°C/-40°C	To / Te (DT : 5) -40°C/-45°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w
55 x 48 - 5/8 " 10-12 mm HATVELİ ŞOK EVAPORATÖR 10-12 mm FIN PITCH BLAST FREEZER EVAPORATOR	EFZ 6 ST 1631 10	2.058 €	58	19,5	1	630	16.460	610	9.653	7.379
	EFZ 8 ST 1631 10	2.650 €	77	26,0			15.570	610	11.946	9.213
	EFZ 6 ST 1631 12	1.997 €	49	19,5			16.740	610	8.807	6.776
	EFZ 8 ST 1631 12	2.568 €	65	26,0			15.875	610	10.956	8.496
	EFZ 6 ST 1632 10	3.644 €	115	37,6	2		32.930	1220	19.724	15.230
	EFZ 8 ST 1632 10	4.651 €	154	50,6			31.140	1220	23.486	18.097
	EFZ 6 ST 1632 12	3.521 €	98	37,6			33.475	1220	17.754	13.790
	EFZ 8 ST 1632 12	4.488 €	130	50,6			31.750	1220	21.842	16.826
	EFZ 6 ST 1633 10	5.256 €	173	58,6	3		49.403	1830	29.806	22.913
	EFZ 8 ST 1633 10	7.041 €	230	76,0			46.660	1830	34.316	27.290
	EFZ 6 ST 1633 12	5.072 €	147	58,6			50.230	1830	27.094	20.944
	EFZ 8 ST 1633 12	6.499 €	195	76,0			47.585	1830	30.589	24.368
	EFZ 6 ST 1634 10	6.981 €	230	78,0	4 (1x4)		65.870	2440	40.140	31.131
	EFZ 8 ST 1634 10	9.075 €	308	104,0			62.265	2440	49.264	38.552
	EFZ 6 ST 1634 12	6.735 €	195	78,0			66.850	2440	36.068	28.121
	EFZ 8 ST 1634 12	8.747 €	261	104,0			63.490	2440	44.601	35.037
	EFZ 6 ST 2631 10	4.266 €	115	39,0	2 (2x1)		32.920	1220	19.307	14.760
	EFZ 8 ST 2631 10	5.425 €	154	52,0			31.140	1220	23.894	18.428
	EFZ 6 ST 2631 12	4.143 €	98	39,0			33.485	1220	17.616	13.555
	EFZ 8 ST 2631 12	5.262 €	130	52,0			31.745	1220	21.914	16.993
	EFZ 6 ST 2632 10	7.615 €	230	78,0	4 (2x2)		65.870	2440	37.469	29.499
	EFZ 8 ST 2632 10	9.847 €	308	104,0			62.280	2440	48.891	38.197
	EFZ 6 ST 2632 12	7.370 €	195	78,0			66.970	2440	33.022	26.156
	EFZ 8 ST 2632 12	9.520 €	261	104,0			63.490	2440	44.315	34.766
	EFZ 6 ST 2633 10	10.495 €	346	117,0	6 (2x3)		98.800	3660	59.616	45.830
	EFZ 8 ST 2633 10	13.307 €	461	156,2			93.350	3660	65.231	55.010
	EFZ 6 ST 2633 12	10.090 €	294	117,0			100.455	3660	54.194	41.892



MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	H1	L1	L2	L3	W	W1	W2	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
EFZ 6 ST 1631 10	-	18 x 500	4 x 500	1375	1125	1000	1040	1450	915	765	555	22	42
EFZ 8 ST 1631 10	-	24 x 500	4 x 500	1375	1125	1000	1040	1450	1015	865	655	22	54
EFZ 6 ST 1631 12	-	16 x 500	4 x 500	1375	1125	1000	1040	1450	915	765	555	22	42
EFZ 8 ST 1631 12	-	21 x 500	4 x 500	1375	1125	1000	1040	1450	1015	865	655	22	54
EFZ 6 ST 1632 10	-	18 x 1000	4 x 1000	1375	1125	2000	2040	2450	915	765	555	28	64
EFZ 8 ST 1632 10	-	24 x 1000	4 x 1000	1375	1125	2000	2040	2450	1015	865	655	28	64
EFZ 6 ST 1632 12	-	16 x 1000	4 x 1000	1375	1125	2000	2040	2450	915	765	555	28	64
EFZ 8 ST 1632 12	-	21 x 1000	4 x 1000	1375	1125	2000	2040	2450	1015	865	655	28	64
EFZ 6 ST 1633 10	-	18 x 1500	4 x 1500	1375	1125	3000	3040	3525	915	765	555	28	64
EFZ 8 ST 1633 10	-	24 x 1500	4 x 1500	1375	1125	3000	3040	3525	1015	865	655	28	80
EFZ 6 ST 1633 12	-	16 x 1500	4 x 1500	1375	1125	3000	3040	3525	915	765	555	28	64
EFZ 8 ST 1633 12	-	21 x 1500	4 x 1500	1375	1125	3000	3040	3525	1015	865	655	28	80
EFZ 6 ST 1634 10	-	18 x 2000	4 x 2000	1375	1125	4000	4040	4525	915	765	555	28	80
EFZ 8 ST 1634 10	-	24 x 2000	4 x 2000	1375	1125	4000	4040	4525	1015	965	655	28	80
EFZ 6 ST 1634 12	-	16 x 2000	4 x 2000	1375	1125	4000	4040	4525	915	765	555	28	80
EFZ 8 ST 1634 12	-	21 x 2000	4 x 2000	1375	1125	4000	4040	4525	1015	965	655	28	80
EFZ 6 ST 2631 10	-	36 x 500	4 x 500	2365	2115	1000	1040	1450	915	765	555	28	64
EFZ 8 ST 2631 10	-	48 x 500	4 x 500	2365	2115	1000	1040	1450	1015	865	655	28	80
EFZ 6 ST 2631 12	-	31 x 500	4 x 500	2365	2115	1000	1040	1450	915	765	555	28	80
EFZ 8 ST 2631 12	-	41 x 500	4 x 500	2365	2115	1000	1040	1450	1015	865	655	28	80
EFZ 6 ST 2632 10	-	36 x 1000	4 x 1000	2365	2115	2000	2040	2525	915	765	555	35	105
EFZ 8 ST 2632 10	-	48 x 1000	4 x 1000	2365	2115	2000	2040	2525	1015	965	655	35	105
EFZ 6 ST 2632 12	-	31 x 1000	4 x 1000	2365	2115	2000	2040	2525	915	765	555	35	105
EFZ 8 ST 2632 12	-	41 x 1000	4 x 1000	2365	2115	2000	2040	2525	1015	865	655	35	105
EFZ 6 ST 2633 10	-	36 x 1500	4 x 1500	2365	2115	3000	3040	3525	915	765	555	35	80 (X 2)
EFZ 8 ST 2633 10	-	48 x 1500	4 x 1500	2365	2115	3000	3040	3525	1015	865	655	35	80 (X 2)
EFZ 6 ST 2633 12	-	31 x 1500	4 x 1500	2365	2115	3000	3040	3525	915	765	555	35	80 (X 2)

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Şok Dondurucular
Blast Freezers

Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 5/8"
Hatve / Fin Spacing : 10 mm - 12 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU HACMİ TUBE VOLUME	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 400V AC 1400 RPM				KAPASİTE CAPASITY	
					ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW	TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ TOTAL POWER İNPUT	To / Te (SC 5) -34°C/-40°C	To / Te (DT : 5) -40°C/-45°C
		euro	m²	dm³	Ad	mm	m³/h	(Watt)	w	w
55 x 48 - 5/8" **10-12 mm HATVELİ ŞOK EVAPORATÖR** 10-12 mm FIN PITCH BLAST FREEZER EVAPORATOR	EFZ 6 TT 1631 10	2.901 €	77	26,0	1	630	17.660	610	11.798	9.107
	EFZ 8 TT 1631 10	3.665 €	103	34,7			17.070	610	14.637	11.508
	EFZ 6 TT 1631 12	2.819 €	65	26,0			17.850	610	10.706	8.318
	EFZ 8 TT 1631 12	3.556 €	87	34,7			17.275	610	13.253	10.402
	EFZ 6 TT 1632 10	5.184 €	154	52,1	2		35.345	1220	24.092	18.835
	EFZ 8 TT 1632 10	6.594 €	205	69,4			34.135	1220	29.648	23.371
	EFZ 6 TT 1632 12	5.020 €	130	52,1			35.695	1220	21.596	16.875
	EFZ 8 TT 1632 12	6.376 €	174	69,4			34.560	1220	26.796	21.089
	EFZ 6 TT 1633 10	7.344 €	230	78,1	3		53.020	1830	36.308	28.159
	EFZ 8 TT 1633 10	9.221 €	308	104,1			51.180	1830	41.184	31.750
	EFZ 6 TT 1633 12	7.099 €	196	78,1			53.540	1830	32.814	25.612
	EFZ 8 TT 1633 12	8.893 €	261	104,1			51.830	1830	38.695	29.815
	EFZ 6 TT 1634 10	9.687 €	308	104,1	4		55.460	2440	43.213	34.181
	EFZ 8 TT 1634 10	11.989 €	410	138,8			54.285	2440	50.689	39.220
	EFZ 6 TT 1634 12	9.360 €	261	104,1			55.765	2440	38.617	30.546
	EFZ 8 TT 1634 12	11.553 €	348	138,8			54.700	2440	47.187	36.637


www.buztech.com.tr




MODEL MODEL	REZİSTANSLAR DEFROST HEATERS			Boyutlar Dimensions								Bağlantılar Connections	
	B1	B2		H	L	W	H1	L1	W1	W2	W3	GİRİŞ IN	ÇIKIŞ OUT
	BATARYA COIL	BATARYA COIL	TAVA D.Tray										
	Ad x w	Ad x w	Ad x w	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/inç	mm/inç
EFZ 6 TT 1631 10	-	24 x 500	4 x 500	2650	1400	1080	2450	1030	950	906	750	22	54
EFZ 8 TT 1631 10	-	32 x 500	4 x 500	2650	1400	1080	2450	1030	950	906	750	28	64
EFZ 6 TT 1631 12	-	21 x 500	4 x 500	2650	1400	1080	2450	1030	950	906	750	22	54
EFZ 8 TT 1631 12	-	28 x 500	4 x 500	2650	1400	1080	2450	1030	950	906	750	28	64
EFZ 6 TT 1632 10	-	24 x 1000	4 x 1000	2650	2400	1080	2450	2030	950	906	750	28	80
EFZ 8 TT 1632 10	-	32 x 1000	4 x 1000	2650	2400	1080	2450	2030	950	906	750	28	80
EFZ 6 TT 1632 12	-	21 x 1000	4 x 1000	2650	2400	1080	2450	2030	950	906	750	28	80
EFZ 8 TT 1632 12	-	28 x 1000	4 x 1000	2650	2400	1080	2450	2030	950	906	750	28	80
EFZ 6 TT 1633 10	-	24 x 1500	4 x 1500	2650	3400	1080	2450	3030	950	906	750	28	80
EFZ 8 TT 1633 10	-	32 x 1500	4 x 1500	2650	3400	1080	2450	3030	950	906	750	28	80
EFZ 6 TT 1633 12	-	21 x 1500	4 x 1500	2650	3400	1080	2450	3030	950	906	750	28	80
EFZ 8 TT 1633 12	-	28 x 1500	4 x 1500	2650	3400	1080	2450	3030	950	906	750	28	80
EFZ 6 TT 1634 10	-	24 x 2000	4 x 2000	2650	4400	1080	2450	4030	950	906	750	28	80
EFZ 8 TT 1634 10	-	32 x 2000	4 x 2000	2650	4400	1080	2450	4030	950	906	750	28	80
EFZ 6 TT 1634 12	-	21 x 2000	4 x 2000	2650	4400	1080	2450	4030	950	906	750	28	80
EFZ 8 TT 1634 12	-	28 x 2000	4 x 2000	2650	4400	1080	2450	4030	950	906	750	28	80

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.







Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8"
Hatve / Fin Spacing : 4 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC			TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	KAPASİTE CAPASITY		BORU HACMİ TUBE VOLUME	BOYUTLAR DIMENSIONS		
			ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW		SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C		H	W	L
		euro	Ad	mm	m³/h	m²	w	w	dm³	mm	mm	mm
32 x 28 - 3/8 4 mm HATVELİ MİNİ EVAPORATÖR 4 mm FIN PITCH MINI EVAPORATOR	EMS 3 KVTD 1201 4	112 €	1	200	340	2,92	757	504	0,9	750	150	490
	EMS 3 KVTD 1201 4 B2	122 €			340	3,70	924	617	1,1	750	150	590
	EMS 3 KVTD 1251 4	112 €		250	400	2,92	804	534	0,9	750	150	490
	EMS 3 KVTD 1251 4 B2	122 €			400	3,70	971	643	1,1	750	150	590
	EMS 3 KVTD 1301 4	112 €		300	520	2,92	947	616	0,9	750	150	490
	EMS 3 KVTD 1301 4 B2	122 €			520	3,70	1.112	730	1,1	750	150	590






GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC			TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	KAPASİTE CAPASITY		BORU HACMİ TUBE VOLUME	BOYUTLAR DIMENSIONS		
			ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW		SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C		W	H	L
		euro	Ad	mm	m³/h	m²	w	w	dm³	mm	mm	mm
32 x 28 - 3/8" 4 mm HATVELİ MİNİ EVAPORATÖR 4 mm FIN PITCH MINI EVAPORATOR	EMS 3 KVTY 1201 4	89 €	1	200	340	2,60	638	445	0,4	500	150	450
	EMS 3 KVTY 1201 4 B2	102 €			340	3,38	859	573	0,5	500	150	550
	EMS 3 KVTY 1201 4 B3	116 €			340	4,17	1.009	674	0,6	500	150	650
	EMS 3 KVTY 1251 4	89 €		250	380	2,60	802	585	0,4	500	150	450
	EMS 3 KVTY 1251 4 B2	102 €			380	3,38	1.063	768	0,5	500	150	550
	EMS 3 KVTY 1251 4 B3	116 €			380	4,17	1.298	926	0,6	500	150	650
	EMS 3 KVTY 1202 4	130 €	2	200	340	4,02	1.358	961	0,7	500	150	750
	EMS 3 KVTY 1202 4 B2	143 €			340	4,66	1.502	1.059	0,9	500	150	850
	EMS 3 KVTY 1202 4 B3	156 €			340	5,30	1.625	1.139	1,0	500	150	950
	EMS 3 KVTY 1252 4	130 €		250	380	4,02	1.702	1.218	0,7	500	150	750
	EMS 3 KVTY 1252 4 B2	143 €			380	4,66	1.914	1.366	0,9	500	150	850
	EMS 3 KVTY 1252 4 B3	156 €			380	5,30	2.097	1.490	1,0	500	150	950

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications
Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**
Hatve / Fin Spacing : **4 mm**

GEOMETRİ GEOMETRY **&** **HATVE** FIN PITCH	**MODEL** MODEL	**FİYAT** PRICE	**FAN BİLGİLERİ** FAN DATA 230V AC			**TOPLAM YÜZEY** TOTAL SURFACE	**KAPASİTE** CAPASITY		**BORU HACMİ** TUBE VOLUME	**BOYUTLAR** DIMENSIONS		
			ADET PCS	**ÇAP** DIAMETER	**HAVA DEBİSİ** AIR FLOW		**SC1** To / Te **10°C/0°C**	**SC2** To / Te **0°C / -8°C**		**H**	**W**	**L**
		euro	**Ad**	**mm**	**m³/h**	**m²**	**w**	**w**	**dm³**	**mm**	**mm**	**mm**
32 x 28 - 3/8 **4 mm HATVELİ MİNİ EVAPORATÖR** 4 mm FIN PITCH MINI EVAPORATOR	**EMS 3 KVY 1121 4**	**88 €**	1	120	110	2,83	375	239	0,4	530	100	410
	EMS 3 KVY 1121 4 B2	**106 €**			110	3,78	428	277	0,5	530	100	410
	EMS 3 KVY 1121 4 B3	**125 €**			110	4,73	464	304	0,7	650	100	410
	EMS 3 KVY 1121 4 B4	**144 €**			110	5,67	490	324	0,8	650	100	410
	EMS 3 KVY 1121 4 B5	**162 €**			110	6,67	508	338	0,9	750	100	410
	EMS 3 KVY 1121 4 B6	**181 €**			110	7,56	521	349	1,1	750	100	410
	EMS 3 KVY 1122 4	**96 €**	2		220	2,83	594	374	0,4	530	100	410
	EMS 3 KVY 1122 4 B2	**114 €**			220	3,78	689	454	0,5	530	100	410
	EMS 3 KVY 1122 4 B3	**133 €**			220	4,73	755	506	0,7	650	100	410
	EMS 3 KVY 1122 4 B4	**152 €**			220	5,67	805	542	0,8	650	100	410
	EMS 3 KVY 1122 4 B5	**170 €**			220	6,67	842	569	0,9	780	100	410
	EMS 3 KVY 1122 4 B6	**189 €**			220	7,56	871	590	1,1	780	100	410

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr



Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.



Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**


Hatve / Fin Spacing : **6** mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC			TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	KAPASİTE CAPASITY		BORU HACMİ TUBE VOLUME	BOYUTLAR DIMENSIONS		
			ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW		SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C		L	W	H
		euro	Ad	mm	m³/h	m²	w	w	dm³	mm	mm	mm
32 x 28 - 3/8" **6 mm HATVELİ MİNİ EVAPORATÖR** 6 mm FIN PITCH MINI EVAPORATOR	EMS 3 1151 6 80	119 €	1	150	200	2,98	538	341	0,6	800	490	130
	EMS 3 1151 6 90	132 €			200	3,53	600	389	0,7	900	490	130
	EMS 3 1152 6 100	152 €	2		400	4,07	978	651	0,8	1.000	490	130
	EMS 3 1152 6 110	165 €			400	4,62	1.032	690	0,9	1.100	490	130
	EMS 3 1152 6 120	178 €			400	5,16	1.078	723	1,0	1.200	490	130
	EMS 3 1152 6 130	192 €			400	5,70	1.117	752	1,1	1.300	490	130
	EMS 3 1152 6 140	205 €			400	6,25	1.150	777	1,2	1.400	490	130
	EMS 3 1152 6 150	218 €			400	6,78	1.179	798	1,3	1.500	490	130
	EMS 3 1152 6 160	231 €			400	7,33	1.203	812	1,4	1.600	490	130
	EMS 3 1153 6 170	251 €	3		570	7,86	1.492	1.008	1,5	1.700	490	130
	EMS 3 1153 6 180	264 €			570	8,42	1.511	1.022	1,6	1.800	490	130
	EMS 3 1153 6 190	270 €			570	8,91	1.527	1.034	1,7	1.900	490	130
	EMS 3 1153 6 200	283 €			570	9,43	1.670	1.117	1,8	2.000	490	130
	EMS 3 1153 6 210	295 €			570	9,95	1.707	1.144	1,9	2.100	490	130
	EMS 3 1153 6 220	307 €			570	10,48	1.744	1.168	2,0	2.200	490	130
	EMS 3 1153 6 230	319 €			570	11,00	1.776	1.191	2,1	2.300	490	130
	EMS 3 1153 6 240	331 €			570	11,53	1.806	1.213	2,2	2.400	490	130
	EMS 3 1154 6 250	350 €	4		760	12,08	2.200	1.479	2,3	2.500	490	130
	EMS 3 1154 6 260	362 €			760	12,57	2.233	1.503	2,4	2.600	490	130
	EMS 3 1154 6 270	375 €			760	13,15	2.263	1.525	2,5	2.700	490	130
	EMS 3 1154 6 280	387 €			760	13,62	2.291	1.546	2,6	2.800	490	130
	EMS 3 1154 6 290	399 €			760	14,25	2.317	1.566	2,7	2.900	490	130
	EMS 3 1155 6 300	418 €	5		970	14,77	2.709	1.822	2,8	3.000	490	130
	EMS 3 1155 6 310	430 €			970	15,30	2.734	1.841	2,9	3.100	490	130
	EMS 3 1155 6 320	442 €			970	15,84	2.758	1.859	3,0	3.200	490	130
	EMS 3 1155 6 330	454 €			970	16,38	2.780	1.875	3,1	3.300	490	130
	EMS 3 1155 6 340	467 €			970	16,76	2.800	1.890	3,2	3.400	490	130
	EMS 3 1156 6 350	486 €	6		1.170	17,45	3.126	2.111	3,3	3.500	490	130
	EMS 3 1156 6 360	531 €			1.170	18,19	3.400	2.291	3,4	3.600	490	130
	EMS 3 1156 6 370	544 €			1.170	18,73	3.431	2.315	3,5	3.700	490	130
	EMS 3 1156 6 380	557 €			1.170	19,27	3.461	2.337	3,6	3.800	490	130
	EMS 3 1156 6 390	570 €			1.170	19,82	3.490	2.359	3,7	3.900	490	130
	EMS 3 1156 6 400	583 €			1.170	20,36	3.517	2.379	3,8	4.000	490	130

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr



Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.



Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications


Bakır Boru / Copper Pipe : **3/8"**

Hatve / Fin Spacing : **6** mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	FAN BİLGİLERİ FAN DATA 230V AC			TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	KAPASİTE CAPASITY		BORU HACMİ TUBE VOLUME	BOYUTLAR DIMENSIONS		
			ADET PCS	ÇAP DIAMETER	HAVA DEBİSİ AIR FLOW		SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C		L	W	H
		euro	Ad	mm	m³/h	m²	w	w	dm³	mm	mm	mm
32 x 28 - 3/8" 6 mm HATVELİ MİNİ EVAPORATÖR 6 mm FIN PITCH MINI EVAPORATOR	EMS 3 1201 6 80	119 €	1	200	400	2,98	834	550	0,6	800	490	130
	EMS 3 1201 6 90	132 €			400	3,53	913	605	0,7	900	490	130
	EMS 3 1202 6 100	152 €	2		800	4,07	1.415	939	0,8	1.000	490	130
	EMS 3 1202 6 110	165 €			800	4,62	1.499	998	0,9	1.100	490	130
	EMS 3 1202 6 120	178 €			800	5,16	1.567	1.048	1,0	1.200	490	130
	EMS 3 1202 6 130	192 €			800	5,70	1.623	1.088	1,1	1.300	490	130
	EMS 3 1202 6 140	205 €			800	6,25	1.670	1.122	1,2	1.400	490	130
	EMS 3 1202 6 150	218 €			800	6,78	1.707	1.149	1,3	1.500	490	130
	EMS 3 1202 6 160	231 €			800	7,33	1.737	1.172	1,4	1.600	490	130
	EMS 3 1203 6 170	251 €	3		1.070	7,86	1.993	1.348	1,5	1.700	490	130
	EMS 3 1203 6 180	264 €			1.070	8,42	2.010	1.361	1,6	1.800	490	130
	EMS 3 1203 6 190	270 €			1.070	8,91	2.022	1.371	1,7	1.900	490	130
	EMS 3 1203 6 200	283 €			1.070	9,43	2.434	1.615	1,8	2.000	490	130
	EMS 3 1203 6 210	295 €			1.070	9,95	2.494	1.661	1,9	2.100	490	130
	EMS 3 1203 6 220	307 €			1.070	10,48	2.550	1.700	2,0	2.200	490	130
	EMS 3 1203 6 230	319 €			1.070	11,00	2.601	1.737	2,1	2.300	490	130
	EMS 3 1203 6 240	331 €			1.070	11,53	2.648	1.770	2,2	2.400	490	130
	EMS 3 1204 6 250	350 €	4		1.420	12,08	3.135	2.097	2,3	2.500	490	130
	EMS 3 1204 6 260	362 €			1.420	12,57	3.181	2.097	2,4	2.600	490	130
	EMS 3 1204 6 270	375 €			1.420	13,15	3.223	2.162	2,5	2.700	490	130
	EMS 3 1204 6 280	387 €			1.420	13,62	3.263	2.190	2,6	2.800	490	130
	EMS 3 1204 6 290	399 €			1.420	14,25	3.297	2.216	2,7	2.900	490	130
	EMS 3 1205 6 300	418 €	5		1.900	14,77	3.827	2.575	2,8	3.000	490	130
	EMS 3 1205 6 310	430 €			1.900	15,30	3.857	2.598	2,9	3.100	490	130
	EMS 3 1205 6 320	442 €			1.900	15,84	3.884	2.618	3,0	3.200	490	130
	EMS 3 1205 6 330	454 €			1.900	16,38	3.908	2.636	3,1	3.300	490	130
	EMS 3 1205 6 340	467 €			1.900	16,76	3.930	2.652	3,2	3.400	490	130
	EMS 3 1206 6 350	486 €	6		2.270	17,45	4.536	3.067	3,3	3.500	490	130
	EMS 3 1206 6 360	531 €			2.270	18,19	4.919	3.301	3,4	3.600	490	130
	EMS 3 1206 6 370	544 €			2.270	18,73	4.963	3.334	3,5	3.700	490	130
	EMS 3 1206 6 380	557 €			2.270	19,27	5.004	3.364	3,6	3.800	490	130
	EMS 3 1206 6 390	570 €			2.270	19,82	5.043	3.392	3,7	3.900	490	130
	EMS 3 1206 6 400	583 €			2.270	20,36	5.079	3.418	3,8	4.000	490	130

www.buztech.com.tr

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr





Yan Soğutucular
Side Gravity Coolers

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2" | **Kalıp Geometrisi** / Mould Geometry : 55 mm x 48 mm | **Hatve** / Fin Spacing : 12 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU SAYISI NUMBER OF PİPES	GEOMETRİ GEOMETRY	KAPASİTE CAPASITY		BOYUTLAR DIMENSIONS		
						SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	L	H	W
		euro	m²	Ad	B X S	w	w	mm	mm	mm
55 x 48 - 1/2" 12 mm HATVELİ YAN SOĞUTUCU	**3 LÜ YAN SOĞUTUCU**									
	EVY 20 Y 61 12	15,82 €	0,68	6	6 X 1	64	47	200	330	65
	EVY 25 Y 61 12	18,18 €	0,75			77	56	250	330	65
	EVY 30 Y 61 12	20,54 €	0,88			89	63	300	330	65
	EVY 35 Y 61 12	22,90 €	1,05			101	70	350	330	65
	EVY 40 Y 61 12	25,27 €	1,18			112	76	400	330	65
	EVY 45 Y 61 12	27,63 €	1,29			124	83	450	330	65
	EVY 50 Y 61 12	29,99 €	1,49			134	89	500	330	65
	EVY 55 Y 61 12	32,35 €	1,58			145	96	550	330	65
	EVY 60 Y 61 12	34,71 €	1,75			155	102	600	330	65
	4 LÜ YAN SOĞUTUCU									
	EVY 20 Y 81 12	21,47 €	0,85	8	8 X 1	81	58	200	440	65
	EVY 25 Y 81 12	24,62 €	0,95			98	68	250	440	65
	EVY 30 Y 81 12	27,76 €	1,25			112	77	300	440	65
	EVY 35 Y 81 12	30,91 €	1,35			128	85	350	440	65
	EVY 40 Y 81 12	34,06 €	1,65			142	93	400	440	65
	EVY 45 Y 81 12	37,21 €	1,75			155	102	450	440	65
	EVY 50 Y 81 12	40,35 €	1,85			169	110	500	440	65
	EVY 55 Y 81 12	43,50 €	2,15			182	118	550	440	65
	EVY 60 Y 81 12	46,65 €	2,35			194	126	600	440	65
	5 Lİ YAN SOĞUTUCU									
	EVY 20 Y 101 12	27,11 €	1,15	10	10 X 1	98	68	200	550	65
	EVY 25 Y 101 12	31,05 €	1,25			117	79	250	550	65
	EVY 30 Y 101 12	34,98 €	1,45			134	89	300	550	65
	EVY 35 Y 101 12	38,92 €	1,65			152	100	350	550	65
	EVY 40 Y 101 12	42,85 €	1,85			169	110	400	550	65
	EVY 45 Y 101 12	46,79 €	2,15			185	121	450	550	65
	EVY 50 Y 101 12	50,72 €	2,35			201	131	500	550	65
	EVY 55 Y 101 12	54,66 €	2,55			214	142	550	550	65
	EVY 60 Y 101 12	58,59 €	2,85			229	152	600	550	65
	6 LI YAN SOĞUTUCU									
	EVY 20 Y 121 12	32,76 €	1,25	12	12 X 1	112	77	200	660	65
	EVY 25 Y 121 12	37,48 €	1,55			134	89	250	660	65
	EVY 30 Y 121 12	42,20 €	1,85			155	102	300	660	65
	EVY 35 Y 121 12	46,93 €	1,95			175	114	350	660	65
	EVY 40 Y 121 12	51,65 €	2,35			194	126	400	660	65
	EVY 45 Y 121 12	56,37 €	2,65			212	138	450	660	65
	EVY 50 Y 121 12	61,09 €	2,95			229	148	500	660	65
	EVY 55 Y 121 12	65,81 €	3,35			245	159	550	660	65
	EVY 60 Y 121 12	70,53 €	3,45			260	168	600	660	65

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr






Yan Soğutucular
Side Gravity Coolers


Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2" | **Kalıp Geometrisi** / Mould Geometry : 55 mm x 48 mm | **Hatve** / Fin Spacing : 12 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU SAYISI NUMBER OF PİPES	GEOMETRİ GEOMETRY	KAPASİTE CAPASITY		BOYUTLAR DIMENSIONS		
						SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	L	H	W
		euro	m²	Ad	B X S	w	w	mm	mm	mm
55 x 48 - 1/2" 12 mm HATVELİ YAN SOĞUTUCU	**7 Lİ YAN SOĞUTUCU**									
	EVY 30 Y 141 12	49,42 €	1,98	14	14 X 1	175	114	300	770	65
	EVY 35 Y 141 12	54,93 €	2,25			197	128	350	770	65
	EVY 40 Y 141 12	60,44 €	2,65			217	141	400	770	65
	EVY 45 Y 141 12	65,95 €	2,95			236	153	450	770	65
	EVY 50 Y 141 12	71,46 €	3,25			255	165	500	770	65
	EVY 55 Y 141 12	76,97 €	3,55			272	175	550	770	65
	EVY 60 Y 141 12	82,47 €	4,15			289	186	600	770	65
	EVY 65 Y 141 12	87,98 €	4,85			298	195	650	770	65
	EVY 70 Y 141 12	93,49 €	5,12			312	204	700	770	65
	8 Lİ YAN SOĞUTUCU									
	EVY 30 Y 161 12	56,64 €	2,25	16	16 X 1	194	126	300	880	65
	EVY 35 Y 161 12	62,94 €	2,65			210	141	350	880	65
	EVY 40 Y 161 12	69,23 €	2,95			239	154	400	880	65
	EVY 45 Y 161 12	75,53 €	3,35			260	168	450	880	65
	EVY 50 Y 161 12	81,83 €	3,75			279	181	500	880	65
	EVY 55 Y 161 12	88,12 €	4,15			297	192	550	880	65
	EVY 60 Y 161 12	94,42 €	4,65			315	203	600	880	65
	EVY 65 Y 161 12	100,71 €	5,15			324	214	650	880	65
	EVY 70 Y 161 12	107,01 €	5,45			339	228	700	880	65
	9 LU YAN SOĞUTUCU									
	EVY 30 Y 181 12	63,86 €	2,62	18	18 X 1	227	146	300	990	65
	EVY 35 Y 181 12	70,95 €	3,02			255	164	350	990	65
	EVY 40 Y 181 12	78,03 €	3,42			281	180	400	990	65
	EVY 45 Y 181 12	85,11 €	3,74			307	196	450	990	65
	EVY 50 Y 181 12	92,19 €	4,25			330	201	500	990	65
	EVY 55 Y 181 12	99,28 €	4,65			352	225	550	990	65
	EVY 60 Y 181 12	106,36 €	5,05			372	239	600	990	65
	EVY 65 Y 181 12	113,44 €	5,55			384	245	650	990	65
	EVY 70 Y 181 12	120,52 €	5,95			398	254	700	990	65
	10 LU YAN SOĞUTUCU									
	EVY 30 Y 201 12	71,08 €	2,95	20	20 X 1	250	160	300	1100	65
	EVY 35 Y 201 12	78,95 €	3,25			280	179	350	1100	65
	EVY 40 Y 201 12	86,82 €	3,74			309	198	400	1100	65
	EVY 45 Y 201 12	94,69 €	4,14			336	215	450	1100	65
	EVY 50 Y 201 12	102,56 €	4,74			361	231	500	1100	65
	EVY 55 Y 201 12	110,43 €	5,25			385	246	550	1100	65
	EVY 60 Y 201 12	118,30 €	5,62			408	261	600	1100	65
	EVY 65 Y 201 12	126,17 €	6,25			419	279	650	1100	65
	EVY 70 Y 201 12	134,04 €	7,15			429	292	700	1100	65

www.buztech.com.tr

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr







Ankastre Soğutucular
Gravity Coolers

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2" | **Kalıp Geometrisi** / Mould Geometry : 55 mm x 48 mm | **Hatve** / Fin Spacing : 12 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU SAYISI NUMBER OF PİPES	GEOMETRİ GEOMETRY	KAPASİTE CAPASITY		BOYUTLAR DIMENSIONS		
						SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	L	H	W
		euro	m²	Ad	B X S	w	w	mm	mm	mm
55 x 48 - 1/2 " 12 mm HATVELİ ANKASTRE SOĞUTUCU	EVY 50 A 31 12	24,38 €	0,85	3	3X1	87	54	500	165	65
	EVY 60 A 31 12	26,74 €	0,95			94	61	600	165	65
	EVY 70 A 31 12	29,10 €	1,05			108	70	700	165	65
	EVY 80 A 31 12	31,46 €	1,18			112	76	800	165	65
	EVY 90 A 31 12	33,82 €	1,22			123	82	900	165	65
	EVY 100 A 31 12	36,18 €	1,48			134	89	1000	165	65
	EVY 120 A 31 12	40,91 €	1,75			165	108	1200	165	65
	EVY 150 A 31 12	47,99 €	2,15			211	136	1500	165	65
	EVY 170 A 31 12	52,71 €	2,35			244	155	1700	165	65
	EVY 200 A 31 12	59,79 €	2,85			297	186	2000	165	65
	EVY 220 A 31 12	64,51 €	3,15			334	208	2200	165	65
	EVY 250 A 31 12	71,60 €	3,45			393	243	2500	165	65
	EVY 270 A 31 12	76,32 €	3,75			434	267	2700	165	65
	EVY 300 A 31 12	83,40 €	4,05			452	284	3000	165	65
	EVY 50 A 41 12	31,58 €	1,25	4	4X1	107	68	500	220	65
	EVY 60 A 41 12	34,72 €	1,32			117	70	600	220	65
	EVY 70 A 41 12	37,87 €	1,45			129	82	700	220	65
	EVY 80 A 41 12	41,02 €	1,58			141	93	800	220	65
	EVY 90 A 41 12	44,17 €	1,65			149	104	900	220	65
	EVY 100 A 41 12	47,31 €	1,88			157	110	1000	220	65
	EVY 120 A 31 12	53,61 €	2,25			161	133	1200	220	65
	EVY 150 A 41 12	63,05 €	2,85			268	171	1500	220	65
	EVY 170 A 41 12	69,35 €	3,15			310	197	1700	220	65
	EVY 200 A 41 12	78,79 €	3,75			380	237	2000	220	65
	EVY 220 A 41 12	85,09 €	4,25			428	265	2200	220	65
	EVY 250 A 41 12	94,53 €	4,65			504	310	2500	220	65
	EVY 270 A 41 12	100,83 €	5,15			556	342	2700	220	65
	EVY 300 A 41 12	110,27 €	6,25			574	359	3000	220	65

www.buztech.com.tr







Ankastre Soğutucular
Gravity Coolers

Bakır Boru / Copper Pipe : 5/8" | **Kalıp Geometrisi** / Mould Geometry : 55 mm x 48 mm | **Hatve** / Fin Spacing : 12 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU SAYISI NUMBER OF PİPES	GEOMETRİ GEOMETRY	KAPASİTE CAPASITY		BOYUTLAR DIMENSIONS		
						SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	L	H	W
		euro	m²	Ad	B X S	w	w	mm	mm	mm
55 x 48 - 5/8 " 12 mm HATVELİ ANKASTRE SOĞUTUCU	EVZ 50 A 31 12	28,57 €	0,85	3	3X1	86	48	500	165	65
	EVZ 60 A 31 12	31,64 €	0,95			92	57	600	165	65
	EVZ 70 A 31 12	34,72 €	1,05			107	67	700	165	65
	EVZ 80 A 31 12	37,79 €	1,18			111	70	800	165	65
	EVZ 90 A 31 12	40,86 €	1,22			120	78	900	165	65
	EVZ 100 A 31 12	43,93 €	1,48			132	88	1000	165	65
	EVZ 120 A 31 12	50,08 €	1,75			162	108	1200	165	65
	EVZ 150 A 31 12	59,29 €	2,15			206	135	1500	165	65
	EVZ 170 A 31 12	65,44 €	2,35			236	154	1700	165	65
	EVZ 200 A 31 12	74,66 €	2,85			285	184	2000	165	65
	EVZ 220 A 31 12	80,80 €	3,15			319	204	2200	165	65
	EVZ 250 A 31 12	90,02 €	3,45			372	234	2500	165	65
	EVZ 270 A 31 12	96,16 €	3,75			409	255	2700	165	65
	EVZ 300 A 31 12	105,38 €	4,05			422	272	3000	165	65
	EVZ 50 A 41 12	37,07 €	1,25	4	4X1	110	67	500	220	65
	EVZ 60 A 41 12	41,17 €	1,32			117	70	600	220	65
	EVZ 70 A 41 12	45,26 €	1,45			124	87	700	220	65
	EVZ 80 A 41 12	49,36 €	1,58			139	94	800	220	65
	EVZ 90 A 41 12	53,46 €	1,65			182	112	900	220	65
	EVZ 100 A 41 12	57,55 €	1,88			191	124	1000	220	65
	EVZ 120 A 41 12	65,75 €	2,25			202	131	1200	220	65
	EVZ 150 A 41 12	78,03 €	2,85			259	165	1500	220	65
	EVZ 170 A 41 12	86,23 €	3,15			300	190	1700	220	65
	EVZ 200 A 41 12	98,52 €	3,75			363	228	2000	220	65
	EVZ 220 A 41 12	106,71 €	4,25			407	255	2200	220	65
	EVZ 250 A 41 12	119,00 €	4,65			477	296	2500	220	65
	EVZ 270 A 41 12	127,00 €	5,15			526	324	2700	220	65
	EVZ 300 A 41 12	139,48 €	6,25			545	344	3000	220	65







Reyon Soğutucular
Gravity Coolers

Bakır Boru / Copper Pipe : 5/8" | **Kalıp Geometrisi** / Mould Geometry : 40 mm x 35 mm | **Hatve** / Fin Spacing : 12 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU SAYISI NUMBER OF PİPES	GEOMETRİ GEOMETRY	KAPASİTE CAPASITY		BOYUTLAR DIMENSIONS		
						SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	L	H	W
		euro	m²	Ad	B X S	w	w	mm	mm	mm
40 x 35 - 1/2" 12 mm HATVELİ REYON SOĞUTUCU	EVU 100 R 632 12	48,79 €	1,50	6	3 x 2	315	182	1000	120	87
	EVU 150 R 632 12	69,19 €	2,25			332	192	1500	120	87
	EVU 200 R 632 12	89,58 €	3,00			535	307	2000	120	87
	EVU 250 R 632 12	110,92 €	3,75			779	448	2500	120	87
	EVU 300 R 632 12	131,32 €	4,50			817	470	3000	120	87
	EVU 100 R 842 12	64,78 €	2,00	8	4 x 2	406	238	1000	160	87
	EVU 150 R 842 12	91,97 €	3,00			428	251	1500	160	87
	EVU 200 R 842 12	119,16 €	4,00			673	396	2000	160	87
	EVU 250 R 842 12	147,62 €	5,00			960	572	2500	160	87
	EVU 300 R 842 12	174,81 €	6,00			1008	600	3000	160	87
	EVU 100 R 1052 12	80,76 €	2,50	10	5 x 2	485	287	1000	200	87
	EVU 150 R 1052 12	114,75 €	3,75			511	303	1500	200	87
	EVU 200 R 1052 12	148,74 €	5,00			785	473	2000	200	87
	EVU 250 R 1052 12	184,31 €	6,25			1102	674	2500	200	87
	EVU 300 R 1052 12	218,30 €	7,50			1046	707	3000	200	87
	EVU 100 R 1262 12	96,74 €	3,00	12	6 x 2	551	332	1000	240	87
	EVU 150 R 1262 12	137,53 €	4,50			581	350	1500	240	87
	EVU 200 R 1262 12	178,32 €	6,00			877	538	2000	240	87
	EVU 250 R 1262 12	221,00 €	7,50			1219	758	2500	240	87
	EVU 300 R 1262 12	261,79 €	9,00			1279	796	3000	240	87
	EVU 100 R 1472 12	112,72 €	3,50	14	7 x 2	608	372	1000	280	87
	EVU 150 R 1472 12	160,31 €	5,25			641	392	1500	280	87
	EVU 200 R 1472 12	207,90 €	7,00			956	594	2000	280	87
	EVU 250 R 1472 12	257,69 €	8,75			1306	832	2500	280	87
	EVU 300 R 1472 12	305,28 €	10,50			1371	873	3000	280	87
	EVU 100 R 1682 12	128,71 €	4,00	16	8 x 2	658	405	1000	320	87
	EVU 150 R 1682 12	183,09 €	6,00			693	427	1500	320	87
	EVU 200 R 1682 12	237,48 €	8,00			1023	643	2000	320	87
	EVU 250 R 1682 12	294,39 €	10,00			1374	893	2500	320	87
	EVU 300 R 1682 12	348,77 €	12,00			1442	937	3000	320	87
	EVU 100 R 1243 12	94,39 €	3,00	12	4 x 3	648	385	1000	160	122
	EVU 150 R 1243 12	135,18 €	4,50			683	406	1500	160	122
	EVU 200 R 1243 12	175,96 €	6,00			1041	633	2000	160	122
	EVU 250 R 1243 12	218,31 €	7,50			1430	903	2500	160	122
	EVU 300 R 1243 12	259,09 €	9,00			1501	948	3000	160	122
	EVU 100 R 1553 12	119,45 €	3,75	15	5 x 3	745	454	1000	200	122
	EVU 150 R 1553 12	170,43 €	5,62			785	478	1500	200	122
	EVU 200 R 1553 12	221,42 €	7,50			1173	731	2000	200	122
	EVU 250 R 1553 12	274,35 €	9,36			1558	1019	2500	200	122
	EVU 300 R 1553 12	325,33 €	11,25			1635	1070	3000	200	122




6 BORULU 6 PIECES | 8 BORULU 8 PIECES | 10 BORULU 10 PIECES | 12 BORULU 12 PIECES | 14 BORULU 14 PIECES | 16 BORULU 16 PIECES




Reyon Soğutucular
Gravity Coolers

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2" | **Kalıp Geometrisi** / Mould Geometry : 55 mm x 48 mm | **Hatve** / Fin Spacing : 12 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU SAYISI NUMBER OF PİPES	GEOMETRİ GEOMETRY	KAPASİTE CAPASITY		BOYUTLAR DIMENSIONS		
						SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	L	H	W
		euro	m²	Ad	B X S	w	w	mm	mm	mm
55 x 48 1/2" 12 mm HATVELİ REYON SOĞUTUCU	EVY 100 R 632 12	59,89 €	2,73	6	3 x 2	320	210	1000	165	113
	EVY 150 R 632 12	83,50 €	4,15			429	265	1500	165	113
	EVY 200 R 632 12	107,11 €	5,46			662	404	2000	165	113
	EVY 250 R 632 12	131,81 €	6,85			940	570	2500	165	113
	EVY 300 R 632 12	155,42 €	8,25			1015	620	3000	165	113
	EVY 100 R 842 12	77,06 €	3,65	8	4 x 2	485	320	1000	220	113
	EVY 150 R 842 12	108,54 €	5,45			540	334	1500	220	113
	EVY 200 R 842 12	140,02 €	7,28			822	508	2000	220	113
	EVY 250 R 842 12	172,95 €	9,15			1153	715	2500	220	113
	EVY 300 R 842 12	204,43 €	10,95			1225	820	3000	220	113
	EVY 100 R 1052 12	94,23 €	4,55	10	5 x 2	604	377	1000	275	113
	EVY 150 R 1052 12	133,58 €	6,85			634	395	1500	275	113
	EVY 200 R 1052 12	172,93 €	9,15			952	595	2000	275	113
	EVY 250 R 1052 12	214,10 €	11,35			1443	834	2500	275	113
	EVY 300 R 1052 12	253,44 €	13,65			1515	875	3000	275	113
	EVY 100 R 1262 12	111,41 €	5,45	12	6 x 2	678	426	1000	330	113
	EVY 150 R 1262 12	158,62 €	8,15			714	449	1500	330	113
	EVY 200 R 1262 12	205,84 €	10,95			1060	670	2000	330	113
	EVY 250 R 1262 12	255,24 €	13,65			1443	934	2500	330	113
	EVY 300 R 1262 12	302,45 €	16,35			1515	980	3000	330	113
	EVY 100 R 1472 12	128,58 €	6,35	14	7 x 2	742	470	1000	385	113
	EVY 150 R 1472 12	183,66 €	9,55			782	495	1500	385	113
	EVY 200 R 1472 12	238,75 €	12,75			1152	736	2000	385	113
	EVY 250 R 1472 12	296,38 €	15,95			1536	1015	2500	385	113
	EVY 300 R 1472 12	351,47 €	19,15			1612	1065	3000	385	113
	EVY 100 R 1682 12	145,75 €	7,25	16	8 x 2	792	499	1000	440	113
	EVY 150 R 1682 12	208,70 €	10,95			840	749	1500	440	113
	EVY 200 R 1682 12	271,66 €	14,55			1230	537	2000	440	113
	EVY 250 R 1682 12	337,53 €	18,25			1613	1077	2500	440	113
	EVY 300 R 1682 12	400,48 €	21,85			1693	1152	3000	440	113
55 x 48 - 5/8" 12 mm HATVELİ REYON SOĞUTUCU	EVZ 100 R 632 12	70,06 €	2,75	6	3 X 2	116	82	1000	165	113
	EVZ 150 R 632 12	97,71 €	4,05			205	135	1500	165	113
	EVZ 200 R 632 12	125,37 €	5,45			285	180	2000	165	113
	EVZ 250 R 632 12	154,11 €	6,85			372	235	2500	165	113
	EVZ 300 R 632 12	181,77 €	8,15			390	247	3000	165	113
	EVZ 100 R 842 12	90,06 €	3,65	8	4 X 2	146	98	1000	220	113
	EVZ 150 R 842 12	126,93 €	5,45			260	166	1500	220	113
	EVZ 200 R 842 12	163,81 €	7,25			363	229	2000	220	113
	EVZ 250 R 842 12	202,13 €	9,06			477	296	2500	220	113
	EVZ 300 R 842 12	239,01 €	10,85			551	339	3000	220	113







Sütlük Soğutucular
Forced Air Coolers

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8" | **Kalıp Geometrisi** / Mould Geometry : 32 mm x 28 mm | **Hatve** / Fin Spacing : 6 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU SAYISI NUMBER OF PİPES	GEOMETRİ GEOMETRY	KAPASİTE CAPASITY		BOYUTLAR DIMENSIONS		
						SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	L	H	W
		euro	m²	Ad	B X S	w	w	mm	mm	mm
32 x 28 - 3/8" 6 mm HATVELİ SÜTLÜK SOĞUTUCU	EVS 50 S 1243 6	45,13 €	1,81	12	4 X 3	1065	698	500	128	90
	EVS 100 S 1243 6	79,56 €	3,62			1122	735	1000	128	90
	EVS 150 S 1243 6	139,98 €	5,43			1736	1167	1500	128	90
	EVS 200 S 1243 6	174,42 €	7,24			2418	1581	2000	128	90
	EVS 250 S 1243 6	226,30 €	9,05			3043	2021	2500	128	90
	EVS 300 S 1243 6	260,74 €	10,86			3195	2122	3000	128	90
	EVS 350 S 1243 6	295,18 €	12,67			3355	2228	3500	128	90
	EVS 50 S 1553 6	55,84 €	2,26	15	5 X 3	1291	857	500	160	90
	EVS 100 S 1553 6	120,54 €	4,52			1359	902	1000	160	90
	EVS 150 S 1553 6	161,30 €	6,79			2028	1283	1500	160	90
	EVS 200 S 1553 6	202,07 €	9,05			2787	1849	2000	160	90
	EVS 250 S 1553 6	244,35 €	11,32			3555	2392	2500	160	90
	EVS 300 S 1553 6	297,54 €	13,58			3732	2511	3000	160	90
	EVS 350 S 1553 6	333,75 €	15,84			3919	2637	3500	160	90
	EVS 50 S 1863 6	66,55 €	2,72	18	6 X 3	1418	954	500	192	90
	EVS 100 S 1863 6	118,20 €	5,43			1493	1004	1000	192	90
	EVS 150 S 1863 6	212,02 €	8,15			2270	1499	1500	192	90
	EVS 200 S 1863 6	263,68 €	10,86			3061	2056	2000	192	90
	EVS 250 S 1863 6	317,08 €	13,57			3876	2570	2500	192	90
	EVS 300 S 1863 6	368,74 €	16,29			4070	2698	3000	192	90
	EVS 350 S 1863 6	420,39 €	19,05			4273	2813	3500	192	90
	EVS 50 S 2173 6	77,26 €	3,16	21	7 X 3	1516	1030	500	224	90
	EVS 100 S 2173 6	137,52 €	6,35			1596	1085	1000	224	90
	EVS 150 S 2173 6	217,16 €	9,55			2229	1551	1500	224	90
	EVS 200 S 2173 6	275,15 €	12,67			3292	2232	2000	224	90
	EVS 250 S 2173 6	328,98 €	15,85			4204	2814	2500	224	90
	EVS 300 S 2173 6	382,98 €	19,05			4414	2955	3000	224	90
	EVS 350 S 2173 6	435,83 €	22,18			4634	3102	3500	224	90
	EVS 50 S 2483 6	87,97 €	3,62	24	8 X 3	1593	1091	500	256	90
	EVS 100 S 2483 6	182,83 €	7,25			1677	1149	1000	256	90
	EVS 150 S 2483 6	267,88 €	10,86			2647	1773	1500	256	90
	EVS 200 S 2483 6	359,89 €	14,48			3452	2351	2000	256	90
	EVS 250 S 2483 6	430,99 €	18,12			4473	3018	2500	256	90
	EVS 300 S 2483 6	499,87 €	21,72			4696	3168	3000	256	90
	EVS 350 S 2483 6	568,74 €	25,34			4931	3327	3500	256	90
	EVS 50 S 2054 6	73,57 €	3,05	20	5 X 4	1607	1083	500	160	112
	EVS 100 S 2054 6	156,94 €	6,05			1692	1141	1000	160	112
	EVS 150 S 2054 6	217,30 €	9,05			2624	1743	1500	160	112
	EVS 200 S 2054 6	270,14 €	12,06			3477	2350	2000	160	112
	EVS 250 S 2054 6	400,59 €	15,08			4478	2994	2500	160	112
	EVS 300 S 2054 6	457,98 €	18,12			4701	3143	3000	160	112
	EVS 350 S 2054 6	515,38 €	21,12			4937	3305	3500	160	112
	EVS 50 S 2464 6	87,80 €	3,62	24	6 X 4	1494	1073	500	192	112
	EVS 100 S 2464 6	182,65 €	7,25			1813	1130	1000	192	112
	EVS 150 S 2464 6	267,71 €	10,86			2872	1930	1500	192	112
	EVS 200 S 2464 6	359,72 €	14,48			3805	2537	2000	192	112
	EVS 250 S 2464 6	430,73 €	18,15			4846	3281	2500	192	112
	EVS 300 S 2464 6	499,61 €	21,72			5088	3445	3000	192	112
	EVS 350 S 2464 6	568,48 €	25,35			5342	3617	3500	192	112







Sütlük Soğutucular
Forced Air Coolers

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2" | **Kalıp Geometrisi** / Mould Geometry : 40 mm x 35 mm | **Hatve** / Fin Spacing : 8 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU SAYISI NUMBER OF PİPES	GEOMETRİ GEOMETRY	KAPASİTE CAPASITY		BOYUTLAR DIMENSIONS		
						SC1 To / Te 10°C/0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	L	H	W
		euro	m²	Ad	B X S	w	w	mm	mm	mm
40 x 35 - 1/2" 8 mm HATVELİ SÜTLÜK SOĞUTUCU	EVU 50 S 1262 8	57,40 €	1,81	12	6 X 2	1022	535	500	240	70
	EVU 100 S 1262 8	101,56 €	3,62			1076	564	1000	240	70
	EVU 150 S 1262 8	145,73 €	5,43			1891	1138	1500	240	70
	EVU 200 S 1262 8	189,89 €	7,24			2561	1685	2000	240	70
	EVU 250 S 1262 8	261,90 €	9,05			3189	2314	2500	240	70
	EVU 300 S 1262 8	306,07 €	10,86			3348	2429	3000	240	70
	EVU 350 S 1262 8	350,23 €	12,67			3515	2551	3500	240	70
	EVU 50 S 1243 8	57,18 €	2,26	12	4 X 3	1133	581	500	160	105
	EVU 100 S 1243 8	101,34 €	4,52			1193	612	1000	160	105
	EVU 150 S 1243 8	145,51 €	6,79			1996	1223	1500	160	105
	EVU 200 S 1243 8	189,67 €	9,05			2721	1793	2000	160	105
	EVU 250 S 1243 8	261,58 €	11,32			3193	1760	2500	160	105
	EVU 300 S 1243 8	305,74 €	13,58			3353	1848	3000	160	105
	EVU 350 S 1243 8	349,90 €	15,84			3520	1940	3500	160	105
	EVU 50 S 1553 8	70,88 €	2,72	15	5 X 3	1405	766	500	200	105
	EVU 100 S 1553 8	126,08 €	5,43			1478	807	1000	200	105
	EVU 150 S 1553 8	181,29 €	8,15			2406	1579	1500	200	105
	EVU 200 S 1553 8	236,49 €	10,86			3179	2133	2000	200	105
	EVU 250 S 1553 8	305,89 €	13,57			3918	2394	2500	200	105
	EVU 300 S 1553 8	358,26 €	16,29			4114	2514	3000	200	105
	EVU 350 S 1553 8	410,63 €	19,05			4319	2640	3500	200	105
	EVU 50 S 1863 8	84,58 €	3,16	18	6 X 3	1634	966	500	240	105
	EVU 100 S 1863 8	150,82 €	6,35			1721	1017	1000	240	105
	EVU 150 S 1863 8	217,07 €	9,55			2654	1765	1500	240	105
	EVU 200 S 1863 8	283,31 €	12,67			3450	2031	2000	240	105
	EVU 250 S 1863 8	394,19 €	15,85			4416	2886	2500	240	105
	EVU 300 S 1863 8	460,43 €	19,05			4637	3030	3000	240	105
	EVU 350 S 1863 8	526,68 €	22,18			4869	3182	3500	240	105
	EVU 50 S 2173 8	98,28 €	3,62	21	7 X 3	1810	1139	500	280	105
	EVU 100 S 2173 8	175,56 €	7,25			1905	1199	1000	280	105
	EVU 150 S 2173 8	270,60 €	10,86			2871	1929	1500	280	105
	EVU 200 S 2173 8	345,05 €	14,48			3826	2388	2000	280	105
	EVU 250 S 2173 8	410,70 €	18,12			4870	3229	2500	280	105
	EVU 300 S 2173 8	479,48 €	21,72			5114	3390	3000	280	105
	EVU 350 S 2173 8	548,26 €	25,34			5370	3560	3500	280	105
	EVU 50 S 2054 8	93,56 €	3,05	20	5 X 4	1780	1106	500	200	140
	EVU 100 S 2054 8	167,16 €	6,05			1873	1164	1000	200	140
	EVU 150 S 2054 8	266,75 €	9,05			2898	1946	1500	200	140
	EVU 200 S 2054 8	340,35 €	12,06			3758	2322	2000	200	140
	EVU 250 S 2054 8	416,58 €	15,08			4752	3144	2500	200	140
	EVU 300 S 2054 8	472,90 €	18,12			4990	3301	3000	200	140
	EVU 350 S 2054 8	540,83 €	21,12			5240	3466	3500	200	140
	EVU 50 S 2464 8	111,76 €	3,62	24	6 X 4	1981	1295	500	240	140
	EVU 100 S 2464 8	200,08 €	7,25			2086	1363	1000	240	140
	EVU 150 S 2464 8	314,39 €	10,86			3057	1770	1500	240	140
	EVU 200 S 2464 8	402,72 €	14,48			4235	2771	2000	240	140
	EVU 250 S 2464 8	510,29 €	18,15			5257	3524	2500	240	140
	EVU 300 S 2464 8	598,61 €	21,72			5520	3700	3000	240	140
	EVU 350 S 2464 8	710,07 €	25,35			5796	3886	3500	240	140







Sütlük Soğutucular
Forced Air Coolers

Bakır Boru / Copper Pipe : 5/8" | **Kalıp Geometrisi** / Mould Geometry : 40 mm x 35 mm | **Hatve** / Fin Spacing : 8 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU SAYISI NUMBER OF PİPES	GEOMETRİ GEOMETRY	KAPASİTE CAPASITY		BOYUTLAR DIMENSIONS		
						SC1 To / Te 10°C / 0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	L	H	W
		euro	m²	Ad	B X S	w	w	mm	mm	mm
40 x 35 - 5/8" 8 mm HATVELİ SÜTLÜK SOĞUTUCU	EVV 50 S 1262 8	70,48 €	2,08	12	6 X 2	852	471	500	240	70
	EVV 100 S 1262 8	127,75 €	4,16			896	496	1000	240	70
	EVV 150 S 1262 8	185,02 €	6,24			1768	926	1500	240	70
	EVV 200 S 1262 8	242,28 €	8,32			2716	1524	2000	240	70
	EVV 250 S 1262 8	301,42 €	10,42			3491	2201	2500	240	70
	EVV 300 S 1262 8	384,67 €	12,48			3665	2311	3000	240	70
	EVV 350 S 1262 8	441,94 €	14,56			3848	2426	3500	240	70
	EVV 50 S 1243 8	70,26 €	2,08	12	4 X 3	942	515	500	160	105
	EVV 100 S 1243 8	127,53 €	4,16			992	542	1000	160	105
	EVV 150 S 1243 8	184,80 €	6,24			2083	1061	1500	160	105
	EVV 200 S 1243 8	242,07 €	8,32			3134	1825	2000	160	105
	EVV 250 S 1243 8	301,09 €	10,42			3930	2547	2500	160	105
	EVV 300 S 1243 8	384,34 €	12,48			4126	2675	3000	160	105
	EVV 350 S 1243 8	441,61 €	14,56			4333	2808	3500	160	105
	EVV 50 S 1553 8	87,23 €	2,62	15	5 X 3	1264	661	500	200	105
	EVV 100 S 1553 8	158,82 €	5,22			1331	696	1000	200	105
	EVV 150 S 1553 8	230,40 €	7,82			2561	1395	1500	200	105
	EVV 200 S 1553 8	301,99 €	10,42			3544	2248	2000	200	105
	EVV 250 S 1553 8	375,68 €	13,02			4460	2958	2500	200	105
	EVV 300 S 1553 8	449,52 €	15,62			4237	3105	3000	200	105
	EVV 350 S 1553 8	517,08 €	18,22			4448	3261	3500	200	105
	EVV 50 S 1863 8	104,20 €	3,12	18	6 X 3	1544	824	500	240	105
	EVV 100 S 1863 8	190,10 €	6,24			1626	868	1000	240	105
	EVV 150 S 1863 8	276,01 €	9,36			2833	1671	1500	240	105
	EVV 200 S 1863 8	361,91 €	12,48			3857	2536	2000	240	105
	EVV 250 S 1863 8	450,27 €	15,62			4778	3207	2500	240	105
	EVV 300 S 1863 8	578,34 €	18,72			5016	3367	3000	240	105
	EVV 350 S 1863 8	664,24 €	21,84			5266	3535	3500	240	105
	EVV 50 S 2173 8	121,17 €	3,64	21	7 X 3	1762	970	500	280	105
	EVV 100 S 2173 8	221,39 €	7,28			1855	1022	1000	280	105
	EVV 150 S 2173 8	321,61 €	10,92			3056	1907	1500	280	105
	EVV 200 S 2173 8	432,12 €	14,56			4098	2737	2000	280	105
	EVV 250 S 2173 8	531,13 €	18,22			5006	3392	2500	280	105
	EVV 300 S 2173 8	627,33 €	21,84			5256	3561	3000	280	105
	EVV 350 S 2173 8	723,52 €	25,49			5519	3739	3500	280	105
	EVV 50 S 2483 8	138,14 €	4,16	24	8 X 3	1946	1101	500	320	105
	EVV 100 S 2483 8	252,68 €	8,32			2049	1159	1000	320	105
	EVV 150 S 2483 8	393,19 €	12,48			3238	2074	1500	320	105
	EVV 200 S 2483 8	507,73 €	16,64			4288	2886	2000	320	105
	EVV 250 S 2483 8	625,43 €	20,82			5346	3195	2500	320	105
	EVV 300 S 2483 8	739,97 €	24,96			5613	3354	3000	320	105
	EVV 350 S 2483 8	854,50 €	29,15			5894	3522	3500	320	105
	EVV 50 S 2464 8	137,93 €	4,16	24	6 X 4	2175	1219	500	240	140
	EVV 100 S 2464 8	252,46 €	8,32			2290	1284	1000	240	140
	EVV 150 S 2464 8	392,97 €	12,48			3532	2297	1500	240	140
	EVV 200 S 2464 8	507,51 €	16,64			4647	3138	2000	240	140
	EVV 250 S 2464 8	625,10 €	20,82			5843	3568	2500	240	140
	EVV 300 S 2464 8	739,64 €	24,96			6135	3746	3000	240	140
	EVV 350 S 2464 8	854,17 €	29,15			6441	3933	3500	240	140




12 BORULU 12 PIPES | 12 BORULU 12 PIPES | 15 BORULU 15 PIPES | 18 BORULU 18 PIPES | 21 BORULU 21 PIPES




Sütlük Soğutucular
Forced Air Coolers

Bakır Boru / Copper Pipe : 1/2" | **Kalıp Geometrisi** / Mould Geometry : 55 mm x 48 mm | **Hatve** / Fin Spacing : 8 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU SAYISI NUMBER OF PİPES	GEOMETRİ GEOMETRY	KAPASİTE CAPASITY		BOYUTLAR DIMENSIONS		
						SC1 To / Te 10°C / 0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	L	H	W
		euro	m²	Ad	B X S	w	w	mm	mm	mm
55 x 48 - 1/2" 8 mm HATVELİ SÜTLÜK SOĞUTUCU	EVY 50 S 1262 8	66,20 €	3,98	12	6 X 2	1065	608	500	330	96
	EVY 100 S 1262 8	118,02 €	7,95			1122	641	1000	330	96
	EVY 150 S 1262 8	169,83 €	11,94			1887	1183	1500	330	96
	EVY 200 S 1262 8	221,64 €	15,95			2590	1743	2000	330	96
	EVY 250 S 1262 8	342,49 €	19,89			3246	2208	2500	330	96
	EVY 300 S 1262 8	354,31 €	23,87			3408	2318	3000	330	96
	EVY 350 S 1262 8	406,12 €	27,85			3579	2433	3500	330	96
	EVY 50 S 1243 8	65,90 €	3,98	12	4 X 3	1253	725	500	220	144
	EVY 100 S 1243 8	117,72 €	7,95			1319	763	1000	220	144
	EVY 150 S 1243 8	169,53 €	11,94			2128	1421	1500	220	144
	EVY 200 S 1243 8	221,34 €	15,95			2876	1950	2000	220	144
	EVY 250 S 1243 8	302,04 €	19,89			3544	2430	2500	220	144
	EVY 300 S 1243 8	353,85 €	23,87			3721	2552	3000	220	144
	EVY 350 S 1243 8	405,67 €	27,85			3908	2679	3500	220	144
	EVY 50 S 1553 8	81,73 €	4,98	15	5 X 3	1407	813	500	275	144
	EVY 100 S 1553 8	146,50 €	9,95			1482	855	1000	275	144
	EVY 150 S 1553 8	211,27 €	14,95			2370	1590	1500	275	144
	EVY 200 S 1553 8	276,03 €	19,89			3191	2169	2000	275	144
	EVY 250 S 1553 8	356,40 €	24,87			3898	2685	2500	275	144
	EVY 300 S 1553 8	418,33 €	29,85			4093	2820	3000	275	144
	EVY 350 S 1553 8	480,26 €	34,82			4298	2960	3500	275	144
	EVY 50 S 1863 8	97,57 €	5,96	18	6 X 3	1654	1021	500	330	144
	EVY 100 S 1863 8	175,29 €	11,93			1741	1075	1000	330	144
	EVY 150 S 1863 8	253,01 €	17,92			2695	1825	1500	330	144
	EVY 200 S 1863 8	330,73 €	23,88			3485	2144	2000	330	144
	EVY 250 S 1863 8	454,74 €	29,85			4476	3010	2500	330	144
	EVY 300 S 1863 8	532,46 €	35,82			4700	3160	3000	330	144
	EVY 350 S 1863 8	610,18 €	41,78			4935	3318	3500	330	144
	EVY 50 S 2173 8	113,40 €	6,96	21	7 X 3	1847	1208	500	385	144
	EVY 100 S 2173 8	204,07 €	13,92			1944	1272	1000	385	144
	EVY 150 S 2173 8	312,50 €	20,88			2941	2007	1500	385	144
	EVY 200 S 2173 8	400,34 €	27,85			3898	2536	2000	385	144
	EVY 250 S 2173 8	481,31 €	34,82			4939	3341	2500	385	144
	EVY 300 S 2173 8	563,47 €	41,78			5186	3508	3000	385	144
	EVY 350 S 2173 8	645,63 €	48,75			5445	3684	3500	385	144





Sütlük Soğutucular
Forced Air Coolers

Bakır Boru / Copper Pipe : 5/8" | **Kalıp Geometrisi** / Mould Geometry : 55 mm x 48 mm | **Hatve** / Fin Spacing : 8 mm

GEOMETRİ GEOMETRY & HATVE FIN PITCH	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	TOPLAM YÜZEY TOTAL SURFACE	BORU SAYISI NUMBER OF PİPES	GEOMETRİ GEOMETRY	KAPASİTE CAPASITY		BOYUTLAR DIMENSIONS		
						SC1 To / Te 10°C / 0°C	SC2 To / Te 0°C / -8°C	L	H	W
		euro	m²	Ad	B X S	w	w	mm	mm	mm
55 x 48 - 5/8" 8 mm HATVELİ SÜTLÜK SOĞUTUCU	EVZ 50 S 842 8	56,58 €	2,62	8	4 X 2	724	462	500	220	96
	EVZ 100 S 842 8	101,94 €	5,24			763	487	1000	220	96
	EVZ 150 S 842 8	147,29 €	7,86			1402	812	1500	220	96
	EVZ 200 S 842 8	192,65 €	10,48			2252	1222	2000	220	96
	EVZ 250 S 842 8	240,15 €	13,12			3039	1782	2500	220	96
	EVZ 300 S 842 8	285,51 €	15,72			3190	1871	3000	220	96
	EVZ 350 S 842 8	330,86 €	18,35			3350	1965	3500	220	96
	EVZ 50 S 1052 8	70,14 €	3,28	10	5 X 2	923	560	500	275	96
	EVZ 100 S 1052 8	126,83 €	6,55			972	590	1000	275	96
	EVZ 150 S 1052 8	183,53 €	9,82			1789	998	1500	275	96
	EVZ 200 S 1052 8	240,22 €	13,12			2738	1575	2000	275	96
	EVZ 250 S 1052 8	299,52 €	16,38			3530	2274	2500	275	96
	EVZ 300 S 1052 8	356,21 €	19,65			3706	2387	3000	275	96
	EVZ 350 S 1052 8	438,89 €	22,96			3892	2507	3500	275	96
	EVZ 50 S 1262 8	83,70 €	3,93	12	6 X 2	1114	649	500	330	96
	EVZ 100 S 1262 8	151,73 €	7,86			1173	684	1000	330	96
	EVZ 150 S 1262 8	219,77 €	11,79			2133	1209	1500	330	96
	EVZ 200 S 1262 8	287,80 €	15,72			3083	1899	2000	330	96
	EVZ 250 S 1262 8	358,89 €	19,66			3927	2627	2500	330	96
	EVZ 300 S 1262 8	426,92 €	23,59			4123	2758	3000	330	96
	EVZ 350 S 1262 8	494,96 €	27,52			4329	2896	3500	330	96
	EVZ 50 S 1243 8	83,40 €	3,93	12	4 X 3	1250	724	500	220	144
	EVZ 100 S 1243 8	151,43 €	7,86			1316	763	1000	220	144
	EVZ 150 S 1243 8	219,47 €	11,79			2463	1367	1500	220	144
	EVZ 200 S 1243 8	287,50 €	15,72			3454	2206	2000	220	144
	EVZ 250 S 1243 8	358,44 €	19,66			4390	2943	2500	220	144
	EVZ 300 S 1243 8	426,47 €	23,59			4609	3090	3000	220	144
	EVZ 350 S 1243 8	494,50 €	27,52			4839	3245	3500	220	144
	EVZ 50 S 1553 8	103,60 €	4,92	15	5 X 3	1565	889	500	220	144
	EVZ 100 S 1553 8	188,65 €	9,83			1647	936	1000	220	144
	EVZ 150 S 1553 8	273,69 €	14,75			2864	1717	1500	220	144
	EVZ 200 S 1553 8	358,73 €	19,65			3916	2625	2000	220	144
	EVZ 250 S 1553 8	453,56 €	24,58			4885	3314	2500	220	144
	EVZ 300 S 1553 8	534,58 €	29,48			5129	3480	3000	220	144
	EVZ 350 S 1553 8	615,60 €	34,42			5385	3655	3500	220	144
	EVZ 50 S 1863 8	123,81 €	5,89	18	6 X 3	1841	1062	500	330	144
	EVZ 100 S 1863 8	225,86 €	11,79			1938	1118	1000	330	144
	EVZ 150 S 1863 8	327,91 €	17,69			3171	2026	1500	330	144
	EVZ 200 S 1863 8	424,57 €	23,59			4267	2886	2000	330	144
	EVZ 250 S 1863 8	522,71 €	29,48			5234	3060	2500	330	144
	EVZ 300 S 1863 8	680,36 €	35,38			5495	3213	3000	330	144
	EVZ 350 S 1863 8	782,41 €	41,28			5770	3374	3500	330	144

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Monoblok

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.




Batarya Özellikleri / Heat Exchanger Specifications
Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8" - 1/2"
Hatve / Fin Spacing : 1,8 mm - 6 mm

ÇALIŞMA REJİMİ & SOĞUTUCU AKIŞKAN	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	KOMPRESÖR VERİLERİ Compressor Data				EVAPORATÖR VERİLERİ Evaporator Data					
			KOMPRESÖR Compressor	ÇALIŞMA VOLTAJI Operating Voltage	Kompresör Motor Gücü Compresor Motor Power	Kompresör Soğutma Kapasitesi (SC2) Compresör Capacity	Yüzey Alanı Surface	EVAPORATÖR Kapasitesi (SC2) Evaporator Capacity	BORU HACMİ Tube Volume	FAN BİLGİSİ Fan Details	HAVA DEBİSİ Air Flow	ÇIKIŞ OUTLET
		euro	model	V	watt	watt	m2	watt	dm3	ad x çap	m3/h	mm / inç
POZİTİF (+) R 404 A	BZT MONO 3/4 HP +	425 €	CAJ 9480 Z	220 V	955	1266	4,80	1.209	1,4	1 X 300	1435	1/2 "
	BZT MONO 1 HP +	472 €	CAJ 9510 Z	220 V	1125	1460	6,40	1.454	1,8	1 X 300	1345	1/2 "
	BZT MONO 1,5 HP +	710 €	CAJ 4519 Z	220 V	2041	2951	11,99	2.937	3,4	1 X 350	2420	19
	BZT MONO 2 HP +	722 €	TFH 4524 Z	380 V	2337	3048	11,99	3.237	3,7	1 X 400	2990	19
	BZT MONO 3 HP +	1.000 €	TFH 4540 Z	380 V	3888	5173	19,18	5.036	5,4	2 X 350	5130	22
	BZT MONO 4 HP +	1.109 €	TAG 4546 Z	380 V	4125	5457	23,82	5.983	6,3	2 X 350	4590	22

ÇALIŞMA REJİMİ & SOĞUTUCU AKIŞKAN	MODEL MODEL	FİYAT PRICE	KOMPRESÖR VERİLERİ Compressor Data				EVAPORATÖR VERİLERİ Evaporator Data					
			KOMPRESÖR Compressor	ÇALIŞMA VOLTAJI Operating Voltage	Kompresör Motor Gücü Compresor Motor Power	Kompresör Soğutma Kapasitesi (SC3) Compresör Capacity	Yüzey Alanı Surface	EVAPORATÖR Kapasitesi (SC3) Evaporator Capacity	BORU HACMİ Tube Volume	FAN BİLGİSİ Fan Details	HAVA DEBİSİ Air Flow	ÇIKIŞ OUTLET
		euro	MODEL	V	watt	watt	m2	watt	dm3	ad x çap	m3/h	mm / inç
NEGATİF (-) R 404 A	BZT MONO 1 HP -	472 €	CAJ 2446 Z	220 V	615	1086	6,4	1200	1,8	1 X 300	1435	1/2 "
	BZT MONO 1,5 HP -	635 €	CAJ 2464 Z	220 V	778	1449	9,6	1462	2,7	1 X 300	1200	1/2 "
	BZT MONO 2 HP -	651 €	TFH 2480 Z	380 V	1102	2111	8,6	2229	2,7	1 X 400	3160	19
	BZT MONO 3 HP -	903 €	TFH 2511 Z	380 V	1360	2866	15,98	2824	4,5	2 X 300	2540	22
	BZT MONO 5 HP -	1.008 €	TFH 2516 Z	380 V	2106	4207	19,18	4418	5,4	2 X 400	6100	22

BUZTECH
BUZTECH TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.buztech.com.tr

Belirtilen kapasiteler EBM, Ziehl-Abegg ve muadili fanlara göre hesaplanmıştır.
Capacities are calculated according to EBM or Ziehl-Abegg or equivalent brand fans.



Batarya Özellikleri
Heat Exchanger Specifications

Bakır Boru / Copper Pipe : 3/8" - 1/2"
Halve / Fin Spacing : 1,8 mm - 6 mm

MODEL MODEL	Kondanser Verileri Condanser Data					BOYUTLAR DIMENSIONS						Bağlantılar Connections	
	Kondanser Kapasitesi (DT : 15) Condanser Capacity	Yüzey Alanı Surface	BORU HACMİ Tube Volume	FAN BİLGİSİ Fan Details	HAVA DEBİSİ Air Flow	L	H1	H2	W1	W2	W3	GİRİŞ İNLET	ÇIKIŞ OUTLET
	watt	m2	dm3	ad x çap	m3/h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm / inç	mm / inç
BZT MONO 3/4 HP +	2673	5,5	0,7	**1 X 300**	1150	600	850	535	450	460	340	3/8 "	3/8 "
BZT MONO 1 HP +	2974	6,9	0,7	**1 X 300**	1180	600	850	535	450	460	340	3/8 "	3/8 "
BZT MONO 1,5 HP +	5295	11,4	1,1	**1 X 350**	2200	700	850	590	450	540	420	5/8 "	1/2 "
BZT MONO 2 HP +	6163	13,3	1,1	**1 X 400**	2460	700	850	590	450	485	340	5/8 "	1/2 "
BZT MONO 3 HP +	10151	21,92	2	**2 X 350**	4435	1200	850	590	450	460	340	22	19
BZT MONO 4 HP +	10668	24,45	1,8	**2 X 350**	4340	1200	850	590	450	460	340	22	19

MODEL MODEL	Kondanser Verileri Condanser Data					BOYUTLAR DIMENSIONS						Bağlantılar Connections	
	Kondanser Kapasitesi (DT : 15) Condanser Capacity	Yüzey Alanı Surface	BORU HACMİ Tube Volume	FAN BİLGİSİ Fan Details	HAVA DEBİSİ Air Flow	L	H1	H2	W1	W2	W3	GİRİŞ İNLET	ÇIKIŞ OUTLET
	watt	m2	dm3	ad x çap	m3/h	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm / inç	mm / inç
BZT MONO 1 HP -	2974	6,9	0,7	**1 X 300**	1180	600	850	535	450	460	340	3/8 "	3/8 "
BZT MONO 1,5 HP -	5295	11,4	1,1	**1 X 350**	2200	700	850	535	450	540	420	5/8 "	1/2 "
BZT MONO 2 HP -	6163	13,3	1,1	**1 X 400**	2460	700	850	590	450	485	340	5/8 "	1/2 "
BZT MONO 3 HP -	8212	17,55	1,6	**2 X 350**	3895	1200	850	535	450	540	420	22	19
BZT MONO 5 HP -	10668	24,45	1,8	**2 X 350**	4340	1200	850	590	450	485	340	22	19